

**Memoriu de prezentare al
Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică
aparținând Comunei Ciumești,
județul Satu-Mare**

– U.P. I Comuna Ciumești –

**pentru evaluarea adecvată a efectelor potențiale asupra ariilor naturale
protejate de interes comunitar**

(întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului 1682/2023)

**Întocmit:
S.C. OMNI S.R.L.**

Iunie 2026

Cuprins

INTRODUCERE	2
Amenajamentul silvic - instrument de gestionare durabilă	2
A.DESCRIEREA SUCCINTĂ A PLANULUI PROPUȘI DISTANȚA FAȚĂ DE ANPIC.....	4
A.1. DESCRIEREA AMENAJAMENTULUI SILVIC.....	4
A.1.1. Documente de proprietate	4
A.1.2. Suprafața fondului forestier.....	4
A.1.3. Constituirea unității de producție	4
A.1.4. Limitele fondului forestier.....	5
A.1.5. Numerotarea bornelor, parcelarului și subparcelarului	6
A.1.6. Baza cartografică.....	6
A.1.7. Ocupații și litigii.....	6
A.1.8. Zonarea funcțională.....	6
A.1.9. Destinația suprafețelor.....	8
A.1.10. Subunități de gospodărire	8
A.1.11. Stabilirea țărilor de gospodărire și a bazelor de amenajare	9
A.1.12. Păduri virgine și cvasivirgine	10
A.1.13. Instalații de transport	10
A.2. DISTANȚA FAȚĂ DE ANPIC	11
A.2.1. Lucrările silvice propuse	11
A.2.2. Coordonatele „Stereo 70”	12
B. NUMELE ȘI CODUL ARIEI NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR.14	
B.1. ROSCI0020 CÂMPIA CAREIULUI	15
B.2. ROSPA0016 CÂMPIA NIRULUI – VALEA IERULUI.....	17
C. PREZENȚA ȘI SUPRAFEȚELE ACOPERITE DE SPECII ȘI HABITATE DE INTERES COMUNITAR ÎN ZONA PP	20
D.LEGĂTURA DINTRE AMENAJAMENTUL SILVIC ȘI MANAGEMENTUL CONSERVĂRII ARIILOR NATURALE PROTEJATE DIN ZONĂ.....	26
E. ESTIMAREA IMPACTULUI POTENȚIAL AL PLANULUI ASUPRA SPECIILOR ȘI HABITATELOR DIN ARIILE NATURALE PROTEJATE DIN ZONĂ	29
E.1. IDENTIFICAREA IMPACTULUI	29
E.2. ESTIMAREA ȘI SEMNIFICAȚIA IMPACTULUI	39
E.2.1. Impactul asupra habitatelor.....	40
E.2.2. Impactul asupra speciilor de mamifere.....	40
E.2.3. Impactul asupra speciilor de amfibieni și reptile.....	41
E.2.4. Impactul asupra speciilor de pești	42
E.2.5. Impactul asupra speciilor de nevertebrate	42
E.2.6. Impactul asupra speciilor de păsări	43
E.2.7. Impactul asupra speciilor de plante	45
E.3. IMPACTUL CUMULATIV	46
E.4. IDENTIFICAREA INCERTITUDINILOR.....	57
F. PROTEȚIA FONDULUI FORESTIER, CONSERVAREA ȘI AMELIORAREA BIODIVERSITĂȚII.....	58
F.1. PROTEȚIA FONDULUI FORESTIER	58
F.1.1. Protejarea împotriva doborâturilor și rupturilor produse de vânt și zăpadă	60
F.1.2. Protejarea împotriva incendiilor	61
F.1.3. Protejarea împotriva uscărilor anormale	61
F.1.4. Protejarea împotriva dăunătorilor și bolilor.....	61
F.1.5. Protejarea împotriva alunecărilor și eroziunilor	62
F.1.6. Suprafețe afectate de înmlăștinare	62
F.2. CONSERVAREA ȘI AMELIORAREA BIODIVERSITĂȚII.....	64
F.2.1. Măsuri în favoarea conservării biodiversității	64
F.2.1.1. Măsuri generale în favoarea conservării biodiversității	64
F.2.1.2. Măsuri specifice în favoarea conservării biodiversității	64
G. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI.....	66
H. CRITERII CONFORM HG 1076/2004 – Anexa nr. 1.....	69

INTRODUCERE

Amenajamentul silvic - instrument de gestionare durabilă

În România, amenajarea unitară a pădurilor, pe baze științifice, moderne, a început cu peste 60 de ani în urmă (în jurul anului 1950), după naționalizarea principalelor mijloace de producție (implicit a pădurilor) din anul 1948.

În perioada scursă de la prima amenajare unitară s-au mai făcut, în toate ocoalele silvice din țară, încă 5-6 reamenajări (numite inițial revizuii amenajistice), principala rezultată a aplicării în practică a prevederilor acestora – ***menținerea integrității pădurilor și a biodiversității naturale – fiind o mărturie a calității managementului asigurat de personalul silvic, în baza amenajamentelor silvice.***

Având în vedere că înglobează cunoștințe, cercetări și analize pluridisciplinare, ***amenajamentele silvice***, departe de a putea fi considerate simple regulamente de exploatare, ***au un rol benefic asupra pădurii, prin asigurarea permanenței și integrității acesteia, necesare menținerii stării favorabile de conservare a habitatelor și speciilor.***

Reglementările pe care amenajamentele le implementează (împreună cu alte acte legislative ale sectorului silvic), ***asigură existența și protecția anumitor componente și conexiuni ale ecosistemelor*** din cuprinsul suprafeței studiate (inclusiv ale habitatelor și/sau speciilor protejate), lipsa amenajamentelor (reglementărilor acestora), putând duce la grave și ireparabile perturbări în însăși existența ecosistemelor respective.

Amenajarea pădurilor are drept scop organizarea, modelarea și conducerea structural-funcțională a pădurilor, în conformitate cu sarcinile complexe de ordin social, ecologic sau economic ale gospodăririi silvice. Pentru acestea, amenajamentul are la bază următoarele principii:

- **Principiul continuității**, care reflectă preocuparea continuă de a asigura condițiile necesare pentru gestionarea durabilă a pădurilor (privită ca administrare și utilizare a ecosistemelor forestiere astfel încât să li se mențină sau amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare și sănătatea și să li se asigure, pentru prezent și viitor, capacitatea de a exercita funcții multiple - ecologice, economice și sociale - la nivel local și regional, fără a genera prejudicii altor sisteme), astfel încât acestea să ofere societății, permanent și la un nivel cât mai ridicat, produse lemnoase și de altă natură, precum și servicii de protecție și sociale;
- **Principiul eficacității funcționale**: acesta exprimă preocuparea permanentă pentru creșterea capacităților de producție și protecție a pădurilor, precum și pentru o optimă punere în valoare a acestora, asigurându-se echilibrul corespunzător între aspectele de ordin ecologic, economic și social, cu cele mai mici costuri posibile;
- **Principiul conservării și ameliorării biodiversității**, prin care se urmărește conservarea și ameliorarea biodiversității la cele patru niveluri ale acesteia (intraspecifică, interspecifică, ecosistemică și al peisajelor), în scopul maximizării stabilității și a potențialului polifuncțional al pădurilor.

Planul este elaborat conform codului silvic (legea 46/2008) și a normelor silvice prevăzute de acesta. Conform „Norma TEHNICA privind amenajarea pădurilor”, elaborată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, publicată în MO I nr. 999 din 14.10.2022:

„ARTICOLUL 1

(1) Amenajarea pădurilor, ca știință și practică a organizării și conducerii structurale a pădurilor în scopul realizării obiectivelor complexe ecologice, sociale și economice urmărite prin gospodărirea pădurilor, se bazează pe conceptul gestionării durabile. Prin gestionarea durabilă a pădurilor se înțelege administrarea și utilizarea ecosistemelor forestiere, astfel încât să li se mențină și amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sănătatea și să li se asigure pentru prezent și viitor

capacitatea de a exercita funcțiile multiple ecologice, economice și sociale, la nivel local, regional și mondial, fără a genera prejudicii altor ecosisteme.

(2) În vederea realizării gestionării durabile, amenajarea pădurilor respectă următoarele principii:

a) principiul continuității, care reflectă preocuparea permanentă de a asigura prin amenajament condițiile necesare pentru gestionarea durabilă a pădurilor, astfel încât acestea să ofere societății - în mod continuu - produse lemnoase și de altă natură, precum și servicii de protecție și sociale cât mai mari și de calitate superioară. Acesta se referă, deci, atât la continuitatea în sens progresiv a funcțiilor de producție, cât și la permanența și ameliorarea funcțiilor de protecție și sociale, urmărind atât interesele generației actuale, cât și pe cele de perspectivă ale societății;

b) principiul eficacității funcționale, care exprimă preocuparea permanentă atât pentru creșterea productivității și calității pădurilor, cât și pentru sporirea capacității lor de a proteja factorii de mediu în condițiile unei maxime eficiențe economice și stabilității ecologice;

c) principiul conservării și ameliorării biodiversității prin care se urmărește conservarea și ameliorarea biodiversității la cele patru niveluri ale acesteia (diversitatea genetică intraspecifică, diversitatea speciilor, ecosistemelor și peisajelor), în condițiile maximizării stabilității și potențialului polifuncțional al pădurilor;

d) principiul economic - prin produsele pe care pădurile le oferă și prin serviciile ecosistemice pe care le realizează, pădurile reprezintă un bun economic de importanță națională. Prin organizarea procesului de producție trebuie să se creeze condiții favorabile realizării cu continuitate a funcțiilor de producție și de protecție în condiții cât mai avantajoase sub raport economic.”

Pentru suprafața luată în studiu va fi elaborat un singur amenajament denumit **„Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Ciumești, județul Satu-Mare – U.P. I Comuna Ciumești”**, proiect care cuprinde 4 părți și 21 de capitole astfel:

PARTEA I - MEMORIU TEHNIC;

1. Situația teritorial – administrativă;
2. Organizarea amenajistică a teritoriului;
3. Gospodărirea din trecut a fondului forestier;
4. Studiul stațiunii și al vegetației forestiere;
5. Stabilirea funcțiilor ecologice, economice și sociale ale pădurii și a bazelor de amenajare;
6. Reglementarea procesului de producție lemnoasă și măsuri de gospodărire pentru arboretele cu funcții speciale de protecție slab productive și afectate de factori destabilizatori;
7. Activități conexe gospodăririi fondului forestier;
8. Protecția fondului forestier, conservarea și ameliorarea biodiversității;
9. Instalații de transport și construcții forestiere;
10. Analiza eficacității modului de gospodărire a pădurilor;
11. Diverse;

PARTEA A II- A - PLANURI DE AMENAJAMENT;

12. Planuri de recoltare și cultură;
13. Planuri privind instalațiile de transport și construcții forestiere;
14. Prognoza dezvoltării fondului forestier;

PARTEA A III - A EVIDENȚE DE AMENAJAMENT;

15. Evidențe privind descrierea parcelară;
16. Evidențe privind mărimea și structura fondului forestier;
17. Evidențe privind condițiile naturale de vegetație;
18. Evidențe ajutătoare pentru întocmirea planurilor de reglementare a procesului de producție;
19. Evidențe privind accesibilitatea fondului forestier și a posibilității;

PARTEA A IV-A - APLICAREA AMENAJAMENTULUI;

20. Bilanțul aplicării anuale a prevederilor amenajamentului cu privire la exploatare și împăduriri;
21. Evidența procesului de regenerare naturală în arboretele propuse pentru a fi parcurse cu lucrări de regenerare.

A. DESCRIEREA SUCCINTĂ A PLANULUI PROPUȘ ȘI DISTANȚA FAȚĂ DE ANPIC

A.1. DESCRIEREA AMENAJAMENTULUI SILVIC

Fondul forestier care face obiectul amenajării este proprietatea publică aparținând Comunei Ciumești, județul Satu-Mare și are o suprafață totală de **203,7 ha**, conform documentelor de proprietate.

A.1.1. Documente de proprietate

Documentele de proprietate prin care Comuna Ciumești face dovada proprietății, sunt următoarele:

Tabelul A.1.1 Acte de proprietate

Nr. Crt.	Act de proprietate	Suprafața (ha)	UAT	Județ	Observații
1	Proces verbal de punere în posesie nr. 1/23.06.2004	203,7	Ciumești	Satu-Mare	Fond forestier proprietate publică aparținând comunei Ciumești
	TOTAL	203,7	-	-	-

A.1.2. Suprafața fondului forestier

Suprafața totală a fondului forestier organizat în UP I Comuna Ciumești, este de **203.7 ha**.

Din punct de vedere geografic teritoriul luat în studiu este situat în Provincia Central-Europeană (I), Subprovincia Panonică (A - Câmpia Tisei de est), Ținutul de pădure și silvostepă (1), din nord-vestul țării.

Din punct de vedere administrativ-teritorial, suprafața luată în studiu se află pe raza **U.A.T. Ciumești, județul Satu-Mare**.

Suprafața fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Ciumești, este administrată de **Ocolul Silvic Asociația Salcâmul Ciumești**.

A.1.3. Constituirea unității de producție

Fondul forestier proprietate publică aparținând Comunei Ciumești, județul Satu-Mare, organizat în U.P. I Comuna Ciumești, a făcut parte, înainte de retrocedarea către actualii proprietari, din punct de vedere al administrației silvice de stat, conform actelor de proprietate, din cadrul:

Direcția Silvică Satu-Mare, Ocolul Silvic Carei:

- U.P. II Sanislău – parcelele: 31, 33, 36-38, 76-77, 87L, 88L, 89L, 90L, 91L, 92L, 93L, 94L, 95L, 114L, 115L, 116L, 117L;

- U.P. III Foieni – parcelele: 9-12, 14-17.

Având în vedere propunerile din *Tema de proiectare nr. 1168/17.06.2025*, la actuala amenajare s-a constituit o singură unitate de producție, în suprafață de **203,7 ha**, ce va fi denumită **U.P. I Comuna Ciumești**, alcătuită din fondul forestier proprietate publică aparținând Comunei Ciumești, județul Satu-Mare, dobândit în baza actelor de proprietate prezentate în *Tabelul A.1.1 Acte de proprietate*.

Actuala amenajare, respectiv "Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Ciumești, județul Satu-Mare - U.P. I Comuna Ciumești", **ediția 2026**, are o valabilitate de 10 ani, începând de la data de **01.01.2026 până la 31.12.2035**.

A.1.4. Limitele fondului forestier

Fondul forestier al UP I Comuna Ciumești este grupat în bazine de pădure a căror denumire, parcele componente, suprafață și distanță medie până la localitatea cea mai apropiată sunt prezentate în tabelul următor:

Tabelul A.1.4.1. Trupuri de pădure

Număr trup	Trupuri de pădure (bazine)	Parcele componente	Suprafața - ha -	Localitatea cea mai apropiată	Distanța medie până la localitate (km)
1	La Grajduri	31	7,6	Ciumești	3,7
2	Pinet	33, 36	27,4	Ciumești	5,2
3	Homoki	37	29,3	Ciumești	3,3
4	Fântâna Porcilor	38, 77	11,4	Ciumești	2,1
5	Nylași	76	7,8	Ciumești	3,6
6	Foieni	9-12,14-17, L87-L95, L114-L117,	120,2	Foieni	8,9
Total	-	-	203.7	-	-

Unitatea de producție U.P. I Comuna Ciumești, are limitele, hotarele și vecinătățile prezentate în tabelul următor:

Tabelul A.1.4.2. Vecinătăți, limite, hotare

Număr trup	Trupuri de Pădure (bazine)	Puncte card	Vecinătăți	Limite pădure	
				Felul	Denumirea
1	La Grajduri (parc. 31)	N	Terenuri agricole	Artificială	Liziera pădurii
		S	Fond forestier - Comuna Sanislău	Artificială	Limită de proprietate
			Fond forestier – Persoane Fizice	Artificială	Limită de proprietate
		E	Fond forestier - Comuna Sanislău	Artificială	Limită de proprietate
2	Pinet (parc. 33, 36)	V	Terenuri agricole	Artificială	Liziera pădurii
		N	Terenuri agricole	Artificială	Liziera pădurii
		S	Terenuri agricole	Artificială	Liziera pădurii
		E	Terenuri agricole	Artificială	Liziera pădurii
		V	Terenuri agricole	Artificială	Liziera pădurii
3	Homoki (parc. 37)	Fond forestier - Comuna Sanislău	Fond forestier - Comuna Sanislău	Artificială	Limită de proprietate
			Fond forestier – Persoane Fizice	Artificială	Limită de proprietate
		N	Terenuri agricole	Artificială	Liziera pădurii
		S	Terenuri agricole	Artificială	Liziera pădurii
		E	Terenuri agricole	Artificială	Liziera pădurii
4	Fântâna Porcilor (parc. 38, 77)	V	Terenuri agricole	Artificială	Liziera pădurii
		Fond forestier - Parohia Rom. Cat. Ciumești	Fond forestier - Parohia Rom. Cat. Ciumești	Artificială	Limită de proprietate
			Terenuri agricole	Artificială	Liziera pădurii
			Fond forestier - Composesorat Ciumești	Artificială	Limită de proprietate
		Fond forestier – Persoane Fizice	Fond forestier – Persoane Fizice	Artificială	Limită de proprietate
			Terenuri agricole	Artificială	Liziera pădurii
5	Nylași (parc. 76)	N	Terenuri agricole	Artificială	Liziera pădurii (drum public)
		S	Fond forestier – Persoane Fizice	Artificială	Limită de proprietate
		E	Terenuri agricole	Artificială	Liziera pădurii
		Fond forestier – Persoane Fizice	Fond forestier – Persoane Fizice	Artificială	Limită de proprietate
			Fond forestier – Persoane Fizice	Artificială	Limită de proprietate
6	Foieni (parc. 9-12, 14-17, L87-L95, L114-L117)	N	Fond forestier – Comuna Pișcolt	Artificială	Limită de proprietate
		Fond forestier de stat O.S. Satu-Mare	Fond forestier de stat O.S. Satu-Mare	Artificială	Limită de proprietate
			Fond forestier – Persoane Fizice	Artificială	Limită de proprietate
			Fond forestier – Persoane Fizice	Artificială	Limită de proprietate
		E	Fond forestier – Persoane Fizice	Artificială	Limită de proprietate
		V	Fond forestier – Persoane Fizice	Artificială	Limită de proprietate
			Granița România-Ungaria	Artificială	Fâșie de frontieră

Limitele fondului forestier cu terenurile vecine sunt marcate cu vopsea roșie. Marcajul executat de către personalul de teren al Ocolul Silvic Asociația Salcâmul Ciumești.

A.1.5. Numerotarea bornelor, parcellarului și subparcellarului

Cu ocazia ieșirilor în teren (descrieri parcelare) s-a păstrat numerotarea parcellarului la fel ca cel din amenajamentul anterior, respectiv U.P. I Comuna Ciumești.

Pichetajul parcellar și subparcellar s-a executat cu vopsea roșie, conform normelor de amenajare a fondului forestier în vigoare.

Bornele și-au păstrat numerotarea din cadrul U.P. I Comuna Ciumești, iar acolo unde a fost necesar, s-au amplasat borne noi, numerotate în continuarea celor existente.

Delimitările parcelare, limitele de proprietate și bornele s-au executat de către proprietar prin personalul de teren autorizat al administratorului (Ocolul Silvic Asociația Salcâmul Ciumești), iar cele subparcellare de către proiectant.

Subparcellarul s-a reactualizat conform stării actuale a arboretelor, în concordanță cu criteriile de constituire a subparcelelor din *“Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.536/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amenajarea pădurilor și a Ghidului de bune practici privind amenajarea pădurilor”* și s-a materializat pe teren.

A.1.6. Baza cartografică

Pentru determinarea suprafețelor și întocmirea hărților s-a folosit ca bază cartografică planuri aerofotogrammetrice cu curbe de nivel, format electronic, la scara 1:5000 și ortofotoplanuri.

Planurile au curbe de nivel și sunt obținute pe cale aerofotogrammetrică, în urma zborurilor din anul 1984. Reperajul a fost făcut de I.G.F.C.O.T. în 1986, descifrarea a fost executată de O.C.O.T.A. Hunedoara în anul 1986, iar întocmirea originalelor de editare și imprimarea au fost efectuate de I.G.F.C.O.T. în anul 1988.

Pentru actualizarea planurilor de bază s-au utilizat și documentațiile rezultate în urma măsurărilor topografice efectuate în vederea intabulării, documentații întocmite de societăți/persoane autorizate. De asemenea, s-au utilizat și ortofotoplanuri, în format digital.

Planurile de bază folosite se încadrează în următoarele trapeze:

L-34-9-D-c-1-III; L-34-9-D-c-1-IV; L-34-9-D-c-3-I; L-34-9-D-c-3-II;
L-34-9-D-c-3-III; L-34-9-D-c-3-IV; L-34-21-B-a-1-II.

A.1.7. Ocupații și litigii

În cadrul fondului forestier studiat **nu sunt suprafețe încadrate la ocupații și litigii.**

A.1.8. Zonarea funcțională

Suprafața fondului forestier studiat este de 203,7 ha, fiind repartizată pe grupe subgrupe și categorii funcționale astfel:

Tabelul A.1.8.1. Zonarea funcțională

Grupa funcțională	Categoria funcțională	Tipul funcțional	Suprafața ha	Semnificația categoriei funcționale
I	2I	2	3.9	Arboretele situate pe terenuri cu înmlaștinare permanentă (T.II)
	3A	2	120.2	Arboretele din stepă și silvostepă cu condiții grele de regenerare, cu excepția zavoaielor și pădurilor de luncă din aceste zone (T.II)
	5U	2	74.8	Arboretele din ecosisteme forestiere rare, amenințate sau periclitate (T. II) (91I0* - Păduri stepice euro-siberiene cu Quercus spp..)
Total grupa I			198.9	-
Alte terenuri			4.8	-
Total			203.7	-

Notă: Zonarea funcțională s-a făcut ținând cont de prevederile Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.536/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amenajarea pădurilor și a Ghidului de bune practici privind amenajarea pădurilor.

Identificarea Habitatului prioritar 9110* Păduri stepice euro-siberiene cu *Quercus spp.* și încadrarea arboretelor la categoria funcțională I.5U, s-a realizat în urma intersectării geometriei aferente suprafețelor incluse în amenajamentul U.P. I Comuna Ciumești cu geometria Habitatului prioritar 9110* Păduri stepice euro-siberiene cu *Quercus spp.*, din hărțile aferente planurilor de management ale arilor protejate.

În amenajamentul anterior, arboretele zonate cu categoria 3A - Pădurile de stepă, cele de la limita dintre stepă și silvostepă, cu excepția zăvoaielor și pădurilor de luncă din aceste zone, aveau tipul III funcțional. În amenajamentul actual, conform noii zonări funcționale (Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.536/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amenajarea pădurilor și a Ghidului de bune practici privind amenajarea pădurilor), arboretele zonate cu 3A - Arboretele din stepă și silvostepă cu condiții grele de regenerare, au trecut în tipul II funcțional.

Zonarea funcțională, inclusiv a categoriilor secundare se poate observa în tabelul următor:

Tabelul A.1.8.2. Zonarea funcțională a fondului forestier U.P. I Comuna Ciumești

GF	FCT1	FCT	UNITĂȚI AMENAJISTICE
0			10V 12N 87L 88L 89L 90L 91L 92L 93L 94L 95L 114L 115L 116L 117L TOTAL FCT: 15 UA 4.8 HA TOTAL FCT1: 15 UA 4.8 HA TOTAL GF0 : 15 UA 4.8 HA
1	2I	2I3A5Q	14 D 15 E 15 F 16 C 17 E TOTAL FCT: 5 UA 3.9 HA TOTAL FCT1: 5 UA 3.9 HA
	3A	3A2G5Q	10 B 10 F 10 G 10 I 11 A 11 E 11 F 12 C 12 E 14 A 14 B 14 C 14 E 14 F 14 G 14 H 14 I 15 A 15 B 15 C 17 A 17 B 17 C 17 D 31 A 31 B 33 B 33 C 33 E 33 F 36 37 A 37 B 37 C 37 D 37 E 37 F 37 G 37 H 37 I 37 J 37 K 37 L 37 M 37 N 37 O 37 P 37 Q 37 R 38 A 38 B 76 A 76 B 77 A 77 B TOTAL FCT: 55 UA 112.4 HA
		3A5Q5R	11 B 11 D 12 A 12 B 12 D 15 D 16 D TOTAL FCT: 7 UA 7.8 HA TOTAL FCT1: 62 UA 120.2 HA
	5U	5U2I3A	9 B 9 F TOTAL FCT: 2 UA 2.9 HA
		5U3A2G	9 A 9 C 9 D 9 E 9 G 9 H 9 I 9 J 9 K 9 L 9 M 9 N 9 O 10 A 16 A 33 A 33 D 33 G TOTAL FCT: 18 UA 62.9 HA
		5U3A5Q	10 C 10 D 10 E 10 H 11 C 16 B TOTAL FCT: 6 UA 9.0 HA TOTAL GF1 : 93 UA 198.9 HA
			TOTAL : 108 UA 203.7 HA

Notă: Zonarea funcțională s-a făcut ținând cont de prevederile Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.536/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amenajarea pădurilor și a Ghidului de bune practici privind amenajarea pădurilor.

Fondului forestier organizat în U.P. I Comuna Ciumești se suprapune integral (203.7ha) cu siturile Natura2000 ROSCI0020 Câmpia Careiului și ROSPA0016 Câmpia Nirului - Valea Ierului.

Suprafața de 4.8 ha din totalul de 203.7 ha, care nu a fost încadrată în nici o categorie funcțională o reprezintă terenuri afectate gospodăririi pădurilor - 4.4 ha și terenuri neproductive - 0.4 ha.

Se face precizarea că întreaga suprafață de 203,7 ha, respectiv unitățile amenajistice: 9 A, 9 B, 9 C, 9 D, 9 E, 9 F, 9 G, 9 H, 9 I, 9 J, 9 K, 9 L, 9 M, 9 N, 9 O, 10 A, 10 B, 10 C, 10 D, 10 E, 10 F, 10 G, 10 H, 10 I, 10V, 11 A, 11 B, 11 C, 11 D, 11 E, 11 F, 12 A, 12 B, 12 C, 12 D, 12 E, 12N, 14 A, 14 B, 14 C, 14 D, 14 E, 14 F, 14 G, 14 H, 15 A, 15 B, 15 C, 15 D, 15 E, 15 F, 16 A, 16 B, 16 C, 16 D, 17 A, 17 B, 17 C, 17 D, 17 E, 31 A, 31 B, 33 A, 33 B, 33 C, 33 D, 33 E, 33 F, 33 G, 36, 37 A, 37 B, 37 C, 37 D, 37 E, 37 F, 37 G, 37 H, 37 I, 37 J, 37 K, 37 L, 37 M, 37 N, 37 O, 37 P, 37 Q, 38 A, 38 B, 76 A, 76 B, 77 A, 77 B, 87L, 88L, 89L, 90L, 91L, 92L, 93L, 94L, 95L, 114L, 115L, 116L, se suprapune integral cu situl de interes comunitar ROSCI0020 – Câmpia Careiului și cu aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0016 Câmpia Nirului - Valea Ierului..

Toată această suprafață este inclusă în grupa I funcțională fiind încadrată în principal sau în secundar (funcție de tipul funcțional al celorlalte categorii funcționale) în categoriile funcționale:

- 5Q - Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SCI) (T. IV);
- 5R - Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru specii de interes deosebit incluse în arii de protecție specială avifaunistică, în scopul conservării speciilor de păsări (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SPA) (T. IV).

Având în vedere că actualul U.P. I Comuna Ciumești s-a constituit doar din arborete cu funcții speciale și exclusive de protecție, excluse de la reglementarea procesului de producție, nu s-a adoptat nici o posibilitate, ele urmând să fie supuse regimului de conservare deosebită.

A.1.9. Destinația suprafețelor

Situația terenurilor destinate gospodăririi pădurilor la amenajarea actuală este următoarea:

Tabelul A.1.9.1. Situația terenurilor (ha)

A. Păduri și terenuri destinate împăduririi			B. Terenuri afectate gospodăririi pădurilor			C. Terenuri neproductive	D. Terenuri scoase temporar din fond forestier	Total B+C+D	Total general
Păduri, reg cu reuș. def	Goluri de împăd.	Total	Linii parc principale (L)	Teren de vânătoare (V)	Total				
198.9	-	198.9	3.9	0.5	4.4	0.4	-	4.8	203.7

Repartiția suprafețelor pe categorii de folosință forestieră și grupe funcționale este prezentată în tabelul următor:

Tabelul A.1.9.2. Repartiția suprafețelor pe categorii de folosință

Folosințe		Suprafața (ha)		
		Grupa I	Grupa II	Total
A	Păduri și terenuri destinate împăduririi și reîmpăduririi	198.9	-	198.9
A1	Păduri și terenuri destinate împăduririi și reîmpăduririi pentru care se reglementează recoltarea de produse principale	-	-	-
A2	Păduri și terenuri destinate împăduririi și reîmpăduririi pentru care nu se reglementează recoltarea de produse principale	198.9	-	198.9
A2.1	Păduri, plantații cu reușită definitivă, regenerări pe cale artificială sau naturală cu reușită parțială 9 A 9 B 9 C 9 D 9 E 9 F 9 G 9 H 9 I 9 J 9 K 9 L 9 M 9 N 9 O 10 A 10 B 10 C 10 D 10 E 10 F 10 G 10 H 10 I 11 A 11 B 11 C 11 D 11 E 11 F 12 A 12 B 12 C 12 D 12 E 14 A 14 B 14 C 14 D 14 E 14 F 14 G 14 H 14 I 15 A 15 B 15 C 15 D 15 E 15 F 16 A 16 B 16 C 16 D 17 A 17 B 17 C 17 D 17 E 31 A 31 B 33 A 33 B 33 C 33 D 33 E 33 F 33 G 36 37 A 37 B 37 C 37 D 37 E 37 F 37 G 37 H 37 I 37 J 37 K 37 L 37 M 37 N 37 O 37 P 37 Q 37 R 38 A 38 B 76 A 76 B 77 A 77 B	198.9	-	198.9
B	Terenuri afectate gospodăririi silvice	-	-	4.4
B.1.	Linii parcelare principale 87L 88L 89L 90L 91L 92L 93L 94L 95L 114L 115L 116L 117L	-	-	3.9
B.2.	Linii de vânătoare și terenuri pentru vânătoare 10V	-	-	0.5
C	Terenuri neproductive (stâncării, nisipuri, sărături, mlaștini, râpe, ravene) 12N	-	-	0.4
Total		203.7		

A.1.10. Subunități de gospodărire

Fondul fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Ciumești, județul Satu-Mare, este organizat într-o singură unitate de producție denumită **U.P. I Comuna Ciumești**.

În cadrul acestei unități de producție s-a constituit o sigură subunitate de gospodărire:

SU.P., „M” - păduri supuse regimului de conservare deosebită 198,9 ha;
Total **198,9 ha;**

Au fost incluse în subunitatea de gospodărire „M” - (păduri supuse regimului de conservare deosebită) arborete care au funcția conservarea arboretelor, aceste păduri fiind excluse de la reglementarea procesului de producție lemnoasă.

A.1.11. Stabilirea Țelurilor de gospodărire și a bazelor de amenajare

Obiectivele social - economice și ecologice ale pădurii se exprimă prin natura produselor și a serviciilor de protecție ori social-culturale ale pădurii.

Țelurile de gospodărire a pădurii se stabilesc în concordanță cu obiectivele ecologice, sociale și economice și cu respectarea dreptului de proprietate asupra pădurilor, exercitat potrivit prevederilor legale.

Pentru pădurile din cadrul U.P. I Comuna Ciumești, obiectivele detaliate prin stabilirea Țelurilor de producție, sunt prezentate în tabelul următor:

Tabelul A.1.11.1. Țelurile de producție

Grupa și subgrupa de obiective și servicii	Denumirea obiectivului de protecție sau a serviciilor realizate
Grupa I - Păduri cu funcții speciale de protecție	
Păduri cu funcții de protecție a terenurilor și solurilor Categorii funcționale: 2I;	- Arboretele situate pe terenuri cu înmlăștinare permanentă (T.II);
Păduri cu funcții de protecție contra factorilor climatici și dăunători Categorii funcționale: 3A;	- Arboretele din stepă și silvostepă cu condiții grele de regenerare, cu excepția zavoaielor și pădurilor de luncă din aceste zone (T.II);
Păduri de interes științific și de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier Categorii funcționale: 5U;	- Arboretele din ecosisteme forestiere rare, amenințate sau periclitare (T. II);

Obiectivele avute în vedere urmăresc respectarea regimului silvic.

Bazele de amenajare

- Regimul adoptat este codru. În cazul acestei unități de producție, regimul codrului se adoptă pentru arboretele de stejar (și amestecuri dintre acestea cu alte specii) care pot fi conduse până la vârste suficient de mari, când fructifică abundent și regenerarea naturală din sămânță devine posibilă. Având în vedere că întreaga suprafață este încadrată în grupa I funcțională, cu funcții exclusiv de protecție supuse regimului de conservare deosebită (cu tipul II funcțional) a fost adoptat regimul codru și pentru arboretele de salcâm.
- Compoziția Țel ce se adoptă este cea corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure. Pentru arboretele cu salcâm, încadrate în grupa I funcțională, cu funcții exclusiv de protecție supuse regimului de conservare deosebită (cu tipul II funcțional) compoziția Țel adoptată este pe bază de salcâm mergându-se pe o diminuare pe cât posibil a procentului de salcâm urmând ca în viitor când salcâmul își pierde capacitatea de a drajona sau lăstării să se adopte compoziții Țel corespunzătoare tipului natural de pădure.
- În arboretele luate în studiu, tratamentul adecvat speciilor naturale de bază (stejar), precum și cel adecvat arboretelor cu salcâm (tăieri în crâng), nu poate fi pus în practică în deceniul actual din cauza unor condiții particulare (întreaga suprafață este încadrată în grupa I funcțională, cu funcții exclusiv de protecție supuse regimului de conservare deosebită (cu tipul II funcțional), în aceste situații nefiind permisă aplicarea tratamentelor silvice).
- Pentru arboretele cu funcții speciale și exclusive de protecție, excluse de la reglementarea procesului de producție, nu s-au stabilit vârste ale exploatabilității, ele urmând să fie supuse regimului de conservare deosebită.
- Ciclul și repartitia arboretelor pe clase de vârstă normale, definesc fondul de producție normal.
- Având în vedere că actuala U.P. I Comuna Ciumești s-a constituit doar din arborete cu funcții speciale și exclusive de protecție, excluse de la reglementarea procesului de producție, nu s-a constituit un fond de producție la nivelul acestei UP, nu s-au stabilit nici vârste ale exploatabilității și în consecință pentru arboretele din această UP nu s-a stabilit ciclul.

A.1.12. Păduri virgine și cvasivirgine

La încadrarea arboretelor în planurile de lucrări, proiectantul a analizat și aplicat prevederile *Ordinului 3397/2012 privind stabilirea criteriilor și indicatorilor de identificare a pădurilor virgine și cvasivirgine în România*, **nefiind identificate păduri virgine și/sau cvasivirgine pe suprafața studiată.**

A.1.13. Instalații de transport

Instalațiile de transport existente de pe raza unității sunt prezentate în tabelul următor:

Tabelul A.1.13. Instalații de transport

Categoria drum	Cod drum	Denumirea drumului	Suprafața deservită (ha)
D.E.	DE001	Nilași	41.8
TOTAL DRUMURI DE EXPLOAT. INDUSTRIALE (DE)			41.8
D.P.	DP001	DJ196C Sanislău-Horea	35.8
D.P.	DP002	DC46 Ciumești-Viișoara-Sanislău	126.1
TOTAL DRUMURI PUBLICE (DP)			161.9
TOTAL DRUMURI EXISTENTE (DE)			203.7
TOTAL GENERAL			203.7

Pentru primul deceniu, în urma analizei rentabilității economice și a structurii masei lemnoase accesibilizate, **nu se propune construirea a nici unui drum autoforestier.**

A.2. DISTANȚA FAȚĂ DE ANPIC

Suprafața totală a fondului forestier organizat în U.P. I Comuna Ciumești este de 203,7ha și se suprapune integral cu siturile Natura2000 *ROSCI0020 Câmpia Careiului* și *ROSPA0016 Câmpia Nirului - Valea Ierului*.

A.2.1. Lucrările silvice propuse

Nu a fost adoptată posibilitate de produse principale deoarece întreaga suprafață este încadrată în grupa I funcțională, cu funcții exclusiv de protecție supuse regimului de conservare deosebită (cu tipul II funcțional), în aceste situații nefiind permisă reglementarea procesului de producție.

Posibilitatea de produse secundare se prezintă astfel:

- Rărituri 410 mc (41 mc/an) 35.6 ha (3.6 ha/an).
- Curățiri 25 mc (3 mc/an) 19.3 ha (1.9 ha/an).
- Degajări au fost prevăzute a se executa pe 4.8 ha (0.5 ha/an).

Cu tăieri de igienă se va parcurge anual o suprafață de 57.8 ha/an, urmând a se recolta un volum anual de 45 mc/an.

Tăieri de conservare au fost prevăzute a se executa pe 87.1 ha, urmând a se recolta un volum de 13199 mc (1320 mc/an).

Lucrările silvice propuse pentru fondul forestier U.P. I Comuna Ciumești și distanța față de ariile naturale protejate din zonă, sunt prezentate în tabelul următor:

Tabelul A.2.1. Lucrările propuse și distanța față de ANPIC

Nr. Crt.	Tip de intervenție	Descrierea intervențiilor principale/secundare și conexe proiectului pe perioada de funcționare	Localizarea față de ANPIC (distanța)
1.	Rărituri	- 410 mc (41 mc/an); - 35.6 ha (3.6 ha/an); u.a.: 9 E, 9 J, 9 L, 9 N, 10 D, 14 B, 31 A, 31 B, 33 E, 33 G, 37 A, 37 D, 37 J, 37 K, 37 L, 37 M, 76 A, 77 B.	În interiorul ROSCI0020 – Câmpia Careiului și ROSPA0016 Câmpia Nirului – Valea Ierului
2.	Curățiri	- 25mc (3 mc/an) ; - 19.3 ha (1.9 ha/an); - u.a.: 9 L, 12 E, 14 F, 14 G, 14 H, 14 I, 15 A, 31 A, 37 C, 37 M, 37 O, 37 Q, 37 R, 38 B.	În interiorul ROSCI0020 – Câmpia Careiului și ROSPA0016 Câmpia Nirului – Valea Ierului
3.	Degajări	- 4.8 ha (0.5 ha/an). - u.a.: 14 G, 14 H, 37 O.	În interiorul ROSCI0020 – Câmpia Careiului și ROSPA0016 Câmpia Nirului – Valea Ierului
4.	Lucrări de igienă	- 57.8 ha/an, - 45 mc/an, - u.a.: 9 B, 9 D, 9 F, 9 G, 9 M, 9 O, 10 B, 10 C, 10 E, 10 H, 11 A, 11 C, 11 D, 11 F, 12 A, 12 B, 12 D, 15 D, 16 D, 17 C, 33 A, 33 B, 33 C, 36, 37 B, 37 E, 37 I, 76 B, 77 A.	În interiorul ROSCI0020 – Câmpia Careiului și ROSPA0016 Câmpia Nirului – Valea Ierului
5.	Tăieri de conservare	- 87.1 ha, - 13199 mc (1320 mc/an) - u.a.: 9 A, 9 C, 9 H, 9 K, 10 A, 10 F, 10 G, 10 I, 11 B, 11 E, 12 C, 14 A, 14 C, 14 D, 14 E, 15 B, 15 C, 15 E, 15 F, 16 A, 16 B, 16 C, 17 A, 17 B, 17 D, 33 F, 37 F, 37 G, 37 N, 37 P, 38 A.	În interiorul ROSCI0020 – Câmpia Careiului și ROSPA0016 Câmpia Nirului – Valea Ierului
6.	Lucrări de ajutorare și îngrijire a regenerării naturale (36,7 ha efectiv)	• Înlăturarea păturii vii sau a literei groase: - 1.5 ha efectiv; - u.a.: 9 C, 11 B, 15 E, 15 F, 16 B, 16 C, 17 D. • Îndepărtarea subarboretului, a semințișului și a tineretului neutilizabil: - 3.5 ha efectiv; - u.a.: 15 E, 16 B, 16 C, 17 B, 17 D. • Provocarea drajonării la arboretele de salcâm	În interiorul ROSCI0020 – Câmpia Careiului și ROSPA0016 Câmpia Nirului – Valea Ierului

Nr. Crt.	Tip de intervenție	Descrierea intervențiilor principale/secundare și conexe proiectului pe perioada de funcționare	Localizarea față de ANPIC (distanța)
		- 25.6 ha efectiv; - u.a.: 10 F, 10 G, 10 I, 11 E, 12 C, 14 A, 14 C, 14 E, 15 B, 15 C, 17 A, 37 F, 37 G, 37 N, 37 P, 38 A • Descopleșirea semințișurilor: - 2.4 ha efectiv; - u.a.: 9 C, 9 H, 9 K, 11 B, 16 B, 16 C, 17 B, 17 D. • Receparea semințișului vătămat, îndepărtarea lăstarilor care copleșesc semințișurile și drajonii: - 0.1 ha efectiv; - u.a.: 9 C. • Îngrijirea culturilor tinere existente - 0.9 ha efectiv; - u.a.: 9 I, 17 E, 33 D, 33 F, 37 H. • Îngrijirea culturilor tinere nou create - 2.7 ha efectiv; - u.a.: 14 D, 15 E, 15 F, 33 F, 37 H.	
7.	Lucrări de împăduriri și completări (5,2 ha efectiv)	• Împăduriri în terenuri dezgolite prin calamități naturale (incendii, doborâturi de vânt sau zăpadă, uscăre, etc. și alte cauze) - 0,9ha efectiv; - u.a.: 9 I, 17 E, 33 D. • Împăduriri în completarea regenerării naturale după tăieri de conservare: - 3.2ha efectiv; - u.a.: 9 C, 9 H, 9 K, 11 B, 14 D, 15 E, 15 F, 16 B, 16 C, 17 B, 33 F. • Completări în arboretele tinere existente: - 0.16 ha efectiv; - u.a.: 37 H. • Completări în arboretele nou create: - 0.84 ha efectiv.	În interiorul ROSCI0020 – Câmpia Careiului și ROSPA0016 Câmpia Nirului – Valea Ierului

A.2.2. Coordonatele „Stereo 70”


Coordonatele în sistemul de proiecție Stereografic 1970 al perimetrului ce încadrează suprafața inclusă în „Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Ciumești, județul Satu-Mare – U.P. I Comuna Ciumești, jud. Satu-Mare” sunt prezentate în tabelul următor:

Tabelul A.2.2. Coordonatele „Stereo 70”

Nr. pct.	X	Y
1	294573,925	696001,368
2	299190,688	694812,436
3	297855,886	687706,776
4	294373,196	689315,555
5	293740,129	692558,097

Se face precizarea că suprafața fondului forestier se suprapune integral (203.7ha) cu două situri Natura2000, respectiv cu situl de importanță comunitară ROSCI0020 – Câmpia Careiului și cu aria de protecție avifaunistică ROSPA0016 – Câmpia Nirului – Valea Ierului.

Fig. A.2.2 Localizarea fondului forestier organizat în U.P. I Comuna Ciumești, în raport cu ariile naturale protejate



B. NUMELE ȘI CODUL ARIEI NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR

Ariile naturale protejate ce fac parte din fondul forestier proprietate publică aparținând Comunei Ciumești, județul Satu-Mare - U.P. I Comuna Ciumești, sunt următoarele:

Tabelul B.1. Informații privind ANPIC potențial afectate de PP

Codul și numele ANPIC	Intersectată (Da/ Nu)	Obiective de conservare (Da/Nu)	Plan de management (Da/Nu)	ANPIC inclus în Zona de Influență a PP (Da/Nu -justificare)	ANPIC găzduiește specii de fauna care se pot deplasa în zona PP (Da/Nu -justificare)	ANPIC conectată din punct de vedere ecologic cu zona PP (Da/Nu-justificare)	Măsuri restrictive din PM/act normativ/act administrativ
ROSCI0020 Câmpia Careiului	Da	Da, Nota 11275/CA/ 18.08.2020	Da, aprobat prin OM al MMAP 3221/2023	Da, suprapunerea cu amenajamentul (203,7ha) reprezintă 0.86% din suprafața sitului	Da, speciile de mamifere, amfibieni și nevertebrate se pot deplasa în interiorul și în exteriorul suprafețelor incluse în amenajament	Da, ROSCI0020 este conectată din punct de vedere ecologic cu zona PP prin speciile care se regăsesc pe suprafața planului propus	- interzicerea utilizării îngrășămintelor chimice și utilizarea controlată a îngrășămintelor organice; - interzicerea oricărei forme de recoltare a florilor și a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenție a acestor plante, în oricare dintre stadiile ciclului biologic; - interzicerea arderii vegetației; - interzicerea aprinderii focului în habitatele utilizate de speciile de interes comunitar; - interzicerea accesului cu vehicule off-road pe suprafața habitatelor speciilor de interes comunitar; - interzicerea perturbării habitatelor și activităților speciilor; - menținerea unui volum de lemn mort de minim 10mc/ha (pe sol sau pe picior cu diametru mai mare de 35 cm); - menținerea a cel puțin 5 arbori de biodiversitate /insule de îmbătrânire, în stațiuni cu vârstă peste 80 ani cu diametru mai mare de 45 cm; - menținerea habitatelor terestre cu vegetație naturală în jurul habitatelor de reproducere într-o rază de 500 m pentru speciile de amfibieni regăsite
ROSPA0016 Câmpia Nirului -Valea Ierului	Da	Da, Nota 11286/CA/ 18.08.2020	Da, aprobat prin OM al MMAP 1385/2024	Da, suprapunerea cu amenajamentul (203,7ha) reprezintă 0.53% din suprafața sitului	Da, speciile de păsări se pot deplasa în interiorul și în jurul suprafețelor incluse în amenajament	Da, ROSPA0016 este conectată din punct de vedere ecologic cu zona PP prin speciile care se pot regăsi pe suprafața planului propus	

B.1. ROSCI0020 CÂMPIA CAREIULUI

Situl de importanță comunitară ROSCI0020 Câmpia Careiului are o suprafață de 23596,8 hectare. Nisipurile continentale ale Câmpiei Nirului se întind de-a lungul graniței de nord-vest a României deținând o treime din suprafața totală a nisipurilor din țara noastră. Această unitate geomorfologică ocupă extremitatea vestică a județelor Satu Mare și Bihor însumând o suprafață de circa 27.000 ha. La nord este mărginită de Câmpia Ecedea, la vest de Câmpia Careiului, la sud de Valea Lerului, iar la est de granița de stat româno-maghiar. La marginea Câmpiei Nirului se întind o serie de localități dintre care unele au vatra la mică distanță de periferia nisipurilor sau chiar pe acestea: Urziceni – Pădure, Foieni, Ciumești, Sanislău, Pișcolt, Resighea, Curtuieni, Valea lui Mihai și Șimian. În interiorul Câmpiei Nirului sunt amplasate localitățile: Viișoara, Horea, Scărișoara Nouă și Voivozi.

Relieful Câmpiei Nirului se caracterizează prin prezența șirurilor de dune de nisip cu orientare generală NNE-SSV care alternează cu terenuri joase de interdune pe alocuri înmlăștinite.

Rețeaua hidrografică este centrifugă și inconsecventă. Principalele cursuri de apă sunt: pâraurile Berea, Valea Neagră, Horea, Gana și Mouca. Pe teritoriul nisipurilor există și câteva locuri și bălți, însă cu suprafețe restrânse: Șimian (artificial), Resighea, Urziceni, Foieni, Sanislău și Scărișoara Nouă. Dintre mlaștini cele mai întinse se găsesc la: Sanislău (Vermeș, 80 ha), Ciumești, Urziceni, Foieni, Scărișoara Nouă și la Curtuieni. Câmpia Careiului Localizare: pe teritoriul județului SM, la granița cu Ungaria, pe raza comunelor Urziceni, Foieni, Berea, Ciumești, Sanislău și Pișcolt. Limitele nordică și vestică ale sitului sunt constituite de granița cu Ungaria; limita sudică este constituită de calea ferată Oradea-Satu-mare până în apropierea localității Sanislău, după care ocolește pe la vest cele cinci localități limitrofe: Sanislău, Ciumești, Berea, Foieni și Urziceni.

Pe teritoriul sitului există trei sate cu populație redusă: Urziceni-Pădure, Horea și Scărișoara Nouă,

Relief: în urma proceselor geologice (mișcări de scufundare inegală a două blocuri – cel Someșan și cel al Nirului) a fost depus material aluvionar – o mare cantitate de nisipuri, care uneori ating grosimea de 70-90 m. Nisipurile răscolite de vânt au dus la formarea dunelor care se întind de la Urziceni-Pădure până la Valea lui Mihai.

Dunele au orientare aproximativ nord-sudică. Microrelieful este format din dune, interdune și depresiuni. Înălțimea sitului este de 150-160 m, cu o energie de relief redusă (10-20 m). Hidrografie: este constituită din pârauri cu debite reduse și fluctuante: Horea, Scărișoara, Berea și Valea Neagră. Există mai multe canale construite pentru a deseca unele zone mlăștinoase. De asemenea, există mai multe bălți artificiale, de dimensiuni reduse, pe raza localităților: Urziceni-Pădure, Foieni, Sanislău. Zonele mlăștinoase ocupă suprafețe mai întinse, de obicei în zonele interdunale. Cele mai importante se găsesc între localitățile Sanislău și Resighea.

Situl Câmpia Careiului, pe o suprafață de aproximativ 14.000 ha, adăpostește habitate naturale a căror conservare necesită declararea ariilor speciale de conservare. În aceste habitate au fost identificate un număr de 32 asociații vegetale importante din punct de vedere fitosociologic.

Au fost identificate un număr de 843 de specii de cormofite și animale, dintre care 54 de specii sunt trecute în anexa a 2-a DH. Pe lângă acestea, un număr de 41 de specii sunt strict protejate de legislația europeană (DH și DP), iar un număr de 77 specii sunt strict protejate de legislația națională.

Situl are o importanță deosebită pentru:

- speciile de amfibieni:
 - în România trăiesc 19 specii, iar în Câmpia Careiului există 13 specii, dintre care 9 sunt strict protejate. Populațiile acestora sunt bine reprezentate.
 - zonele umede (mlăștinile), care au suprafețe extinse aici, oferă condiții optime pentru aceste categorii de viețuitoare.
 - populațiile speciilor de amfibieni sunt extrem de numeroase.
- speciile de păsări:
 - un număr de 32 de specii dintre cele 151 identificate, necesită declararea ariilor speciale de conservare.
 - pe lângă acestea, alte 82 de specii sunt strict protejate de lege.

- suprafețele întinse de pădure, ca și zonele mlăștinoase oferă condiții optime de viață (hrană și adăpost).
- speciile de plante:
 - deși pe suprafața sitului doar 8 specii sunt strict protejate din cele 240 identificate, considerăm acest sit ca fiind deosebit de important din punct de vedere botanic și fitogeografic, pentru fitocenozele pe nisipuri care sunt extrem de rare în România.

Limitarea spre sud a sitului la granița județului Satu Mare a fost făcută ținând cont de faptul că mai spre sud, fitocenozele naturale au fost înlocuite în majoritate de culturi agricole și păduri de salcâm (*Robinia pseudacacia*), ceea ce a dus la reducerea drastică a biodiversității.

Conform datelor descrise în *Planul de management al sitului ROSCI0020 Câmpia Careiului* și în Obiectivele de conservare respectiv în *Nota 11275/CA/18.08.2020*, situl Câmpia Careiului adăpostește un număr de 12 tipuri de habitate de interes comunitar, care se încadrează în peisajul zonelor de luncă și al dunelor continentale.

- habitate din zone de luncă și ape (3260, 3270, 92A0, 91F0): cursuri de apă naturale, cu vegetație plutitoare, maluri nămolose și, esențial, zăvoaie de sălcii și plop sau păduri de stejar și frasin care inundă periodic.

- habitate din zone cu pajiști și fânețe (6510, 6440, 6430, 6410): terenuri deschise, de la cele foarte umede (cu *Molinia* sau *Cnidion*) până la fânețele de joasă altitudine, bogate în biodiversitate și folosite tradițional pentru cosit.

➤ **Habitat de interes comunitar:**

- 6510 - Fânețe de joasă altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*);
- 6440 - Pajiști aluviale din *Cnidion dubii*;
- 6430 - Liziere de ierburi înalte higrofile de câmpie și de nivel montan până la alpin;
- 6410 - Pajiști cu *Molinia* pe soluri calcaroase, turboase sau argilos-nămolose (*Molinion caeruleae*);
- 6120* - Pajiști xerice pe nisipuri calcaroase;
- 3270 - Râuri cu maluri nămolose cu vegetație de *Chenopodium rubri* și *Bidenton*;
- 3260 - Cursuri de apă de la nivel de câmpie la nivel montan, cu vegetație *Ranunculon fluitantis* și *Callitricho-Batrachion*;
- 2340* - Dune continentale panonice;
- 2190 - Depresiuni intradunale umede;
- 92A0 - Zăvoaie cu *Salix alba* și *Populus alba*;
- 91F0 - Păduri ripariene mixte cu *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Fraxinus excelsior* sau *Fraxinus angustifolia*, din lungul marilor râurilor (*Ulmion minaris*);
- 91I0* - Păduri stepice euro-siberiene cu *Quercus spp.*.

➤ **Specii de interes comunitar:**

- mamifere:

- 1335 *Spermophilus citellus*;

- amfibieni și reptile:

- 1188 *Bombina bombina*;
- 1220 *Emys orbicularis*;
- 1166 *Triturus cristatus*;
- 1993 *Triturus dobrogicus*.

- pești:

- 2011 *Umbra krameri*;
- 6963 *Cobitis taenia*;
- 1145 *Misgurnus fossilis*;
- 5339 *Rhodeus amarus*.

- insecte:

- 1088 *Cerambyx cerdo*;
- 1052 *Euphydryas maturna* syn. *Hypodryas maturna*;

- 1060 *Lycaena dispar*;
- 1083 *Lucanus cervus*;
- 1059 *Maculinea teleius*;
- 4052 *Odontopodisma rubripes*.

- plante:

- 4097 *Iris aphylla* ssp. *Hungarica*;
- 4110 *Pulsatilla pratensis* ssp. *Hungarica*;
- 4081 *Cirsium brachycephalum*;
- 4068 *Adenophora liliifolia*;
- 4098 *Iris humilis* ssp. *Arenaria*;
- 1617 *Angelica palustris*;
- 1898 *Eleocharis carniolica*;
- 1428 *Marsilea quadrifolia*;
- 1516 *Aldrovanda vesiculosa*.

B.2. ROSPA0016 CÂMPIA NIRULUI – VALEA IERULUI

ROSPA0016 Câmpia Nirului – Valea Ierului se întinde pe o suprafață de 38.351,30 hectare, din care (conform datelor preluate din formularul standard):

- râuri și lacuri 479,39 (1,25%),
- mlaștini și turbării 605,95 ha (1,58%),
- pajiști naturale/stepe 88,21 (0,23%),
- culturi 11.716,2 ha (30,55%),
- pășuni 9.250,33 ha (24,12%),
- alte terenuri arabile 6.074,85 ha (15,84%),
- păduri de foioase 7.202,34 ha (18,78%),
- vii și livezi 2.224,38 ha (5,80%),
- alte terenuri artificiale 441,04 ha (1,15%),
- habitate de păduri 256,95 ha (0,67%).

Nisipurile continentale ale Câmpiei Nirului se întind de-a lungul graniței de nord-vest a României deținând o treime din suprafața totală a nisipurilor din țara noastră. Această unitate geomorfologică ocupă extremitatea vestică a județelor Satu Mare și Bihor însumând o suprafață de circa 27.000 ha.

La nord este mărginită de Câmpia Ecedea, la vest de Câmpia Careiului, la sud de la Valea Ierului iar la vest granița de stat româno – maghiar. La marginea Câmpiei Nirului se întind o serie de localități dintre care unele au vatra la mică distanță de periferia nisipurilor sau chiar pe acestea: Urziceni, Urziceni – Pădure, Foieni, Ciumești, Saislău, Pișcolt, Resighea, Curtuieni, Valea lui Mihai și Șimian.

Relieful Câmpiei Nirului se caracterizează prin prezența șirurilor de dune de nisip cu orientare general NNE-SSV care alternează cu terenuri joase de interdune pe alocuri înmlăștinate.

Rețeaua hidrografică este centrifugă și inconsecventă. Principalele cursuri de apă sunt: pâraurile Berea, Valea Neagră, Horea, Gana și Mouca.

Pe teritoriul nisipurilor există și câteva lacuri însă cu suprafețele restrânse: Șimian (artificial), Resighea, Urziceni, Foieni, Sanislău și Scărișoara Nouă.

Dintre mlaștini cele mai întinse se găsesc la: Sanislău (Verme, 80 ha), Ciumești, Urziceni, Foieni, Scărișoara Nouă și la Curtuișeni.

Cuprinde 5 situri separate: Câmpia Nirului, începând de la Șimian (S) și până la Urziceni (N), incluzând păduri de stejar (Foieni, Urziceni) și plantații de salcâm, dune de nisip (Șimian, Curtuișeni, Scărișoara Nouă, Urziceni, etc), mlaștini de interdune (Scărișoara Nouă, Sanislău, etc), pe sol nisipos (Șimian, Sanislău, Urziceni etc). Valea Ierului: Acumularea Albi: Pescăria Moftinu Mic: Lacul Cico și Rezervația de Stârci (Ardea cinerea cinerea) din pădurea seculară de stejari de la Săcueni, trupul de pădure TR. Pucioasa.

Condiții climatice

Condițiile climatice ale zonei au creat condiții favorabile pentru instalarea vegetației lemnoase. Ecosistemele forestiere naturale ajunse la maturitate sunt dominate de stejarul pedunculat alături de care sunt prezenți teiul și jugastrul. Pe alocuri, în terenurile joase, s-au păstrat stejăreto-ulmete de luncă în care mai există sporadic și arbori seculari. Vegetația arbustivă este edificată în special de sălcii și răchite, existând și pâlcuri de arinișuri care sunt dispuse fragmentar, de-a lungul luncilor. Între Foieni și cătunul Vișoara există un pâlc de pădure edificat de tei argintiu.

Vegetația de tufărișuri dominată de porumbar și păducel este prezentă de regulă la marginea pădurilor. Toate **aceste habitate forestiere ocupă un sfert din suprafața sitului și sunt locul de cuibărit al răpitoarelor diurne**, alături de care apar și ale specii de interes comunitar așa cum sunt cele patru specii de ciocănitori care au populații rezidente în sit (ghionoaia sură, ciocănitorea neagră, cea de stejar și cea de grădină). Caprimulgul impresionează prin numărul mare de perechi cuibăritoare (până la 80 de perechi), la fel ca și sfrânciocul roșiatic (cu 1200-1400 de perechi) și cel cu frunte neagră (120-150 de perechi).

Importanța pentru conservare

Situl este caracterizat printr-o eterogenitate mare a habitatelor (fânețe, pășuni, tufărișuri, terenuri arabile extensive, păduri de foioase, lacuri de acumulare, heleșteie), care adăpostesc o avifaună bogată atât ca număr de specii cât și ca dimensiuni populaționale. De remarcat este faptul că în acest sit se găsește o treime din habitatul de dune de nisip din țară.

Situl a fost desemnat în scopul conservării speciilor de păsări de interes comunitar între care se găsesc atât specii de habitate forestiere, cât și specii de habitate deschise și zone umede.

Situl adăpostește trei specii de interes conservativ la nivel internațional (șoimul dunărean, dumbrăveanca și vânturelul de seară), șase specii amenințate la nivelul Uniunii Europene (eretele de stuf, eretele sur, stârcul roșu, buhaiul de baltă, pasărea ogorului și barză albă), precum și aglomerări mari de câteva zeci de mii de păsări acvatice migratoare din 27 de specii, în perioadele de pasaj.

Conform obiectivelor de conservare descrise prin *Nota 11286/CA/18.08.2020*, pe teritoriul ariei de protecție specială avifaunistică **ROSPA0016 Câmpia Nirului - Valea Ierului** sunt descrise următoarele 53 de specii de păsări de interes conservativ:

➤ **Specii enumerate în Anexa I la Directiva Păsări:**

- specii asociate cu habitate acvatice deschise:
 - *A060 Aythya nyroca*;
- specii asociate cu habitate de stufăriș:
 - *A029 Ardea purpurea*;
 - *A021 Botaurus stellaris*;
 - *A081 Circus aeruginosus*;
 - *A026 Egretta garzetta*;
 - *A022 Ixobrychus minutus*;
 - *A023 Nycticorax nycticorax*.
- specii asociate cu habitate litorale și ripariene:
 - *A131 Himantopus Himantopus*;
- specii asociate cu habitate de păduri:
 - *A089 Clanga pomarine*;
 - *A224 Caprimulgus europaeus*;
 - *A238 Dendrocopos medius*;
 - *A429 Dendrocopos syriacus*;
 - *A236 Dryocopus martius*;
 - *A092 Hieraaetus pennatus*;
 - *A073 Milvus migrans*;
 - *A072 Pernis apivorus*;
 - *A234 Picus canus*.
- specii asociate cu habitate terestre deschise (terenuri agricole):
 - *A255 Anthus campestris*;
 - *A133 Burhinus oedicnemus*;
 - *A031 Ciconia ciconia*;
 - *A084 Circus pygargus*;
 - *A231 Coracias garrulus*;
 - *A122 Crex crex*;
 - *A097 Falco vespertinus*;
 - *A338 Lanius collurio*;
 - *A339 Lanius minor*.

➤ **Specii migratoare cu apariție regulată în sit nementionate în Anexa 1 la Directiva Păsări:**

- specii asociate cu habitate acvatice deschise:
 - *A055 Anas querquedula*;
 - *A041 Anser albifrons*;
 - *A036 Cygnus olor*;
 - *A179 Larus ridibundus*;
 - *A048 Tadorna tadorna*;

- *A004 Tachybaptus ruficollis*;
- *A054 Anas acuta*;
- *A056 Anas clypeata*;
- *A052 Anas crecca*;
- *A050 Anas penelope*;
- *A051 Anas strepera*;
- *A043 Anser anser*;
- *A059 Aythya farina*;
- *A061 Aythya fuligula*;
- *A005 Podiceps cristatus*;
- *A070 Mergus merganser*;
- *A459 Larus cacchinnans*;
- *A182 Larus canus*,
- specii asociate cu habitate litorale și ripariene:
 - *A163 Tringa stagnatilis*;
 - *A162 Tringa tetanus*;
 - *A158 Numenius phaeopus*;
 - *A161 Tringa erythropus*;
 - *A164 Tringa nebularia*;
 - *A165 Tringa ochropus*.
- specii asociate cu habitate terestre deschise (terenuri agricole):
 - *A260 Motacilla flava*;
 - *A099 Falco Subbuteo*;
 - *A214 Otus scops*.

Tipurile de ecosisteme din ariile naturale protejate *ROSPA0016 Câmpia Nirului-Valea Ierului* sunt în principal ecosistemele de pajiște, definite prin formațiuni vegetale deschise, deseori dezvoltate în zone cu dune de nisip.

C. PREZENȚA ȘI SUPRAFETELE ACOPERITE DE SPECII ȘI HABITATE DE INTERES COMUNITAR ÎN ZONA PP

Suprafața fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Ciumești, județul Satu-Mare - U.P. I Comuna Ciumești, se suprapune integral (203,7ha) cu două arii naturale protejate, respectiv ROSCI0020 Câmpia Careiului și ROSPA0016 Câmpia Nirului- Valea Ierului.

Situl Natura 2000 ROSCI0020 Câmpia Careiului este gestionat și prezentat prin **Planul de management aferent sitului Natura 2000 ROSCI0020 Câmpia Careiului împreună cu ariile protejate 2.676 Pădurea Urziceni, 2.677 Dunele de nisip Foieni, 2.679 Mlaștina Vermeș și 2.182 Pășunea cu Corynephorus de la Voievozi** aprobat prin *Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 3221/2023 privind aprobarea Planului de management aferent sitului Natura 2000 ROSCI0020 Câmpia Careiului împreună cu ariile protejate 2.676 Pădurea Urziceni, 2.677 Dunele de nisip Foieni, 2.679 Mlaștina Vermeș și 2.182 Pășunea cu Corynephorus de la Voievozi.*

Obiectivele de conservare ale acestui sit de importanță comunitară sunt descrise în **Nota 11275/CA/18.08.2020 privind aprobarea setului minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populație și investițiilor din ROSCI0020 Câmpia Careiului.**

Aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0016 Câmpia Nirului- Valea Ierului este gestionată și prezentată prin **Planul de management al sitului Natura2000 ROSPA0016 Campia Nirului – Valea Ierului**, aprobat prin OM nr. 1385/2024 privind aprobarea Planului de management al ariei naturale protejate ROSPA0016 Câmpia Nirului - Valea Ierului.

Obiectivele de conservare ale acestei arii sunt descrise prin **Nota 11286/CA/18.08.2020 privind aprobarea setului minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populație și investițiilor din ROSPA0016 Câmpia Nirului - Valea Ierului.**

Pe suprafața de suprapunere a sitului de importanță comunitară **ROSCI0020 Câmpia Careiului** cu planul propus (203,7ha), s-au identificat următoarele specii/ habitate de interes comunitar:

- un habitat de interes comunitar:

- 91I0* Păduri stepice euro-siberiene cu *Quercus* spp.;
 - conform Planului de management:
 - “suprafața habitatului s-a redus în trecut din cauza modificării condițiilor staționale, provocate de lucrările de asanare și coborârea pânzei de apă freatică. Apariția fenomenului de uscare a stejarului, dificultățile deregenerare acestuia, plantarea în locul fitocenozelor naturale deteriorate de păduri de salcâm *Robinia pseudoacacia*, pe suprafețe semnificative au condus la reducerea suprafețelor ocupate de habitatul natural. În prezent specia salcâm continuă să invadeze în compoziția habitatului 91I0*, mai ales în perioadele de tranziție între generații de arboret.”
 - “pe suprafețele ocupate în prezent de tipul de habitat, structura fitocenozelor se află în stare favorabilă pe suprafețe întinse, dar există zone afectate de specii invazive-salcâmul. [...] Salcâmul prezintă amenințare pentru compoziția edificatoare a habitatului 91I0* și exercitarea funcțiilor specifice, mergând până la reducerea suprafeței ocupate. Regenerarea naturală a stejarului pedunculat nu se constată în cadrul habitatului 91I0*, singurele arborete tinere fiind realizate pe cale artificială. Din analiza datelor amenajistice de arhivă, se constată o diminuare a suprafeței ocupată de tipul de habitat; s-au identificat suprafețe care nu s-au regenerat cu speciile caracteristice habitatului 91I0*, ci s-au regenerat cu salcâm, invadant din parcelele învecinate.”

- în urma analizei datelor culese din teren corelate cu datele prezente în Planul de management, pe unele suprafețe în care, conform Planului de Management, se regăsește habitatul 91I0*, compoziția actuală a arboretelor nu este specifică acestui habitat (ex. u.a. 9 B – compoziția actuală: 6ANN 4PLA; u.a. 33 A – compoziția actuală: 10SC).
 - totuși, la încadrarea arboretelor în categorii functionale, s-a ținut cont de geometria habitatului prioritar 91I0* *Păduri stepice euro-siberiene cu Quercus spp.*, din hărțile aferente planurilor de management ale ariei naturale protejate ROSCI0020, toate aceste u.a.-uri fiind încadrate la categoria funcțională 1.5U - *Arborete din ecosisteme forestiere rare, amenințate sau periclitare (T. II).*
- 3 specii de interes comunitar:
- reptile: 1166 *Triturus cristatus* (triton cu creastă);
 - pești: 2011 *Umbra Krameri* (țigănuș);
5339 *Rhodeus amarus* (boarță);

Pe teritoriul ariei de protecție specială avifaunistică **ROSPA0016 Câmpia Nirului - Valea Ierului** sunt descrise (conform obiectivelor de conservare - *Nota 11286/CA/18.08.2020*) 53 de specii de păsări de interes conservativ, atât specii asociate cu habitate forestiere, cât și specii de habitate deschise și zone umede.

În perioada colectării datelor din teren, în piețele de probă în care s-au făcut determinări ale elementelor taxatorice, **nu au fost observați indivizi** ale acestor specii de păsări descrise în obiectivele de conservare ale ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0016 Câmpia Nirului - Valea Ierului, **dar prezența acestora este posibilă.**

Astfel, **se ia în calcul scenariul acoperitor de prezență, în toată zona habitatului favorabil și optim, pentru toate speciile de păsări de interes conservativ din aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0016 Câmpia Nirului - Valea Ierului.**

În tabelul următor sunt evidențiate suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar pentru care s-au desemnat siturile Natura2000 ROSCI0020 *Câmpia Careiului* și ROSPA0016 *Câmpia Nirului- Valea Ierului*:

Tabelul C.2. Prezența și suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar

Cod și nume ANPIC	Componenta Natura 2000	Denumire științifică habitat/specie	Suprafața/ populația	Locația față de PP (intersectat Da/ Nu)	Direcția geografică și diferența altitudinală	Starea de conservare	Obiective de conservare
ROSCI0020	Habitat	6510 Fânețe de joasă altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	Cel puțin 62,04 ha	Nu, la distanță >8.4km	NE, -15m	Favorabilă	Menținerea stării de conservare
ROSCI0020	Habitat	6440 Pajiști aluviale din <i>Cnidion dubii</i>	Cel puțin 255 ha	Nu, la distanță >16.5km	SV, -10m	Nefavorabilă-inadecvată	Menținerea stării de conservare
ROSCI0020	Habitat	6430 Liziere de ierburi înalte higrofile de câmpie și de nivel montan până la alpin	Trebuie definită în termen de 1 an	Nu, la distanță >2.7km	E, -10m	Nefavorabilă-reă	Menținerea stării de conservare
ROSCI0020	Habitat	6410 Pajiști cu <i>Molinia</i> pe soluri calcaroase, turboase sau argilos-nămoloase (<i>Molinia caerulea</i>)	Trebuie definită în termen de 1 an	Nu, la distanță >7.5km	SV, -5m	Nefavorabilă-reă	Îmbunătățirea stării de conservare
ROSCI0020	Habitat	6120* Pajiști xerice pe nisipuri calcaroase	Cel puțin 661,5 ha	Nu, la distanță >3.8km	NE și SV, -17m	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare
ROSCI0020	Habitat	3270 Râuri cu maluri nămoase cu vegetație de <i>Chenopodium rubri</i> și <i>Bidens</i>	Trebuie definită în termen de 1 an	Nu, la distanță >3.3km	E, -12m	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare
ROSCI0020	Habitat	3260 Cursuri de apă de la nivel de câmpie la nivel montan, cu vegetație <i>Ranunculus fluitantis</i> și <i>Callitriche-Batrachion</i>	Trebuie definită în termen de 1 an	Nu, la distanță >3.1km	E, -11m	Necunoscută	Menținerea stării de conservare
ROSCI0020	Habitat	2340* Dune continentale panonice	Cel puțin 110, 8 ha	Nu, la distanță >2.5km	E, -7m	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare
ROSCI0020	Habitat	2190 Depresiuni intradunale umede	Cel puțin 469, 2 ha	Nu, limitrof	Limitrof cu u.a 33 A, 33 C, 33 F, 76 A	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare

Cod și nume ANPIC	Componenta Natura 2000	Denumire științifică habitat/specie	Suprafața/populația	Locația față de PP (intersectat Da/ Nu)	Direcția geografică și diferența altitudinală	Starea de conservare	Obiective de conservare
ROSCI0020	Habitate	92A0 Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba	Trebuie definită în termen de 1 an	Nu, la distanță > 0.02km	N, -2m	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare
ROSCI0020	Habitate	91F0 Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râurilor (Ulmion minaris)	Cel puțin 38 ha	Nu, la distanță >7.5km	NE, -5m	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare
ROSCI0020	Habitate	91I0* Păduri stepice euro-siberiene cu Quercus spp.	Cel puțin 1100 ha	Da	u.a. 9 A, 9 B, 9 C, 9 D, 9 E, 9 F, 9 G, 9 H, 9 I, 9 J, 9 K, 9 L, 9 M, 9 N, 9 O, 10 A, 10 C, 10 D, 10 E, 10 H, 11 C, 16 A, 16 B, 33 A, 33 D, 33 G	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare
ROSCI0020	Mamifere	1335 Sperophilus citellus	Cel puțin 5000 ha	Nu, limitrof	Limitrof cu u.a 33 A, 33 F	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare
ROSCI0020	Amfibieni	1188 Bombina bombina	Trebuie definită în termen de 1 an	Nu, la distanță >1.2km	S și E, -10m	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare
ROSCI0020	Reptile	1220 Emys orbicularis	Trebuie definită în termen de 1 an	Nu, la distanță >1.6km	S și E, -7m	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare
ROSCI0020	Reptile	1166 Triturus cristatus	Trebuie definită în termen de 1 an	Da	92L	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare
ROSCI0020	Reptile	1993 Triturus dobrogicus	Trebuie definită în termen de 1 an	Nu, la distanță >5.0km	SV, -1m	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare
ROSCI0020	Pești	2011 Umbra Krameri	Trebuie definită în termen de 1 an	Da	u.a. 14 B, 14 D, 14 E, 15 D, 15 E, 15 F, 16 A, 16 C, 17 B, 17 C, 17 D, 17 E, 76 A, 87L, 88L, 89L, 91L	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare
ROSCI0020	Pești	6963 Cobitis taenia	Trebuie definită în termen de 1 an	Nu, la distanță > 4.8km	E, -15m	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare
ROSCI0020	Pești	1145 Misgurnus fossilis	Trebuie definită în termen de 1 an	Nu, la distanță >17.0 km	SV, -7m	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare
ROSCI0020	Pești	5539 Rhodeus amarus	Trebuie definită în termen de 1 an	Da	u.a. 14 B, 14 D, 14 E, 15 D, 15 E, 15 F, 16 A, 16 C, 17 B, 17 C, 17 D, 17 E, 76 A, 87L, 88L, 89L, 91L	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare
ROSCI0020	Insecte	1088 Cerambyx cerdo	Trebuie definită în termen de 1 an	Nu, la distanță > 0.3 km	E, -5m	Probabil nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare
ROSCI0020	Insecte	1052 Euphydryas maturna syn. Hypodryas maturna	Trebuie definită în termen de 1 an	Nu, la distanță >3.7km	NE, -10m	Probabil nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare
ROSCI0020	Insecte	1060 Lycaena dispar	5.000-10.000	Nu, la distanță >5.6km	NE, -15m	Probabil nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare
ROSCI0020	Insecte	1083 Lucanus cervus	10.000-50.000/	Nu, la distanță > 3.2km	NE, -7m	Probabil nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare
ROSCI0020	Insecte	1059 Masculinea teleius	Trebuie definită în termen de 1 an	Nu, la distanță >5.8km	NE și SV, -12m	Probabil nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare
ROSCI0020	Insecte	4052 Odontopodisma rubripes	5.000-10.000	Nu, la distanță >1.5km	E, -3m	Probabil nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare
ROSCI0020	Plante	4097 Iris aphylla ssp. Hungarica	Trebuie definită în termen de 1 an	Nu, la distanță >2.5km	E, -10m	Probabil nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare
ROSCI0020	Plante	4110 Pulsatilla pratensis ssp. Hungarica	Trebuie definită în termen de 1 an	Nu, la distanță >2.7km	E, -15m	Probabil nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare
ROSCI0020	Plante	4081 Cirsium brachycephalum	Trebuie definită în termen de 1 an	Nu, la distanță >1.8km	S, 69m	Nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare
ROSCI0020	Plante	4068 Adenophora liliifolia	Trebuie definită în termen de 1 an	Nu, la distanță >1.8km	NE și S, -7m	Probabil nefavorabilă-rea	Îmbunătățirea stării de conservare

Cod și nume ANPIC	Componenta Natura 2000	Denumire științifică habitat/specie	Suprafața/populația	Locația față de PP (intersectat Da/ Nu)	Direcția geografică și diferența altitudinală	Starea de conservare	Obiective de conservare
ROSCI0020	Plante	4098 Iris Humilis ssp. Arenaria	Trebuie definită în termen de 1 an	Nu, la distanță >5.5km	E, -10m	Probabil nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare
ROSCI0020	Plante	1617 Angelica palustris	Trebuie definită în termen de 1 an	Nu, la distanță >7.4km	NE, -15m	Probabil nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare
ROSCI0020	Plante	1898 Eleocharis carniolica	Trebuie definită în termen de 1 an	Nu, la distanță >1.7km	S si NE, -7m	Probabil nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare
ROSCI0020	Plante	1428 Marsilea quadrifolia	Trebuie definită în termen de 1 an	Nu, la distanță >1.7km	S si NE, -7m	Probabil nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare
ROSCI0020	Plante	1516 Aldrovanda vesiculosa	Trebuie definită în termen de 1 an	Nu, la distanță >1.7km	S si NE, -6m	Probabil nefavorabilă	Îmbunătățirea stării de conservare
ROSPA0016	Păsări	A060 Aythya nyroca	Cel puțin 15	Nu, habitatul favorabil speciei identificat la distanță > 1.8km	S, -12m	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare
ROSPA0016	Păsări	A029 Ardea purpurea	Cel puțin 30	Nu, habitatul favorabil speciei identificat la distanță > 22.0km	E, -16m	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare
ROSPA0016	Păsări	A021 Botaurus stellaris	Cel puțin 20	Nu, habitatul favorabil speciei identificat la distanță > 0.6km	E, -4m	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare
ROSPA0016	Păsări	A081 Circus aeruginosus	Cel puțin 10	Da	Habitatul favorabil speciei identificat pe suprafața AS.	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare
ROSPA0016	Păsări	A026 Egretta garzetta	Cel puțin 6	Nu, habitatul favorabil speciei identificat la distanță > 1.8km	S, -12m	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare
ROSPA0016	Păsări	A022 Ixobrychus minutus	Cel puțin 45	Nu, habitatul favorabil speciei identificat la distanță > 0.6km	E, -4m	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare
ROSPA0016	Păsări	A023 Nycticorax nycticorax	Cel puțin 40	Nu, habitatul favorabil speciei identificat la distanță > 1.8km	S, -12m	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare
ROSPA0016	Păsări	A131 Himantopus himantopus	Cel puțin 4	Nu, habitatul favorabil speciei identificat la distanță > 1.5km	S si V, -3m	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare
ROSPA0016	Păsări	A089 Clanga pomarina	Cel puțin 1	Da	Habitatul favorabil speciei identificat pe suprafața AS	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare
ROSPA0016	Păsări	A224 Caprimulgus europaeus	Cel puțin 80	Da	Habitatul favorabil speciei identificat pe suprafața AS	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare
ROSPA0016	Păsări	A429 Dendrocopus syriacus	Cel puțin 70	Nu, habitatul favorabil speciei identificat la distanță > 0.8km	NE, S si SV -10m	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare
ROSPA0016	Păsări	A236 Dryocopus martius	Cel puțin 6	Da	Habitatul favorabil speciei identificat pe suprafața AS	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare
ROSPA0016	Păsări	A092 Hieraetus pennatus	Cel puțin 1	Da	Habitatul favorabil speciei identificat pe suprafața AS	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare
ROSPA0016	Păsări	A073 Milvus migrans	Cel puțin 2	Da	Habitatul favorabil speciei identificat pe suprafața AS	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare
ROSPA0016	Păsări	A072 Pernis apivorus	Cel puțin 7	Da	Habitatul favorabil speciei identificat pe suprafața AS	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare
ROSPA0016	Păsări	A234 Picus canus	Cel puțin 2	Da	Habitatul favorabil speciei identificat pe suprafața AS	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare
ROSPA0016	Păsări	A255 Anthus campestris	Cel puțin 150	Da	Habitatul favorabil speciei identificat pe suprafața AS	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare
ROSPA0016	Păsări	A133 Burhinus oedicnemus	Cel puțin 10	Da	Habitatul favorabil speciei identificat pe suprafața AS	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare

Cod și nume ANPIC	Componenta Natura 2000	Denumire științifică habitat/specie	Suprafața/populația	Locația față de PP (intersectat Da/ Nu)	Direcția geografică și diferența altitudinală	Starea de conservare	Obiective de conservare
ROSPA0016	Păsări	A031 Ciconia ciconia	Cel puțin 120	Da	Habitatul favorabil speciei identificat pe suprafața AS	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare
ROSPA0016	Păsări	A084 Circus pygargus	Cel puțin 6	Da	Habitatul favorabil speciei identificat pe suprafața AS	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare
ROSPA0016	Păsări	A231 Coracias garulus	Cel puțin 35	Da	Habitatul favorabil speciei identificat pe suprafața AS	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare
ROSPA0016	Păsări	A122 Crex crex	Cel puțin 50	Da	Habitatul favorabil speciei identificat pe suprafața AS	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare
ROSPA0016	Păsări	A097 Falco vespertinus	Cel puțin 12	Da	Habitatul favorabil speciei identificat pe suprafața AS	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare
ROSPA0016	Păsări	A338 Lanius collurio	Cel puțin 1300	Da	Habitatul favorabil speciei identificat pe suprafața AS	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare
ROSPA0016	Păsări	A339 Lanius minor	Cel puțin 135	Da	Habitatul favorabil speciei identificat pe suprafața AS	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare
ROSPA0016	Păsări	A055 Anas querquedula (Rață cărâitoare)	Cel puțin 20	Nu, habitatul favorabil speciei identificat la distanță > 1.8km	S, -12m	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare
ROSPA0016	Păsări	A041 Anser albifrons (Gârliță mare)	Cel puțin 1500	Da	Habitatul favorabil speciei identificat pe suprafața AS	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare
ROSCI0020	Păsări	A036 Cygnus olor Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)	Cel puțin 2	Nu, habitatul favorabil speciei identificat la distanță > 22.0km	E, -16m	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare
ROSCI0020	Păsări	A179 Larus ridibundus (Pescăruș răzător)	Cel puțin 75	Da	Habitatul favorabil speciei identificat pe suprafața AS	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare
ROSCI0020	Păsări	A048 Tadorna tadorna (Călifar alb)	Cel puțin 8	Nu, habitatul favorabil speciei identificat la distanță > 22.0km	E, -16m	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare
ROSCI0020	Păsări	A004 Tachybaptus ruficollis (Corcodel mic)	Cel puțin 50	Nu, habitatul favorabil speciei identificat la distanță > 22.0km	E, -16m	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare
ROSCI0020	Păsări	A054 Anas acuta A056 Anas clypeata A052 Anas crecca A050 Anas penelope A051 Anas strepera A059 Aythya ferina A061 Aythya fuligula A005 Podiceps cristatus A070 Mergus merganser A182 Larus canus	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu, habitatul favorabil speciei identificat la distanță > 1.8km	S, -12m	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare
ROSCI0020	Păsări	A459 Larus cacchinnans A043 Anser anser	Trebuie definită în termen de 3 ani	Da	Habitatul favorabil speciei identificat pe suprafața AS	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare
ROSCI0020	Păsări	A163 Tringa stagnatilis	Cel puțin 15	Nu, habitatul favorabil speciei identificat la distanță > 1.8km	S, -12m	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare
ROSCI0020	Păsări	A162 Tringa totanus	Cel puțin 16	Nu, habitatul favorabil speciei identificat la distanță > 1.8km	S și V, -12m	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare
ROSCI0020	Păsări	A161 Tringa erythropus A164 Tringa nebularia A165 Tringa ochropus	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu, habitatul favorabil speciei identificat la distanță > 1.8km	S, -12m	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare
ROSCI0020	Păsări	A158 Numenius phaeopus	Trebuie definită în termen de 3 ani	Da	Habitatul favorabil speciei identificat pe suprafața AS	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare
ROSCI0020	Păsări	A260 Motacilla flava	Trebuie definită în termen de 3 ani	Da	Habitatul favorabil speciei identificat pe suprafața AS	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare

Cod și nume ANPIC	Componenta Natura 2000	Denumire științifică habitat/specie	Suprafața/populația	Locația față de PP (intersectat Da/ Nu)	Direcția geografică și diferența altitudinală	Starea de conservare	Obiective de conservare
ROSCI0020	Păsări	A099 Falco subbuteo	Cel puțin 30	Da	Habitatul favorabil speciei identificat pe suprafața AS	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare
ROSCI0020	Păsări	A214 Otus scops	Trebuie definită în termen de 3 ani	Da	Habitatul favorabil speciei identificat pe suprafața AS	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare

Prezentarea măsurilor necesare a fi luate pentru menținerea statutului de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor de interes comunitar este cea de la capitolul F. Protecția fondului forestier, conservarea și ameliorarea biodiversității.

Câteva precizări cu caracter general ar fi:

Nivelul de zgomot variază în funcție de tipul și intensitatea operațiilor, tipul utilajelor în funcțiune, regim de lucru, suprapunerea numărului de surse și dispunerea pe suprafața orizontală și/sau verticală, prezența obstacolelor naturale sau artificiale cu rol de ecranare. Datorită faptului că planul se afla într-o zonă deschisă, efectul acestora va fi mult diminuat și limitat la zona de activitate.

Deci prin aplicarea lucrărilor silvotecnice efectivele populațiilor existente în cadrul ariilor naturale protejate, nu sunt afectate în mod semnificativ, suprafața acestora fiind suficient de mare pentru a asigura pe termen lung menținerea tuturor speciilor menționate. Mai mult decât atât există și o serie de măsuri în vederea menținerii statutului de conservare:

- periodicitatea intervențiilor foarte rară (maxim 2 intervenții/u.a. în decursul a 10 ani), în scopul asigurării liniștii speciilor și habitatelor de interes conservativ;
- perioade medii-lungi de regenerare, cu intensități ale intervențiilor relative mici în scopul realizării unor structuri verticale diversificate în viitor, structuri foarte favorabile conservării speciilor și habitatelor de interes conservativ;
- efectuarea intervențiilor de punere în lumină și racordare, la tăierile progresive, doar în afara sezonului de vegetație, evitându-se în acest fel perioadele de împerechere/cuibărit.

Un lucru foarte important îl constituie faptul că prin conservarea habitatelor de pădure protejate prin siturile din rețeaua ecologică „Natura 2000” (aspect avut în vedere la realizarea amenajamentelor), se realizează și protecția, respectiv conservarea, habitatelor vecine, protejate sau nu.

D. LEGĂTURA DINTRE AMENAJAMENTUL SILVIC ȘI MANAGEMENTUL CONSERVĂRII ARIILOR NATURALE PROTEJATE DIN ZONĂ

Obiectivele amenajamentului silvic coincid cu obiectivele generale ale rețelei Natura 2000, respectiv cu obiectivele de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar.

În cazul habitatelor de interes comunitar și nu numai, **amenajamentul silvic are ca obiectiv asigurarea continuității pădurii, promovarea tipurilor natural - fundamentale de pădure, menținerea funcțiilor ecologice și economice ale pădurii, așa cum sunt stabilite ele prin încadrarea în grupe funcționale și subunități de gospodărire.**

Aceste obiective conduc la adoptarea de măsuri/acțiuni în vederea maximizării funcției ecoprotective a pădurilor. Astfel, măsurile și reglementările amenajamentului silvic contribuie fundamental la conservarea biodiversității (la toate nivelurile ei), aceasta fiind una din cerințele unei gospodăririi durabile a pădurilor, contribuind la conservarea speciilor și habitatelor naturale.

În concluzie, amenajamentul U.P. I Comuna Ciumești nu va contravine cu managementul ariilor naturale protejate, ci dimpotrivă, va veni în sprijinul îndeplinirii obiectivelor de conservare avute în vedere la managementul ariilor naturale protejate din zonă.

Suprafața totală a U.P. I Comuna Ciumești este de 203,7 ha și se suprapune integral cu siturile Natura2000 ROSCI0020 Câmpia Careiului și ROSPA0016 Câmpia Nirului- Valea Ierului

Legătura dintre amenajamentul silvic și managementul conservării ariilor naturale protejate din zonă este reprezentată de suprapunerea cu cele 2 situri Natura2000, respectiv:

➤ ROSCI0020 Câmpia Careiului

- suprafața de **203,7 ha (198,9 ha pădure și 4,8 ha terenuri afectate/terenuri neproductive)**, respectiv unitățile amenajistice: 9 A, 9 B, 9 C, 9 D, 9 E, 9 F, 9 G, 9 H, 9 I, 9 J, 9 K, 9 L, 9 M, 9 N, 9 O, 10 A, 10 B, 10 C, 10 D, 10 E, 10 F, 10 G, 10 H, 10 I, 10V, 11 A, 11 B, 11 C, 11 D, 11 E, 11 F, 12 A, 12 B, 12 C, 12 D, 12 E, 12N, 14 A, 14 B, 14 C, 14 D, 14 E, 14 F, 14 G, 14 H, 15 A, 15 B, 15 C, 15 D, 15 E, 15 F, 16 A, 16 B, 16 C, 16 D, 17 A, 17 B, 17 C, 17 D, 17 E, 31 A, 31 B, 33 A, 33 B, 33 C, 33 D, 33 E, 33 F, 33 G, 36, 37 A, 37 B, 37 C, 37 D, 37 E, 37 F, 37 G, 37 H, 37 I, 37 J, 37 K, 37 L, 37 M, 37 N, 37 O, 37 P, 37 Q, 38 A, 38 B, 76 A, 76 B, 77 A, 77 B, 87L, 88L, 89L, 90L, 91L, 92L, 93L, 94L, 95L, 114L, 115L, 116L, se suprapun integral cu situl de importanță comunitară ROSCI0020 Câmpia Careiului;

- suprafața de **198.9ha** este inclusă în grupa I funcțională fiind încadrată în principal sau în secundar (funcțiile ce impun restricțiile cele mai mari au fost trecute primele fiind urmate de funcțiile ce impun restricții mai reduse) în categoria funcțională 5Q - Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SCI) (T. IV)
- suprafața de **4.8 ha** din totalul de 203.7 ha, respectiv unitățile amenajistice: 10V, 12N, 87L, 88L, 89L, 90L, 91L, 92L, 93L, 94L, 95L, 114L, 115L, 116L nu a fost încadrată în nici o categorie funcțională, reprezentând terenuri afectate gospodăririi pădurilor - 4.4 ha și terenuri neproductive - 0.4 ha.
- se menționează că la încadrarea arboretelor în categorii functionale, s-a ținut cont de geometria habitatului prioritar 91I0* *Păduri stepice euro-siberiene cu Quercus spp*, din hărțile aferente planurilor de management ale ariei naturale protejate ROSCI0020, acestea (respectiv u.a.-urile: u.a. 9 A, 9 B, 9 C, 9 D, 9 E, 9 F, 9 G, 9 H, 9 I, 9 J, 9 K, 9 L, 9 M, 9 N, 9 O, 10 A, 10 C, 10 D, 10 E, 10 H, 11 C, 16 A, 16 B, 33 A, 33 D, 33 G), fiind încadrate la categoria funcțională 1.5U - *Arborete din ecosisteme forestiere rare, amenințate sau periclitate* (T. II) (74.8ha).

- pe suprafața U.P. I Comuna Ciumești, suprapusă cu ROSCI0020 se regăsesc:
 - un habitat de interes comunitar:
 - o 91I0* Păduri stepice euro-siberiene cu *Quercus spp.*;
 - 3 specii de interes comunitar:
 - o reptile: 1166 Triturus cristatus (triton cu creastă);
 - o pești: 2011 Umbra Krameri (țigănuș);
 - 5339 Rhodeus amarus (boarță);

➤ ROSPA0016 Câmpia Nirului - Valea Ierului

- suprafața de **203,7 ha (198,9 ha pădure și 4,8 ha terenuri afectate/terenuri neproductive)**, respectiv unitățile amenajistice: 9 A, 9 B, 9 C, 9 D, 9 E, 9 F, 9 G, 9 H, 9 I, 9 J, 9 K, 9 L, 9 M, 9 N, 9 O, 10 A, 10 B, 10 C, 10 D, 10 E, 10 F, 10 G, 10 H, 10 I, 10V, 11 A, 11 B, 11 C, 11 D, 11 E, 11 F, 12 A, 12 B, 12 C, 12 D, 12 E, 12N, 14 A, 14 B, 14 C, 14 D, 14 E, 14 F, 14 G, 14 H, 15 A, 15 B, 15 C, 15 D, 15 E, 15 F, 16 A, 16 B, 16 C, 16 D, 17 A, 17 B, 17 C, 17 D, 17 E, 31 A, 31 B, 33 A, 33 B, 33 C, 33 D, 33 E, 33 F, 33 G, 36, 37 A, 37 B, 37 C, 37 D, 37 E, 37 F, 37 G, 37 H, 37 I, 37 J, 37 K, 37 L, 37 M, 37 N, 37 O, 37 P, 37 Q, 38 A, 38 B, 76 A, 76 B, 77 A, 77 B, 87L, 88L, 89L, 90L, 91L, 92L, 93L, 94L, 95L, 114L, 115L, 116L, se suprapun integral cu aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0016 Câmpia Nirului - Valea Ierului;

- suprafața de 198.9ha este inclusă în grupa I funcțională fiind încadrată în principal sau în secundar (funcțiile ce impun restricțiile cele mai mari au fost trecute primele fiind urmate de funcțiile ce impun restricții mai reduse) în categoria funcțională 5R - *Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru specii de interes deosebit incluse în arii de protecție specială avifaunistică, în scopul conservării speciilor de păsări (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SPA) (T. IV).*

- suprafața de 4.8 ha din totalul de 203.7 ha, respectiv unitățile amenajistice: 10V, 12N, 87L, 88L, 89L, 90L, 91L, 92L, 93L, 94L, 95L, 114L, 115L, 116L nu a fost încadrată în nici o categorie funcțională, reprezentând terenuri afectate gospodăririi pădurilor - 4.4 ha și terenuri neproductive - 0.4 ha.

- în urma suprapunerii amenajamentului silvic U.P. I Comuna Ciumești cu distribuția speciilor din planul de management al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0016 Câmpia Nirului - Valea Ierului, pe suprafața fondului forestier studiat s-au identificat habitate favorabile pentru următoarele specii:

Tabelul D.1. Specii de păsări și habitate favorabile identificate

Nr.crt.	Cod Natura 2000	Denumire științifică specie	Anexa I	Asociere
1	A081	Circus aeruginosus	da	habitate de stufăriș
2	A089	Clanga pomarina	da	habitate de păduri
3	A224	Caprimulgus europaeus	da	habitate de păduri
4	A236	Drycopus martius	da	habitate de păduri
5	A092	Hieraetus pennatus	da	habitate de păduri
6	A073	Milvus migrans	da	habitate de păduri
7	A072	Pernis apivorus	da	habitate de păduri
8	A234	Picus canus	da	habitate de păduri
9	A255	Anthus campestris	da	habitate terestre deschise (terenuri agricole)
10	A133	Burhinus oedipnemos	da	habitate terestre deschise (terenuri agricole)
11	A031	Ciocnia ciocnia	da	habitate terestre deschise (terenuri agricole)
12	A084	Circus pygargus	da	habitate terestre deschise (terenuri agricole)
13	A231	Coracias garulus	da	habitate terestre deschise (terenuri agricole)
14	A122	Crex crex	da	habitate terestre deschise (terenuri agricole)
15	A097	Falco vespertinus	da	habitate terestre deschise (terenuri agricole)
16	A338	Lanius collurio	da	habitate terestre deschise (terenuri agricole)
17	A339	Lanius minor	da	habitate terestre deschise (terenuri agricole)
18	A041	Anser albifrons	nu	habitate acvatice deschise
19	A179	Larus ridibundus	nu	habitate acvatice deschise
20	A043	Anser anser	nu	habitate acvatice deschise

Nr.crt.	Cod Natura 2000	Denumire științifică specie	Anexa I	Asociere
21	A459	Larus cacchinnans	nu	habitate acvatice deschise
22	A158	Numenius phaeopus	nu	habitate litorale și ripariene
23	A260	Motacilla flava	nu	habitate terestre deschise (terenuri agricole)
24	A099	Falco subbuteo	nu	habitate terestre deschise (terenuri agricole)
25	A214	Otus scops	nu	habitate terestre deschise (terenuri agricole)

**celelalte specii regăsite în formularul standard/obiectivele de conservare nu s-au identificat pe suprafața supusă planului, dar prezența este posibilă. Astfel, se ia în calcul scenariul acoperitor, de prezență în toată zona habitatului favorabil și optim.*

- în perioada colectării datelor din teren pentru determinări ale elementelor taxatorice, **nu au fost observați indivizi ale speciilor de păsări protejate**, descrise în obiectivele de conservare ale ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0016 Câmpia Nirului - Valea Ierului, **dar prezența acestora este posibilă.**

Astfel, **se ia în calcul scenariul acoperitor de prezență, în toată zona habitatului favorabil și optim (203.7 ha), pentru toate speciile de păsări de interes conservativ din aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0016 Câmpia Nirului - Valea Ierului.**

Se menționează că U.P. I Comuna Ciumești s-a constituit doar din arborete cu funcții speciale și exclusive de protecție, excluse de la reglementarea procesului de producție, **nu s-a adoptat nici o posibilitate, ele urmând să fie supuse regimului de conservare deosebită.**

E. ESTIMAREA IMPACTULUI POTENȚIAL AL PLANULUI ASUPRA SPECIILOR ȘI HABITATELOR DIN ARIILE NATURALE PROTEJATE DIN ZONĂ

E.1. IDENTIFICAREA IMPACTULUI

Rețeaua Ecologică Natura 2000 urmărește menținerea, îmbunătățirea sau refacerea stării de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor de importanță comunitară din siturile Natura 2000, luând în considerare realitățile economice, sociale și culturale specifice la nivel regional și local ale fiecărui stat membru al Uniunii Europene.

Prin urmare această rețea ecologică nu are în vedere altceva decât gospodărirea durabilă a speciilor și habitatelor de importanță comunitară din siturile Natura 2000. Însăși existența unor specii și habitate într-o stare bună de conservare, chiar în zone cu management activ, atestă faptul că gestionarea durabilă a resurselor naturale nu este incompatibilă cu obiectivele Natura 2000.

Așadar, la nivelul fiecărei regiuni biogeografice (în siturile de importanță comunitară propuse și chiar în afara acestora), pentru ca un anumit habitat considerat de importanță comunitară să aibă o stare de conservare favorabilă, trebuie să fie gospodărit astfel încât să fie îndeplinite concomitent aceste trei condiții.

Abordarea corectă și completă a problemei gospodăririi durabile a habitate forestiere de importanță comunitară trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele patru etape (Stăncioiu et al. 2009):

- descrierea tipurilor de habitate
- evaluarea stării lor de conservare (pentru a cunoaște pașii necesari de implementat în continuare)
- propunerea de măsuri de gospodărire adecvate
- monitorizarea dinamicii stării de conservare (pentru îmbunătățirea continuă a modului de management).

Considerăm că menținerea structurii naturale și a funcțiilor specifice habitatelor forestiere va conduce la menținerea speciilor caracteristice într-o stare de conservare favorabilă și ca atare va fi îndeplinită și cea de-a treia condiție necesară pentru asigurarea unei stări de conservare favorabilă la nivel de habitat (speciile care sunt caracteristice unui anumit habitat se află într-o stare de conservare favorabilă).

Impactul rezidual este cel resimțit după implementarea măsurilor de evitare și reducere a tuturor formelor de impact. Prin realizarea de monitorizări periodice ale calității componentelor biodiversității posibil afectate de implementarea AS, se va putea verifica eficiența măsurilor de reducere/ evitare adoptate. Acesta se va evalua luând în calcul o eficiență mare a măsurilor propuse de evitare și reducere a impactului, presupunând implementarea corespunzătoare a acestora, astfel încât să atingă un nivel înalt de eficiență și să conducă la reducerea semnificativă a tuturor formelor de impact.

Pentru fondul forestier organizat în UP I Comuna Ciumești, **nu a fost adoptată posibilitate de produse principale** deoarece întreaga suprafață este încadrată în grupa I funcțională, cu funcții exclusiv de protecție supuse regimului de conservare deosebită (cu tipul II funcțional), în aceste situații nefiind permisă reglementarea procesului de producție.

Intervențiile amenajamentului și efectele generate de acestea asupra ariilor naturale protejate potențial afectate, sunt următoarele:

Tabelul E.1.1. Identificarea relațiilor cauză-efecte-impacturi

Tipuri de intervenții Obiectivele PPS	Efecte	Valori prag avute în vedere pentru identificarea impactului (acolo unde este cazul)	Impacturi	Cuantificare impacturi	ANPIC potențial afectate
Lucrări de îngrijire și conducere (răriți, curățiri, degajări)	Zgomot; Crearea luminiișurilor; Afectare strat ierbos	> 50 dB consistență<0,8 > 0,5 S u.a.	Perturbare temporară perturbare Perturbare temporară	6 ha/an	ROSCI0020 ROSPA0016
Lucrări de conservare	Zgomot Îndepărtare lemn mort Afectare strat ierbos	> 50 dB > 20 mc/ha > 0,5 S u.a.	Perturbare temporară Perturbare Perturbare	87.1 ha	ROSCI0020 ROSPA0016
Tăieri de igienă ș	Zgomot; Îndepărtare lemn mort; Afectare strat ierbos	> 50 dB > 20 mc/ha > 0,7 S u.a.	Perturbare temporară perturbare perturbare	57.8 ha/an	ROSCI0020 ROSPA0016
Lucrări de ajutorarea regenerării naturale și de împădurire	Zgomot; Eliminarea luminiișurilor;	> 50 dB consistență>0,6	Perturbare temporară perturbare	41.9 ha	ROSCI0020 ROSPA0016

Structura arboretelor și evidența lucrărilor silvice propuse de amenajment pe perioada 2026-2036, în arboretele suprapuse cu siturile Natura2000 *ROSCI0020 Câmpia Careiului și ROSPA0016 Câmpia Nirului – Valea Ierului*, sunt prezentate în tabelul următor:

Tabelul E.1.2. Structura arboretelor din ANPIC și lucrările propuse

UA	Supra- fața (ha)	Categ. fct.	Compoziția actuală	Cod habitat N2000 (conform PM)	Vârsta- consistența- clasa de prod.	Lucrări silvice propuse	Volum de extras (mc)
009 A	3.1	5U3A2G	8SC 2PRN	9110*	40-0,8-4	T.conservare	538
009 B	2.7	5U2I3A	6ANN4PLA	9110*	35-0,7-3	T. Igiena	17
009 C	6.8	5U3A2G	7ST 1PRN1PLA1SC	9110*	140-0,7-3	T. conservare; Împăduriri în completarea regenerării naturale după tăieri de conservare, Înlăturarea păturii vii sau a litierii groase, Descopelșirea seminișurilor	153
009 D	1.5	5U3A2G	9SC 1PRN	9110*	25-0,9-3	T. Igiena	13
009 E	3.8	5U3A2G	9SC 1PRN	9110*	11-1,0-3	Răriți	62
009 F	0.2	5U2I3A	8ST 2PLA	9110*	30-0,7-4	T. Igiena	1
009 G	0.3	5U3A2G	9SC 1PRN	9110*	25-0,8-3	T. Igiena	2
009 H	0.5	5U3A2G	7ST 1PRN1SC 1TE	9110*	140-0,2-4	T. conservare; Descopelșirea seminișurilor, Împăduriri în completarea regenerării naturale după tăieri de conservare	3
009 I	0.5	5U3A2G	7SC 3PRN	9110*	11-0,4-4	Împăduriri în terenuri dezgolate prin calamități naturale (incendii, doborări de vânt sau zăpadă,uscare, etc. și alte cauze), Îngrijirea (întreținerea) culturilor	-
009 J	0.3	5U3A2G	9SC 1PRN	9110*	7-0,9-3	Răriți	2
009 K	0.4	5U3A2G	8ST 1PRN1SC	9110*	100-0,5-3	T. conservare; Descopelșirea seminișurilor, Împăduriri în completarea regenerării naturale după tăieri de conservare	6
009 L	0.3	5U3A2G	8PRN2SC	9110*	11-0,9-4	Curățiri, răriți	2
009 M	0.4	5U3A2G	9SC 1PRN	9110*	21-0,9-3	T. Igiena	3
009 N	0.2	5U3A2G	6SC 4PRN	9110*	12-0,9-4	Răriți	2
009 O	0.7	5U3A2G	7SC 3PRN	9110*	20-0,9-4	T. Igiena	6
010 A	14.6	5U3A2G	7SC 3PRN	9110*	25-0,9-3	T.conservare	2359
010 B	1.4	3A2G5Q	8PI 1SC 1PRN	-	70-0,7-3	T. Igiena	11
010 C	1.3	5U3A5Q	9ST 1DT	9110*	80-0,7-3	T. Igiena	10
010 D	2.2	5U3A5Q	6ST 2PRN2PA	9110*	50-0,9-3	Răriți	48
010 E	0.8	5U3A5Q	10ST	9110*	75-0,8-3	T. Igiena	7
010 F	1.7	3A2G5Q	8SC 2PRN	-	40-0,8-4	T.conservare; Provocarea drajonării la arboretele de salcâm	378
010 G	1	3A2G5Q	5PRN5SC	-	50-0,7-4	T.conservare; Provocarea drajonării la arboretele de salcâm	197
010 H	1.4	5U3A5Q	5ST 3SC 2PRN	9110*	80-0,7-3	T. Igiena	10
010 I	0.7	3A2G5Q	7SC 3PRN	-	50-0,8-4	T.conservare; Provocarea drajonării la arboretele de salcâm	183
010V	0.5	-	-	-	-	-	-
011 A	1.1	3A2G5Q	7SC 3PRN	-	25-0,9-4	T. Igiena	8
011 B	0.8	3A5Q5R	4PRN3SC 3ST	-	130-0,4-4	T. conservare; Împăduriri în completarea regenerării naturale după tăieri de conservare, Înlăturarea păturii vii sau a litierii groase, Descopelșirea seminișurilor	11
011 C	1.1	5U3A5Q	10ST	9110*	80-0,7-3	T. Igiena	8
011 D	1.5	3A5Q5R	10ANN	-	50-0,8-3	T. Igiena	13
011 E	1.7	3A2G5Q	7SC 3PRN	-	50-0,7-4	T.conservare; Provocarea drajonării la arboretele de salcâm	404

UA	Supra- fața (ha)	Categ. fct.	Compoziția actuală	Cod habitat N2000 (conform PM)	Vârsta- consistența- clasa de prod.	Lucrări silvice propuse	Volum de extras (mc)
011 F	1.7	3A2G5Q	10SC	-	30-0,9-4	T. Igiena	14
012 A	1.6	3A5Q5R	10ANN	-	55-0,9-3	T. Igiena	16
012 B	1.5	3A5Q5R	7PRN3SC	-	35-0,8-4	T. Igiena	11
012 C	1.3	3A2G5Q	9SC 1PRN	-	40-0,8-3	T.conservare; Provocarea drajonării la arboretele de salcâm	260
012 D	0.3	3A5Q5R	6PRN4ANN	-	45-0,8-3	T. Igiena	2
012 E	0.5	3A2G5Q	7SC 3PRN	-	1-0,9-3	Curățiri	-
012N	0.4	-	-	-	-	-	-
014 A	2.2	3A2G5Q	8SC 2PRN	-	60-0,8-3	T.conservare; Provocarea drajonării la arboretele de salcâm	468
014 B	4.2	3A2G5Q	6SC 4PRN	-	13-0,9-3	Rărituri	59
014 C	1	3A2G5Q	9SC 1PRN	-	55-0,8-4	T.conservare; Provocarea drajonării la arboretele de salcâm	173
014 D	0.2	2I3A5Q	10ST	-	140-0,5-4	T. conservare; Împăduriri în completarea regenerării naturale după tăieri de conservare, Îngrijirea (întreținerea) culturilor	4
014 E	4.4	3A2G5Q	9SC 1PRN	-	35-0,8-4	T.conservare; Provocarea drajonării la arboretele de salcâm	442
014 F	1.2	3A2G5Q	6SC 4PRN	-	5-1-3	Curățiri	4
014 G	1.5	3A2G5Q	6SC 4PRN	-	3-1-3	Degajari, curatiri	2
014 H	1.1	3A2G5Q	6SC 4PRN	-	1-0,8-3	Degajari, curatiri	-
014 I	1.7	3A2G5Q	6SC 4PRN	-	1-0,9-3	Curățiri	1
015 A	1.7	3A2G5Q	6SC 4PRN	-	5-0,9-4	Curățiri	4
015 B	7.7	3A2G5Q	8SC 2PRN	-	30-0,8-3	T.conservare; Provocarea drajonării la arboretele de salcâm	1070
015 C	4.1	3A2G5Q	9SC 1PRN	-	40-0,7-3	T.conservare; Provocarea drajonării la arboretele de salcâm	648
015 D	2	3A5Q5R	10ANN	-	45-0,9-3	T. Igiena	16
015 E	1.2	2I3A5Q	7ST 1PLT1FR 1ME	-	140-0,3-4	T. conservare; Împăduriri în completarea regenerării naturale după tăieri de conservare; Înlăturarea păturii vîi sau a litierei groase; Îndepărtarea subarboretului, a semințișului și a tineretului neutilizabil, Îngrijirea (întreținerea) culturilor	12
015 F	0.7	2I3A5Q	7ST 3PLT	-	140-0,3-4	T. conservare; Împăduriri în completarea regenerării naturale după tăieri de conservare, Îngrijirea (întreținerea) culturilor; Înlăturarea păturii vîi sau a litierei groase	7
016 A	7	5U3A2G	8SC 2PRN	9110*	40-0,8-4	T.conservare	1538
016 B	2.2	5U3A5Q	9ST 1DT	9110*	130-0,5-3	T. conservare; Împăduriri în completarea regenerării naturale după tăieri de conservare, Înlăturarea păturii vîi sau a litierei groase; Îndepărtarea subarboretului, a semințișului și a tineretului neutilizabil, Descopelșirea semințișurilor	57
016 C	1.5	2I3A5Q	6ST 3PLA1DT	-	140-0,2-4	T. conservare; Înlăturarea păturii vîi sau a litierei groase; Îndepărtarea subarboretului, a semințișului și a tineretului neutilizabil, Descopelșirea semințișurilor, Împăduriri în completarea regenerării naturale după tăieri de conservare	12
016 D	0.1	3A5Q5R	4ST 3ANN2PLA1S C	-	35-0,7-4	T. Igiena	1
017 A	4.6	3A2G5Q	9SC 1PRN	-	45-0,8-4	T.conservare; Provocarea drajonării la arboretele de salcâm	684
017 B	1.6	3A2G5Q	10ST	-	110-0,6-4	T. conservare; Îndepărtarea subarboretului, a semințișului și a tineretului neutilizabil; Descopelșirea semințișurilor; Împăduriri în completarea regenerării naturale după tăieri de conservare	41
017 C	0.3	3A2G5Q	10ANN	-	35-0,7-3	T. Igiena	2
017 D	0.6	3A2G5Q	10ST	-	110-0,7-4	T. conservare; Înlăturarea păturii vîi sau a litierei groase; Îndepărtarea subarboretului, a semințișului și a tineretului neutilizabil	18
017 E	0.3	2I3A5Q	9SC 1DT	-	3-0,2-3	Împăduriri în terenuri dezgolate prin calamități naturale (incendii, doborături de vînt sau zăpadă,uscare, etc. și alte cauze), Îngrijirea (întreținerea) culturilor	-
031 A	1.2	3A2G5Q	10SC	-	6-0,9-3	Curățiri, rărituri	13
031 B	6.8	3A2G5Q	10SC	-	13-0,9-3	Rărituri	60
033 A	21.5	5U3A2G	10SC	9110*	35-0,9-4	T. Igiena	174
033 B	0.9	3A2G5Q	8PIN2SC	-	65-0,7-3	T. Igiena	6
033 C	1.8	3A2G5Q	10SC	-	25-0,9-4	T. Igiena	15
033 D	0.7	5U3A2G	10SC	9110*	10-0,3-5	Împăduriri în terenuri dezgolate prin calamități naturale (incendii, doborături de vînt sau	-

UA	Supra- fața (ha)	Categ. fct.	Compoziția actuală	Cod habitat N2000 (conform PM)	Vârsta- consistența- clasa de prod.	Lucrări silvice propuse	Volum de extras (mc)
						zăpadă, uscăre, etc. și alte cauze), Îngrijirea (întreținerea) culturilor	
033 E	0.6	3A2G5Q	10SC	-	12-0,9-3	Rărituri	6
033 F	0.4	3A2G5Q	9PIN1SC	-	65-0,5-3	T. conservare; Împăduriri în completarea regenerării naturale după tăieri de conservare; Îngrijirea (întreținerea) culturilor	15
033 G	0.3	5U3A2G	6ST 4SC	9110*	30-0,9-4	Rărituri	2
036	2.3	3A2G5Q	10SC	-	35-0,8-4	T. Igiena	17
037 A	0.8	3A2G5Q	10SC	-	17-0,9-3	Rărituri	8
037 B	0.5	3A2G5Q	7SC 3PRN	-	30-0,6-4	T. Igiena	3
037 C	2.2	3A2G5Q	10SC	-	5-0,9-4	Curățiri	3
037 D	1.5	3A2G5Q	10SC	-	17-0,9-3	Rărituri	24
037 E	1.2	3A2G5Q	10SC	-	25-0,4-5	T. Igiena	5
037 F	2.7	3A2G5Q	10SC	-	60-0,8-3	T.conservare; Provocarea drăjonării la arboretele de salcâm	519
037 G	5.4	3A2G5Q	10SC	-	45-0,8-4	T.conservare; Provocarea drăjonării la arboretele de salcâm	1325
037 H	0.4	3A2G5Q	5SC 5ST	-	15-0,5-4	Completări în arboretele tinere existente; Îngrijirea (întreținerea) culturilor	-
037 I	4	3A2G5Q	10SC	-	20-0,9-3	T. Igiena	32
037 J	1.6	3A2G5Q	10SC	-	12-1,0-3	Rărituri	18
037 K	1.4	3A2G5Q	10SC	-	11-0,9-3	Rărituri	20
037 L	1.3	3A2G5Q	10SC	-	11-0,9-3	Rărituri	9
037 M	1.3	3A2G5Q	10SC	-	6-1-3	Curățiri, rărituri	14
037 N	1.5	3A2G5Q	10SC	-	60-0,8-4	T.conservare; Provocarea drăjonării la arboretele de salcâm	278
037 O	2.2	3A2G5Q	10SC	-	5-0,8-4	Degajări, curatiri	1
037 P	0.2	3A2G5Q	10SC	-	45-0,2-5	T.conservare; Provocarea drăjonării la arboretele de salcâm	4
037 Q	0.9	3A2G5Q	9SC 1PRN	-	3-0,9-3	Curățiri	-
037 R	1	3A2G5Q	7SC 3PRN	-	1-0,9-3	Curățiri	-
038 A	5.3	3A2G5Q	10SC	-	40-0,9-4	T.conservare; Provocarea drăjonării la arboretele de salcâm	1392
038 B	2.5	3A2G5Q	10SC	-	2-0,9-3	Curățiri	3
076 A	7	3A2G5Q	8SC 2PRN	-	12-0,9-4	Rărituri	60
076 B	0.6	3A2G5Q	8SC 2PRN	-	30-0,8-4	T. Igiena	5
077 A	3.1	3A2G5Q	10SC	-	35-0,8-4	T. Igiena	22
077 B	0.8	3A2G5Q	10SC	-	13-1,0-4	Rărituri	8
087L	0.2	-	-	-	-	-	-
088L	0.3	-	-	-	-	-	-
089L	0.4	-	-	-	-	-	-
090L	0.1	-	-	-	-	-	-
091L	0.2	-	-	-	-	-	-
092L	0.3	-	-	-	-	-	-
093L	0.5	-	-	-	-	-	-
094L	0.1	-	-	-	-	-	-
095L	0.3	-	-	-	-	-	-
114L	0.2	-	-	-	-	-	-
115L	0.4	-	-	-	-	-	-
116L	0.8	-	-	-	-	-	-
117L	0.1	-	-	-	-	-	-
Total	203.7	-	-	-	-	-	14084

Lista habitatelor, speciilor și a parametrilor acestora potențial afectați de implementarea Amenajamentului, incluzând toate situațiile în care se identifică impacturi negative nesemnificative, semnificative și/sau incerte, prezentate în tabelul următor:

Tabelul E.1.3. Estimarea impactului potențial al Amenajamentului silvic asupra speciilor și habitatelor pentru care ANPIC au fost desemnate

Cod și nume ANPIC	Cod Natura 2000	Denumire științifică habitat/ specie	Starea de conservare	Parametru afectat	Valoare țintă	Forma de impact	Impactul potențial (fără măsuri)
ROSCI0020	2190	2190 Depresiuni intradunale umede	Nefavorabilă-inadecvată	Suprafață habitat	Cel puțin 469,2	Habitatul nu a fost identificat pe suprafața planului propus, ci în apropierea acestuia . Utilajele folosite pentru executarea lucrărilor silvice propuse pot perturba temporar habitatul.	Nesemnificativ
				Abundenta specii edificatoare/caracteristice	Cel puțin 35%	Habitatul nu a fost identificat pe suprafața planului propus.	Nesemnificativ
				Număr specii edificatoare/caracteristice	Cel puțin 2	Habitatul nu a fost identificat pe suprafața planului propus.	Nesemnificativ
				Abundenta speciilor indicatoare de perturbări (specii invazive, specii indicatoare de eutrofizare, specii ruderales)	Mai puțin de 5%	Habitatul nu a fost identificat pe suprafața planului propus.	Nesemnificativ
				Gradul de acoperire cu vegetație arbustivă	Mai puțin de 5	Habitatul nu a fost identificat pe suprafața planului propus, ci în apropierea acestuia . Utilajele folosite pentru executarea lucrărilor silvice propuse pot perturba temporar habitatul.	Nesemnificativ
ROSCI0020	9110*	9110* Păduri stepice euro-siberiene cu Quercus spp.	Nefavorabilă-inadecvată	Suprafață habitat	Cel puțin 1100	Amenajamentul se suprapune cu habitatul, iar pe suprafața acestuia sunt propuse lucrări silvice ce pot perturba habitatul.	Nesemnificativ
				Abundenta specii edificatoare de arbori	Cel puțin 70%	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
				Număr specii edificatoare în stratul ierbos	Cel puțin 3	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
				Abundența specii invazive, ruderales, nitrofile și alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare	Mai puțin de 20%	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
				Volum lemn mort pe sol sau pe picior cu diametrul mai mare de 35 cm	Cel puțin 10	Lucrările silvice pot avea un impact negativ asupra acestui parametru, dar având în vedere faptul că normele codului silvic implică păstrarea de lemn mort în păduri, considerăm că impactul e unul nesemnificativ	Nesemnificativ
				Insule de îmbătrânire/arbori de biodiversitate, în stațiuni cu vârstă peste 80 ani cu diametru mai mare de 45 cm	Cel puțin 5	Lucrările silvice pot avea un impact negativ asupra acestui parametru, dar având în vedere faptul că normele codului silvic implică păstrarea de arbori de biodiversitate în păduri, considerăm că impactul e unul nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSCI0020	1166	1166 Triturus cristatus	Necunoscută	Marime populație	Trebuie definită în termen de 1 an.	Lucrările silvice propuse cât și utilajele folosite pot determina risc de mortalitate (risc de coliziune). Acestea pot altera și perturba numărul de indivizi. Se prognozează migrarea speciei din zona afectată, pe perioada tratamentelor temporare. Perturbare temporară și de scurtă durată pe parcursul lucrărilor.	Nesemnificativ
				Distribuția speciei în sit	Trebuie definită în termen de 1 an.	Lucrările silvice pot avea un impact negativ, temporar și reversibil asupra acestui parametru datorită zgomotului produs de utilajele folosite.	Nesemnificativ
				Densitatea habitatelor de reproducere	Trebuie definită în termen de 1 an.	Nu se modifică parametrul	Nesemnificativ

Cod și nume ANPIC	Cod Natura 2000	Denumire științifică habitat/ specie	Starea de conservare	Parametru afectat	Valoare țintă	Forma de impact	Impactul potențial (fără măsuri)
				Prezența structurilor de expunere la soare în zona litorală, de exemplu, trunchiuri de arbori	Cel puțin 80%.	Nu se modifică parametrul	Nesemnificativ
ROSCI0020	2011	2011 Umbra Kramerii	Necunoscută	Marime populație	Trebuie definită în termen de 1 an.	Lucrările propuse nu sunt de așa natură încât să afecteze acest parametru.	Nesemnificativ
				Densitate populație	Trebuie definită în termen de 1 an.	Lucrările silvice pot avea un impact negativ, temorar și reversibil asupra acestui parametru datorită zgomotului produs de utilajele folosite.	Nesemnificativ
				Lungimea/Suprafața habitatelor acvatice adecvate speciei	Trebuie definită în termen de 1 an.	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
				Gradul de fragmentare	0	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
				Specii de pești invazive	Absență	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
ROSCI0020	5339	5339 Rhodeus amarus	Necunoscută	Marime populație	Trebuie definită în termen de 1 an.	Lucrările propuse nu sunt de așa natură încât să afecteze acest parametru.	Nesemnificativ
				Densitate populație	Trebuie definită în termen de 1 an.	Lucrările silvice pot avea un impact negativ, temorar și reversibil asupra acestui parametru datorită zgomotului produs de utilajele folosite.	Nesemnificativ
				Lungimea/Suprafața habitatelor acvatice adecvate speciei	Trebuie definită în termen de 1 an.	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
				Gradul de fragmentare	0	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
				Nivelul apei în habitatele potențiale	Fără fluctuații în afara celor naturale	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
				Albia naturală cu o structură complexă/număr de meandre	Cel puțin 1	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
				Lungimea vegetației ripariene naturale pe maluri	Trebuie definită în termen de 1 an.	Lucrările propuse nu sunt de așa natură încât să afecteze acest parametru	Nesemnificativ
				Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici	Clasa corespunzătoare valorii naturale, fără poluare antropică	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
				Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici(macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Clasa corespunzătoare valorii naturale, fără poluare antropică	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
				Specii de pești invazive	Absență	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
				Specii de scoici	Prezență	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
ROSCI0020	1335	1335 Sperophilus citellus	Nefavorabilă-inadecvată	Marime populație	Cel puțin 5000	Nu se modifică parametrul	Nesemnificativ
				Densitate populație	Cel puțin 16 vara Cel puțin 59 toamna	Lucrările silvice pot avea un impact negativ, temorar și reversibil asupra acestui parametru datorită zgomotului produs de utilajele folosite.	Nesemnificativ
				Suprafața habitatului speciei	Cel puțin 3409	Habitatul favorabil specie nu a fost identificat pe suprafața planului propus, ci în apropierea acestuia . Utilajele folosite pentru executarea lucrărilor silvice propuse pot perturba temporar habitatul.	Nesemnificativ
				Înălțimea vegetației ierboase	Cel mult 10	Habitatul favorabil specie nu a fost identificat pe suprafața planului propus, ci în apropierea acestuia. Utilajele folosite pentru executarea lucrărilor silvice propuse pot modifica parametrul temporar și reversibil.	Nesemnificativ

Cod și nume ANPIC	Cod Natura 2000	Denumire științifică habitat/ specie	Starea de conservare	Parametru afectat	Valoare țintă	Forma de impact	Impactul potențial (fără măsuri)
				Gradul de acoperire cu arbuști	Mai puțin de 25%	Utilajele folosite pentru executarea lucrărilor silvice propuse pot modifica temporar și reversibil acest parametru.	Nesemnificativ
ROSPA0016	A060	A060 Aythya nyroca	Necunoscută	Mărimea populației	Cel puțin 15	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
				Tendențele populației pentru fiecare specie	Tendența populației pe termen lung stabilă sau în creștere	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
				Tipar de distribuție	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitatelor pentru fiecare specie altele decât cele rezultate din variații naturale	Lucrările silvice pot avea un impact negativ, temorar și reversibil asupra acestui parametru datorită zgomotului produs de utilajele folosite.	Nesemnificativ
				Suprafața habitatelor acvatice deschise	Cel puțin 1085	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
				Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluanti organici și inorganici)	Cel puțin clasa de calitate 2 pentru toți indicatorii	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
				Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Cel puțin clasa de calitate 2 pentru toți indicatorii	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
ROSPA0016	A029	A029 Ardea purpurea	Necunoscută	Mărimea populației	Cel puțin 30	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
ROSPA0016	A021	A021 Botaurus stellaris	Necunoscută	Mărimea populației	Cel puțin 20	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
ROSPA0016	A081	A081 Circus aeruginosus	Necunoscută	Mărimea populației	Cel puțin 10	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
ROSPA0016	A026	A026 Egretta garzetta	Necunoscută	Mărimea populației	Cel puțin 6	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
ROSPA0016	A022	A022 Ixobrychus minutus	Necunoscută	Mărimea populației	Cel puțin 45	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
ROSPA0016	A023	A023 Nycticorax nycticorax	Necunoscută	Mărimea populației	Cel puțin 40	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
				Tendențele populației pentru fiecare specie	Tendența pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
				Tipar de distribuție	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitatelor pentru fiecare specie altele decât cele rezultate din variații naturale	Lucrările silvice pot avea un impact negativ, temorar și reversibil asupra acestui parametru datorită zgomotului produs de utilajele folosite..	Nesemnificativ
				Suprafața habitatelor de stufăriș	Trebuie definită în termen de 3 ani	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
				Suprafața habitatelor de mlaștini	Cel puțin 606	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
				Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluanti organici și inorganici)	Cel puțin clasa de calitate 2 pentru toți indicatorii	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
				Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Cel puțin clasa de calitate 2 pentru toți indicatorii	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
ROSPA0016	A131	A131 Himantopus himantopus	Necunoscută	Mărimea populației	Cel puțin 4	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
				Tendențele populației pentru fiecare specie	Tendența pe termen lung a populației stabilă sau în creștere	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ

Cod și nume ANPIC	Cod Natura 2000	Denumire științifică habitat/ specie	Starea de conservare	Parametru afectat	Valoare țintă	Forma de impact	Impactul potențial (fără măsuri)
				Tipar de distribuție	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitatelor pentru fiecare specie altele decât cele rezultate din variații naturale	Lucrările silvice pot avea un impact negativ, temorar și reversibil asupra acestui parametru datorită zgomotului produs de utilajele folosite.	Nesemnificativ
				Suprafața habitatelor de acvatică puțin adânci habitate litorale, bancuri de nisip, linii de țărm adecvate speciilor	Trebuie definită în termen de 3 ani	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
				Suprafața habitatelor de mlaștini	Cel puțin 606	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
ROSPA0016	A089	A089 Clanga pomarina	Necunoscută	Mărimea populației	Cel puțin 1	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
ROSPA0016	A224	A224 Caprimulgus europaeus	Necunoscută	Mărimea populației	Cel puțin 80	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
ROSPA0016	A238	A238 Dendrocopus medius	Necunoscută	Mărimea populației	Cel puțin 15	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
ROSPA0016	A429	A429 Dendrocopus syriacus	Necunoscută	Mărimea populației	Cel puțin 70	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
ROSPA0016	A236	A236 Drycopus martius	Necunoscută	Mărimea populației	Cel puțin 6	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
ROSPA0016	A092	A092 Hieraectus pennatus	Necunoscută	Mărimea populației	Cel puțin 1	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
ROSPA0016	A073	A073 Milvus migrans	Necunoscută	Mărimea populației	Cel puțin 2	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
ROSPA0016	A072	A072 Pernis apivorus	Necunoscută	Mărimea populației	Cel puțin 7	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
ROSPA0016	A234	A234 Picus canus	Necunoscută	Mărimea populației	Cel puțin 2	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
				Tendențele populației pentru fiecare specie	Tendința populației pe termen lung stabilă sau în creștere	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
				Tipar de distribuție	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitatelor pentru fiecare specie altele decât cele rezultate din variații naturale	Lucrările silvice pot avea un impact negativ, temorar și reversibil asupra acestui parametru datorită zgomotului produs de utilajele folosite.	Nesemnificativ
				Suprafața habitatelor de pajiști utilizate în mod extensiv (habitat de hrănire pentru mai multe specii din această grupă)	Cel puțin 992	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
				Suprafața habitatelor de păduri (habitate de cuibărit pentru toate speciile din această grupă)	Cel puțin 7210	Amenajamentul se suprapune cu habitatul favorabil speciei, iar pe suprafața acestuia sunt propuse lucrări silvice ce pot perturba habitatul.	Nesemnificativ
				Suprafața și proporția pădurilor bătrâni cu vârstă mai mare de 80 de ani	Cel puțin 7210	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
				Prezența arborilor maturi/bătrâni în habitate de păduri	Cel puțin 4	Lucrările silvice pot avea un impact negativ asupra acestui parametru, dar având în vedere faptul că normele codului silvic implică păstrarea de arbori de biodiversitate în păduri, considerăm că impactul e unul nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0016	A255	A255 Anthus campestris	Necunoscută	Mărimea populației	Cel puțin 150	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
ROSPA0016	A133	A133 Burhinus oedicnemus	Necunoscută	Mărimea populației	Cel puțin 10	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
ROSPA0016	A031	A031 Ciocnia ciocnia	Necunoscută	Mărimea populației	Cel puțin 120	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
ROSPA0016	A084	A084 Circus pygargus	Necunoscută	Mărimea populației	Cel puțin 6	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ

Cod și nume ANPIC	Cod Natura 2000	Denumire științifică habitat/ specie	Starea de conservare	Parametru afectat	Valoare țintă	Forma de impact	Impactul potențial (fără măsuri)
ROSPA0016	A231	A231 Coracias garulus	Necunoscută	Mărimea populației	Cel puțin 35	Lucrările silvice pot avea un impact negativ asupra acestui parametru, dar având în vedere faptul că normele codului silvic implică păstrarea de lemn mort în păduri, considerăm că impactul e unul nesemnificativ	Nesemnificativ
ROSPA0016	A122	A122 Crex crex	Necunoscută	Mărimea populației	Cel puțin 50	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
ROSPA0016	A097	A097 Falco vespertinus	Necunoscută	Mărimea populației	Cel puțin 12	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
ROSPA0016	A338	A338 Lanius collurio	Necunoscută	Mărimea populației	Cel puțin 1300	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
ROSPA0016	A339	A339 Lanius minor	Necunoscută	Mărimea populației	Cel puțin 135	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
				Tendențele populației pentru fiecare specie	Tendința pe termen lung a populației stabil sau în creștere	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
				Tipar de distribuție	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitatelor pentru fiecare specie altele decât cele rezultate din variații naturale	Lucrările silvice pot avea un impact negativ, temorar și reversibil asupra acestui parametru datorită zgomotului produs de utilajele folosite.	Nesemnificativ
				Suprafața habitatelor terestre deschise pajiști	Cel puțin 9292	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
				Suprafața habitatelor cu vegetație de tufăriș	Cel puțin 10%	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
ROSPA0016	A055	A055 Anas querquedula	Necunoscută	Mărimea populației	Cel puțin 20	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
ROSPA0016	A041	A041 Anser albifrons	Necunoscută	Mărimea populației	Cel puțin 1500	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
ROSPA0016	A036	A036 Cygnus olor	Necunoscută	Mărimea populației	Cel puțin 2	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
ROSPA0016	A179	A179 Larus ridibundus	Necunoscută	Mărimea populației	Cel puțin 75	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
ROSPA0016	A048	A048 Tadorna tadorna	Necunoscută	Mărimea populației	Cel puțin 8	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
ROSPA0016	A004	A004 Tachybaptus ruficollis	Necunoscută	Mărimea populației	Cel puțin 50	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
ROSPA0016	A054 A056 A052 A050 A051 A043 A059 A061 A005 A070 A459 A182	A054 Anas acuta A056 Anas clypeata A052 Anas crecca A050 Anas penelope A051 Anas strepera A043 Anser anser A059 Aythya ferina A061 Aythya fuligula A005 Podiceps cristatus A070 Mergus merganser A459 Larus cacchinnans A182 Larus canus	Necunoscută	Mărimea populației	Trebuie definită în termen de 3 ani	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
				Tendențele populației pentru fiecare specie	Tendința pe termen lung a populației stabil sau în creștere	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
				Tipar de distribuție	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitatelor pentru fiecare specie altele decât cele rezultate din variații naturale	Lucrările silvice pot avea un impact negativ, temorar și reversibil asupra acestui parametru datorită zgomotului produs de utilajele folosite.	Nesemnificativ
				Suprafața habitatelor acvatice deschise	Cel puțin 479	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
				Suprafața habitatelor de mlaștini	Cel puțin 606	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
				Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluanti organici și inorganici)	Cel puțin clasa de calitate 2 pentru toți indicatorii	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
				Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)	Cel puțin clasa de calitate 2 pentru toți indicatorii	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
				Mărimea populației	Cel puțin 15	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
ROSPA0016	A163	A163 Tringa stagnatilis	Necunoscută	Mărimea populației	Cel puțin 15	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
ROSPA0016	A162	A162 Tringa totanus	Necunoscută	Mărimea populației	Cel puțin 16	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ

Cod și nume ANPIC	Cod Natura 2000	Denumire științifică habitat/ specie	Starea de conservare	Parametru afectat	Valoare țintă	Forma de impact	Impactul potențial (fără măsuri)
ROSPA0016	A158 A161 A164 A165	Numenius phaeopus Tringa erythropus Tringa nebularia Tringa ochropus	Necunoscută	Mărimea populației	Trebuie definită în termen de 3 ani	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
				Tendențele populației pentru fiecare specie	Tendența pe termen lung a populației stabil sau în creștere	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
				Tipar de distribuție	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitatelor pentru fiecare specie altele decât cele rezultate din variații naturale	Lucrările silvice pot avea un impact negativ, temorar și reversibil asupra acestui parametru datorită zgomotului produs de utilajele folosite.	Nesemnificativ
				Suprafața habitatelor acvatice puțin adânci și vegetație slab dezvoltată	Trebuie definită în termen de 3 ani	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
				Suprafața habitatelor de mlaștini	Cel puțin 606	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
ROSPA0016	A260	A260 Motacilla flava	Necunoscută	Mărimea populației	Trebuie definită în termen de 3 ani	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
ROSPA0016	A099	A099 Falco subbuteo	Necunoscută	Mărimea populației	Cel puțin 30	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
ROSPA0016	A214	A214 Otus scops	Necunoscută	Mărimea populației	Trebuie definită în termen de 3 ani	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
				Tendențele populației pentru fiecare specie	Tendența pe termen lung a populației stabil sau în creștere	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
				Tipar de distribuție	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial, temporal sau a intensității utilizării habitatelor pentru fiecare specie altele decât cele rezultate din variații naturale	Lucrările silvice pot avea un impact negativ, temorar și reversibil asupra acestui parametru datorită zgomotului produs de utilajele folosite.	Nesemnificativ
				Suprafața habitatelor terestre deschise	Cel puțin 9292	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ
				Suprafața habitatelor cu vegetație de tufăriș	Cel puțin 10% Cel puțin 929	Parametrul nu este afectat.	Nesemnificativ

E.2. ESTIMAREA ȘI SEMNIFICAȚIA IMPACTULUI

În continuare este prezentată estimarea și semnificația impactului, inclusiv analiza indicatorilor cheie cuantificabili în raport cu lucrările propuse în plan și obiectivele de conservare specifice ale ariei naturale protejate

La evaluarea impactului asupra obiectivelor specifice de conservare este foarte important să se țină seama de particularitățile fiecărui plan/proiect în parte, astfel încât evaluarea să se realizeze obiectiv fără a fi omise elemente sau detalii ce ar putea genera sau nu un potențial impact.

Evaluarea impactului acestui AS asupra obiectivelor specifice de conservare definite de ANANP (Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate) și parametrizate unitar la nivelul țării pentru toate speciile din situl Natura 2000 cu care AS se suprapune a fost realizată ținându-se cont de toate informațiile disponibile la momentul actual.

În ceea ce privește suprafața studiată, obiective social-economice sunt prezentate în următorul tabel:

Tabelul E.1. Obiective social-economice ale Amenajamentului

Grupa și subgrupa de obiective și servicii	Denumirea obiectivului de protecție sau a serviciilor realizate
Grupa I - Păduri cu funcții speciale de protecție	
Păduri cu funcții de protecție a terenurilor și solurilor Categorii funcționale: 2I;	- Arboretele situate pe terenuri cu înmlăștinare permanentă (T.II);
Păduri cu funcții de protecție contra factorilor climatici și dăunători Categorii funcționale: 3A;	- Arboretele din stepă și silvostepă cu condiții grele de regenerare, cu excepția zavoaielor și pădurilor de luncă din aceste zone (T.II);
Păduri de interes științific și de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier Categorii funcționale: 5U;	- Arboretele din ecosisteme forestiere rare, amenințate sau periclitare (T. II);

Tabelul sintetic privind estimarea și motivarea impactului potențial al Amenajamentului asupra speciilor și habitatelor din ANPIC, s-a realizat prin completarea coloanelor 1-20 ale tabelului din Anexa nr. 3C (Tabelul de evaluare a impactului) – a se vedea Anexa 3C - Tabelul de evaluare a impactului _U.P. I Comuna Ciumești.

E.2.1. Impactul asupra habitatelor

Conform datelor descrise în *Planul de management al sitului ROSCI0020 Câmpia Careiului* și în Obiectivele de conservare respectiv în *Nota 11275/CA/18.08.2020*, situl Câmpia Careiului adăpostește un număr de 12 tipuri de habitate de interes comunitar, care se încadrează în peisajul zonelor de luncă și al dunelor continentale.

Tipurile de ecosisteme dominante din aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0016 Câmpia Nirului-Valea Ierului sunt ecosistemele de pajiște, definite prin formațiuni vegetale deschise, deseori dezvoltate în zone cu dune de nisip.

Suprafețele întinse de pădure, ca și zonele mlăștinoase oferă condiții optime de viață (hrană și adăpost) pentru speciile din zonă.

În urma suprapunerii amenajamentului silvic U.P. I Comuna Ciumești cu distribuția habitatelor din planurile de management, pe suprafața fondului forestier studiat s-au identificat următoarele habitate Natura2000:

Tabelul E.2.1.2. *Habitatate identificate conform distribuției habitatelor din planurile de management*

Cod și denumire habitat Natura 2000	u.a.-urile în care s-a identificat habitatul (conform Planurilor de management)	suprafața u.a.-urilor în care s-a identificat habitatul	suprafața efectivă cu habitat identificat
91I0* Păduri stepice euro-siberiene cu <i>Quercus spp.</i>	9 A, 9 B, 9 C, 9 D, 9 E, 9 F, 9 G, 9 H, 9 I, 9 J, 9 K, 9 L, 9 M, 9 N, 9 O, 10 A, 10 C, 10 D, 10 E, 10 H, 11 C, 16 A, 16 B, 33 A, 33 D, 33 G	74.8 ha	23.0 ha

Toate tipurile de habitate identificate în fondul forestier din U.P. I Comuna Ciumești se regăsesc în u.a.-uri încadrate în grupa I funcțională, cu funcții exclusiv de protecție supuse regimului de conservare deosebită (cu tipul II funcțional).

Obiectivul principal al gospodăririi arboretelor din aceste u.a.-uri este asigurarea continuității lor, deci și a tipurilor de habitate precum și ameliorarea lor continuă a eficienței funcționale, a indicatorilor cantitativi și calitativi, adică menținerea și accentuarea biodiversității lor.

Pentru tipurile de habitate identificate pe teritoriul fondului forestier din U.P. I Comuna Ciumești, se vor lua următoarele **măsuri minime speciale de protecție și conservare**:

- menținerea a minim 5 arborilor maturi/bătrâni în habitate de păduri /ha;
- menținerea a minim 5 insule de îmbătrânire/arbori de biodiversitate, în stațiuni cu vârstă peste 80 ani cu diametru mai mare de 45 cm /ha;
- menținerea unui volum de lemn mort pe sol sau pe picior cu diametru mai mare de 35 cm de cel puțin 10 mc/ha

Ca urmare, **planul "Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Ciumești, județul Satu-Mare - U.P. I Comuna Ciumești"**, **nu are un impact negativ asupra stării favorabile de conservare a tipurilor de habitate** a căror protecție trebuie asigurată prin constituirea siturilor "Natura 2000".

E.2.2. Impactul asupra speciilor de mamifere

Conform datelor înscrise în Planul de management al sitului ROSCI0020 Câmpia Careiului și în Obiectivele de conservare respectiv în *Nota 11275/CA/18.08.2020*, pe suprafața sitului se poate regăsi o specie din mamiferele enumerate în *Anexa II a Directivei Consiliului nr. 92/43/CEE*,

respectiv 1335-*Spermophilus citellus* (popândău comun). Această specie nu este asociată cu habitate de păduri, fiind regăsită în principal pe pajiști cu vegetație scundă.

Pe suprafața fondului forestier organizat în U.P. I Comuna Ciumești **nu au fost identificate mamifere** enumerate în *Anexa II a Directivei Consiliului nr. 92/43/CEE*, dar **în imediata apropiere** (în vecinătatea u.a 33 A, 33 F) s-a identificat habitat favorabil pentru *Spermophilus citellus* (popândăul comun).

În general însă, pentru orice specie de mamifere, aplicarea lucrărilor silvotecnice prevăzute de amenajamentul silvic al fondului forestier organizat în U.P. I Comuna Ciumești nu are un impact negativ semnificativ asupra lor, **suprafața habitatelor receptor pentru aceste specii fiind suficient de mare pentru a le asigura menținerea și dezvoltarea pe termen lung.**

De altfel, principala cauză a reducerii efectivelor lor o constituie fragmentarea habitatelor, lucru ce nu se realizează prin implementarea măsurilor prezentului amenajament.

În concluzie, impactul aplicării planului "Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Ciumești, județul Satu-Mare - U.P. I Comuna Ciumești", asupra speciilor de mamifere este nesemnificativ.

E.2.3. Impactul asupra speciilor de amfibieni și reptile

În urma datelor analizate, prezentate în Formularul standard Natura, în Planul de management și în Obiectivele de conservare ale sitului ROSCI0020 Câmpia Careiului (*Nota 11275/CA/18.08.2020*), **în zona de implementare a amenajamentului silvic al fondului forestier organizat în U.P. I Comuna Ciumești, s-a identificat habitat favorabil pentru o specie de reptile**, enumerată în *Anexa II a Directivei Consiliului nr. 92/43/CEE.*, respectiv:

- 1166 *Triturus cristatus* (triton cu creasta).

Pe teritoriul fondului forestier din U.P. I Comuna Ciumești s-a identificat habitat favorabil tritonului cu creastă, dar **nu s-a observat niciun exemplar** în timpul deplasărilor în teren.

Lucrările silvice efectuate în perioada de reproducere pot cauza mortalitate în rândul indivizilor acestor specii care se pot afla în bălți nepermanente situate pe drumurile forestiere, prin pătrunderea utilajelor în cadrul acestor durmuri. Se prognozează migrarea speciei din zona afectată, pe perioada tratamentelor temporare.

Totuși, efectul lucrărilor silvotecnice prevăzute de amenajamentul U.P. I Comuna Ciumești asupra oricăror populații de specii de amfibieni și reptile ar fi nesemnificativ, deoarece nu ar fi afectată decât o mică parte a habitatelor în care acestea ar putea exista. Utilajele folosite pentru executarea lucrărilor silvice propuse pot perturba specia și/sau habitatul favorabil al acesteia, dar doar pe perioada de execuție a acestora.

Ca urmare, eventualele specii de amfibieni și reptile ar reuși să se păstreze într-o stare bună de conservare, având în vedere că teritoriul fondului forestier din U.P. I Comuna Ciumești ar constitui doar o mică parte din habitatul favorabil lor.

Se vor avea în vedere următoarele **măsuri minime speciale de protecție și conservare:**

- menținerea zonelor umede și a bălților;
- menținerea vegetației naturale în jurul zonelor umede care ar putea constitui habitate de reproducere.
- menținerea habitatelor terestre cu vegetație naturală în jurul habitatelor de reproducere într-o rază de 500 m pentru speciile de amfibieni și reptile.

În concluzie, impactul aplicării planului "Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Ciumești, județul Satu-Mare - U.P. I Comuna Ciumești", asupra speciilor de amfibieni și reptile este nesemnificativ.

E.2.4. Impactul asupra speciilor de pești

Conform datelor înscrise în Formularul standard Natura 2000, în Planul de management și în Obiectivele de conservare ale sitului ROSCI0020 Câmpia Careiului (*Nota 11275/CA/18.08.2020*), **în zona de implementare a amenajamentului U.P. I Comuna Ciumești, s-au identificat habitate favorabile pentru două specii de pești** enumerate în *Anexa II a Directivei Consiliului nr. 92/43/CEE*:

- 2011 *Umbra Krameri* (țigănuș);
- 5339 *Rhodeus amarus* (boartă).

Pe teritoriul fondului forestier din U.P. I Comuna Ciumești se găsesc cursuri de apă favorabile în general speciilor de pești, dar nu s-a observat niciun exemplar din cele de interes comunitar.

Lucrările silvotecnice prevăzute de plan interzic degradarea cursurilor de apă ce trec prin interiorul fondului forestier, atât în ceea ce privește executarea lucrărilor în sine, cât și transportul materialelor, utilajelor sau a personalului implicat. Totodată, planul nu prevede desecări, inundații sau devieri de cursuri de apă.

Cu alte cuvinte, planul nu prevede lucrări care să afecteze cursurile de apă din zonă și interzice aplicarea acestora dacă există riscuri în acest sens.

Ca urmare, **lucrările silvotecnice prevăzute de amenajamentul silvic al fondului forestier organizat în U.P. I Comuna Ciumești nu vor avea o influență directă asupra oricăror populații de pești**, acestea menținându-și o stare de conservare bună.

Se vor avea în vedere următoarele **măsuri minime speciale de protecție și conservare**:

- evitarea colectării și transportului masei lemnoase de-a lungul cursurilor de apă din interiorul fondului forestier;
- menținerea calității apei din cursurile care străbat fondul forestier;
- evitarea poluării cursurilor de apă cu substanțe nocive (combustibili, ulei, rumeguș, etc.);
- la traversarea cursurilor de apă se vor realiza **podețe sau structuri deschise**, care să mențină albia naturală.

În concluzie, impactul aplicării planului "Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Ciumești, județul Satu-Mare - U.P. I Comuna Ciumești", asupra speciilor de pești este nesemnificativ.

E.2.5. Impactul asupra speciilor de nevertebrate

În zona de implementare a amenajamentului U.P. I Comuna Ciumești (conform Formularului standard Natura 2000, Planului de management și a Obiectivelor de conservare ale sitului ROSCI0020 Câmpia Careiului), **nu se identifică specii de nevertebrate** enumerate în *Anexa II a Directivei Consiliului nr. 92/43/CEE*.

Efectul lucrărilor silvotecnice prevăzute de amenajamentul U.P. I Comuna Ciumești **asupra oricăror specii de nevertebrate este aproape nul**, deoarece, în eventualitatea în care aceste specii s-ar găsi totuși, nu va fi afectat decât minor habitatul acestora.

Ca urmare, eventualele specii de nevertebrate se păstrează într-o stare bună de conservare, având în vedere că teritoriul fondului forestier din U.P. I Comuna Ciumești ar constitui doar o foarte mică parte din habitatul lor.

Se vor lua următoarele **măsuri minime speciale de protecție și conservare:**

- evitarea afectării cursurilor de apă care străbat fondul forestier, ce pot constitui habitate favorabile speciilor;

- menținerea lemnului mort, atât pe picior cât și la sol;

- menținerea insulelor de îmbătrânire/arbori de biodiversitate;

- menținerea înălțimii vegetației pe pajiști.

În concluzie, **impactul aplicării planului " Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Ciumești, județul Satu-Mare - U.P. I Comuna Ciumești", asupra speciilor de nevertebrate este nesemnificativ.**

E.2.6. Impactul asupra speciilor de păsări

Conform informațiilor din Formularul standard Natura 2000, din Planul de management și din Obiectivele de conservare ale sitului ROSPA0016 Câmpia Nirului-Valea Ierului (*Nota 11286/CA/18.08.2020*), în zona de implementare a amenajamentului silvic al fondului forestier organizat în U.P. I Comuna Ciumești, **nu au fost observate specii de păsări** enumerate în *Anexa I a Directivei 2009/147/CE*.

Ținând cont că arealul de zbor și de distribuție al păsărilor este larg, **este posibilă prezența diferitor tipuri de păsări, în special a speciilor asociate cu habitate de păduri, dar nu numai.**

Fondul forestier din U.P. I Comuna Ciumești se suprapune cu aria de protecție specială avifaunistică *ROSPA0016 Câmpia Nirului-Valea Ierului* pe o suprafață de 203,7 ha, reprezentând 0,53% din suprafața sitului.

U.P. I Comuna Ciumești s-a constituit doar din arborete cu funcții speciale și exclusive de protecție, excluse de la reglementarea procesului de producție, nu s-a adoptat nici o posibilitate, ele urmând să fie **supuse regimului de conservare deosebită.**

Lucrările silvotehnice prevăzute de amenajamentul U.P. I Comuna Ciumești au o perioadă de aplicare de 10 ani. Periodicitatea lucrărilor este mare, revenirea cu lucrări pe aceeași suprafață în următorii 10 ani nefiind prevăzută de amenajament.

Astfel, **într-un interval de timp de 10 ani, într-un singur an se va interveni cu lucrări silvotehnice pe o anumită suprafață. În restul perioadei (9 ani), nu se va mai interveni pe aceeași suprafață**, decât dacă se produc evenimente nedorite ce impun intervenția de urgență (doborâturi, rupturi, incendii, uscure în masă, etc.).

Ca urmare, **deranjul provocat de executarea lucrărilor silviculturale este evident numai pe o porțiune mică de pădure și într-un singur an din cei 10 pentru care a fost elaborat amenajamentul.**

În plus, **majoritatea tăierilor de masă lemnoasă prevăzute de amenajament se vor executa în perioada de repaus vegetativ, categoric în afara perioadelor de împerechere și cuibărit ale speciilor de păsări menționate mai sus.**

În general, speciile de păsări sunt deranjate atât de modificarea mediului, ca urmare a tăierii unor arbori, cât mai ales de zgomotele care însoțesc o astfel de activitate.

Arborii identificați ca fiind adăpostul unor specii de păsări nu sunt extrași, decât în situații limită. În permanență rămân în pădure suficienți arbori scorburoși, chiar uscați, pentru a asigura cuibăritul speciilor de păsări care preferă adăposturi de acest gen.

Chiar dacă, accidental, un arbore care adăpostește cuibul unei specii de păsări trebuie extras, aceasta se va face în afara perioadei de cuibărire, deci cu un stres minim asupra acesteia, putându-și găsi ulterior cu ușurință un alt arbore propice pentru cuib.

Amenajamentul U.P. I Comuna Ciumești nu prevede defrișări și tăieri rase care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafețe mari.

În ceea ce privește **zgomotele care însoțesc executarea unei intervenții silviculturale, acestea sunt sezoniere**, (maxim câteva săptămâni), de obicei **în afara perioadei de împerechere și cuibărit**. Pe perioada executării tăierilor, stresul este destul de mare, dar după aceasta se revine la o perioadă lungă de liniște, propice revenirii la normal a vieții speciilor de păsări.

În concluzie, **aplicarea intervențiilor silvotehnice nu au un impact semnificativ asupra speciilor de păsări de interes conservativ din zonă, din punct de vedere al zgomotelor produse.**

Ca urmare, **lucrările silvotehnice propuse de amenajamentul silvic din U.P. I Comuna Ciumești pot duce cel mult la relocarea temporară, pe o perioadă scurtă de timp, a unor exemplare din speciile de păsări, din zonele deranjate de lucrări în zonele mai liniștite.**

Alte lucrări care ar putea duce la afectarea semnificativă a populațiilor de specii de păsări din zonă (**administrarea de insecticide, etc.**) **nu sunt prevăzute de amenajament**. În schimb, sunt prevăzute măsuri de prevenire a incendiilor, a manifestării factorilor biotici și abiotici dăunători, care ar putea pune în pericol stabilitatea fondului forestier și ca urmare mediul de viață al speciilor de păsări menționate.

Amenajamentul **nu prevede organizarea vânătorilor, a turismului, a sporturilor extreme, arderea resturilor vegetale, aplicarea unor tratamente chimice pentru combaterea dăunătorilor sau a altor activități care ar putea deranja speciile de păsări sau distruge cuiburile sau exemplare tinere și mature.**

Amenajamentul **nu prevede lucrări agricole, cositul pajiștilor și a fânețelor**. Amenajamentul **nu prevede schimbarea categoriei de folosință din pădure în pășune sau terenuri arabile, care să ducă la diminuarea suprafeței terenurilor cu pădure.**

De asemenea, **nu prevede realizarea unor construcții și drumuri forestiere sau înființarea unor spații de producție industriale.**

Gospodărirea pădurilor din U.P. I Comuna Ciumești are ca scop principal modelarea structurii acesteia în vederea menținerii stabilității și a biodiversității, pentru a-i asigura o eficiență funcțională maximă în raport cu obiectivele urmărite. Acolo unde structura pădurilor s-a degradat, **amenajamentul prevede măsuri de eliminare sau limitare a speciilor invazive și de reintroducere rapidă a speciilor valoroase, preponderent indigene**, corespunzătoare tipurilor naturale fundamentale de pădure. În acest scop sunt propuse împăduriri și cu stejar, frasin, anin negru, prun, tei, specii producătoare de semințe forestiere care constituie surse de hrană.

În concluzie, lucrările silvotehnice propuse de **amenajamentul U.P. I Comuna Ciumești pot afecta direct o foarte mică parte din arealul oricăror specii de păsări**, prin executarea lucrărilor importante (ex.rărituri) ce ar putea deranja temporar eventuale exemplare de păsări regăsite pe suprafața studiată.

Din toate motivele prezentate mai sus, se poate afirma că **lucrările silvotehnice propuse de amenajamentul U.P. I Comuna Ciumești au efecte minore asupra oricăror specii de păsări și nu duc la modificarea stării de conservare a acestora.**

Pentru speciile de păsări menționate în Formularul standard Natura 2000 pentru ROSPA0016 Câmpia Nirului-Valea Ierului și în Obiectivele de conservare descriese prin Nota 11286/CA/18.08.2020, se vor lua următoarele **măsuri minime speciale de protecție și conservare:**

- menținerea lemnului mort, în volum de minim 10 m³/ha, în vederea asigurării unor surse de hrană pentru speciile de păsări insectivore;
- menținerea a cel puțin 5 arbori de biodiversitate/ha, cu diametre medii cât mai mari, mai cu seamă din specii diverse moi (ex. tei, plop tremurător, plop alb, plop negru, salcie albă, etc.), pentru a facilita excavarea scorburilor de către diferite specii;
- protejarea arborilor maturi de pe lizierele pădurilor, adesea preferați de specii de păsări care preferă habitatele deschise, dar cuibăresc pe arbori înalți de la marginea trupurilor de pădure;
- menținerea gardurilor vii de la lizierele pădurii, constituite din specii arbustive (porumbăr, măceș, păducel, lemn câinesc, corn, sânțer), preferate ca locuri de adăpost pentru anumite specii de păsări ce viețuiesc mai mult în spații deschise (pășuni, fânețe) limitrofe fondului forestier;
- interzicerea traversării arboretelor de către turmele de animale domestice;
- interzicerea pășunatului vegetației ierboase din fondul forestier de către animale domestice;
- protejarea izvoarelor de apă și a zonelor umede (mlaștini) din interiorul fondului forestier, preferate de specii de păsări care se hrănesc cu specii de plante și animale al căror mediu de viață este legat de zone umede;
- menținerea și refacerea caracterului natural fundamental al arboretelor din fondul forestier;
- protejarea cursurilor de apă din interiorul fondului forestier, mai cu seamă interzicerea activităților de exploatare a lemnului de-a lungul și în vecinătatea acestora;
- monitorizarea continuă a zonelor de cuibărire, hrănire sau adăpost a speciilor de păsări de interes comunitar.

În concluzie, impactul aplicării planului "Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Ciumești, județul Satu-Mare - U.P. I Comuna Ciumești", asupra speciilor de păsări este nesemnificativ.

E.2.7. Impactul asupra speciilor de plante

Conform informațiilor descrise în Formularul standard Natura 2000, în Planul de management și în Obiectivele de conservare ale sitului ROSCI0020 Câmpia Careiului (Nota 11275/CA/18.08.2020), în zona de implementare a amenajamentului silvic U.P. I Comuna Ciumești, **nu s-au identificat specii de plante** enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului nr. 92/43/CEE.

Astfel, efectul lucrărilor silvotehnice prevăzute de amenajamentul U.P. I Comuna Ciumești asupra speciilor de plante a căror protecție ar fi necesară este nul.

În concluzie, impactul aplicării planului "Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Ciumești, județul Satu-Mare - U.P. I Comuna Ciumești", asupra speciilor de plante este nesemnificativ.

E.3. IMPACTUL CUMULATIV

Având în vedere poziționarea sa, planul de amenajament silvic ar putea genera impact cumulativ cu alte planuri de amenajament silvic vecine, respectiv cu:

- *Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Pișcolt, județul Satu-Mare, U.P. I Comuna Pișcolt, 2026 (în interiorul ROSCI0021 și ROSPA0016);*
- *Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând A.P.P. (Asociația Proprietarilor de Păduri) Foieni, Parohiei Ortodoxe Horea, Parohiei Reformate Berea, Parohiei Ortodoxe Ciumești, Parohiei Romano-Catolice Ciumești și a Parohiei Ortodoxe Sanislău, județul Satu-Mare, U.P. I A.P.P. Foieni-Parohii, 2026 (în interiorul ROSCI0021 și ROSPA0016);*
- *Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Sanislău, județul Satu-Mare – U.P. I Comuna Sanislău, 2026 (în interiorul ROSCI0021 și ROSPA0016);*
- *Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând Comunelor Cămin și Urziceni și proprietate privată aparținând Composesoratului Ciumești, județul Satu-Mare, U.P. I Cămin-Urziceni-Ciumești, 2026 (în interiorul ROSCI0021 și ROSPA0016);*
- *Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând comunelor Petrești, Berveni, Căpăleni și Foieni - UP I Comunale, 2021 (în interiorul ROSCI0021 și ROSPA0016);*
- *Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de RNP – Romsilva prin OS Tășnad, DS Satu-Mare - UP III Foieni (în interiorul ROSCI0021 și ROSPA0016).*

Aceste planuri vecine, similar celui prezent, se supun legislației forestiere și de mediu (în special H.G. 236/2023 și H.G. 1076/2004) prin care fiecare dintre aceste planuri (avizate și în vigoare) nu vor avea, la nivel individual, impact negativ asupra mediului și a obiectivelor de conservare a speciilor și habitatelor din ariile naturale protejate.

Totodată, impactul cumulativ cu alte planuri vecine este improbabil datorită unei serii de factori precum:

- periodicitatea intervențiilor rară (maxim 2 intervenții/u.a. în decursul a 10 ani), în scopul asigurării liniștii speciilor și habitatelor de interes conservativ;
- la limita fondului forestier cu ariile naturale protejate nu sunt prevăzute tăieri rase care prin alăturare cu altele vecine ar putea avea un impact cumulativ,
- perioade medii-lungi de regenerare, cu intensități ale intervențiilor relative mici în scopul realizării unor structuri verticale diversificate în viitor, structuri foarte favorabile conservării speciilor și habitatelor de interes conservativ;
- majoritatea arboretelor aflate la limita fondului forestier sunt prevăzute cu lucrări de îngrijire, lucrări cu impact pozitiv, prin care se mențin și se îmbunătățesc starea de sănătate, stabilitatea și biodiversitatea naturală a fiecărui arboret și a pădurii în ansamblul ei;
- efectuarea intervențiilor de punere în lumină este prevăzută să se facă doar în afara sezonului de vegetație, evitându-se în acest fel perioadele de împerechere și cuibărit a pasărilor.

La întocmirea planului *"Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Ciumești, județul Satu-Mare - U.P. I Comuna Ciumești"*, s-a ținut cont de obiectivele de protecție a factorilor de mediu stabilite la nivel național.

Elementele relevante, din această perspectivă, pentru amenajamentul U.P. I Comuna Ciumești sunt următoarele:

- **Planul de management aferent sitului Natura 2000 ROSCI0020 Câmpia Careiului împreună cu ariile protejate 2.676 Pădurea Urziceni, 2.677 Dunele de nisip Foieni, 2.679 Mlaștina Vermeș și 2.182 Pășunea cu Corynephorus de la Voievozi aprobat prin Ordinul**

ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 3221/2023 privind aprobarea Planului de management aferent sitului Natura 2000 ROSCI0020 Câmpia Careiului împreună cu ariile protejate 2.676 Pădurea Urziceni, 2.677 Dunele de nisip Foieni, 2.679 Mlaștina Vermeș și 2.182 Pășunea cu *Corynephorus* de la Voievozi.

- prin măsurile prevăzute în amenajamentul silvic al U.P. I Comuna Ciumești vor fi respectate obiectivele de conservare descrise prin Nota 11275/CA/18.08.2020 și, armonizându-se astfel cu Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0020 Câmpia Careiului.
- în concluzie, planul "Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Ciumești, județul Satu-Mare - U.P. I Comuna Ciumești", nu generează efecte semnificative asupra stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar.
- **Planul de management al sitului Natura2000 ROSPA0016 Campia Nirului – Valea Ierului**, aprobat prin OM nr. 1385/2024 privind aprobarea Planului de management al ariei naturale protejate ROSPA0016 Câmpia Nirului - Valea Ierului
 - prin măsurile prevăzute în amenajamentul silvic al U.P. I Comuna Ciumești vor fi respectate obiectivele de conservare descrise prin Nota 11286/CA/18.08.2020 și, armonizându-se astfel cu Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0016 Campia Nirului – Valea Ierului.
 - în concluzie, planul "Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Ciumești, județul Satu-Mare - U.P. I Comuna Ciumești", nu generează efecte semnificative asupra stării de conservare a speciilor de păsări de interes conservativ.
- **Planul național de protecție a calității apelor de suprafață și subterane**
 - pentru îndeplinirea obiectivelor enunțate în Planul național de protecție a calității apelor de suprafață și subterane, trebuie respectate următoarele acte normative din legislația română privitoare la protecția calității apelor:
 - Legea apelor nr. 107/1996, cu completările și modificările ulterioare, inclusiv Legea nr. 112/2006;
 - Ordinul Ministerului Apelor și Protecției Mediului nr. 1146/2002 privind aprobarea Normativului privind obiectivele de referință pentru clasificarea calității apelor de suprafață, modificat și completat de Ordinul Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor nr. 161/2006;
 - Ordinele comune ale Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Rurale și Pădurilor nr. 1182/22.11.2005 și nr. 1270/30.11.2005, privind aprobarea codului de bune practice agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole.
 - prin măsurile prevăzute în amenajamentul silvic al U.P. I Comuna Ciumești vor fi respectate normele și legile enumerate mai sus, armonizându-se astfel cu Planul național de protecție a calității apelor de suprafață și subterane.
- în concluzie, planul "Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Ciumești, județul Satu-Mare - U.P. I Comuna Ciumești", nu implică devierea cursului vreunei ape sau extragerea de ape subterane care ar putea afecta speciile și habitatele de interes comunitar pentru care au fost desemnate cele două arii naturale protejate, respectiv ROSCI0020 Câmpia Careiului și ROSPA0016 Câmpia Nirului- Valea Ierului.

- **Planul național de protecție a calității atmosferei**
 - pentru îndeplinirea obiectivelor enunțate în Planul național de protecție a calității atmosferei, trebuie respectate următoarele acte normative din legislația română privitoare la protecția calității aerului:
 - OUG. nr. 243/2000 privind protecția atmosferei, aprobată prin Legea nr. 655/2001;
 - HG nr. 731/2004 privind aprobarea Strategiei naționale privind protecția atmosferei;
 - HG nr. 738/2004 privind aprobarea Planului național de acțiune în domeniul protecției atmosferei;
 - HG nr. 645/2005 privind aprobarea Strategiei naționale a României privind schimbările climatice 2005;
 - HG nr. 1877/2005 pentru aprobarea Planului național de acțiune privind schimbările climatice (PNASC);
 - STAS 12574/1987 - „Aer din zonele protejate”.
 - prin măsurile prevăzute în amenajamentul silvic al U.P. I Comuna Ciumești vor fi respectate normele și legile enumerate mai sus, armonizându-se astfel cu Planul național de protecție a calității atmosferei.
 - în concluzie, planul *"Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Ciumești, județul Satu-Mare - U.P. I Comuna Ciumești"*, nu implică emisii în aer sau poluare atmosferică care ar putea afecta speciile și habitatele de interes comunitar pentru care au fost desemnate cele două arii naturale protejate, respectiv ROSCI0020 Câmpia Careiului și ROSPA0016 Câmpia Nirului- Valea Ierului.
- **Planul național de gestionare a deșeurilor**
 - în activitatea de gestionare a deșeurilor rezultate din activitățile umane (sediu de ocol, cabane, magazine, unități de producție, locuințe situate în apropierea amplasamentelor trupurilor de pădure, etc.) trebuie respectate următoarele acte normative din legislația română și europeană:
 - gestionarea deșeurilor, care pot ajunge pe solul aferent trupurilor de pădure, se va face conform HG nr. 856/2002, Anexa 1 (cap.1.Generarea deșeurilor; cap.2.Stocarea provizorie, tratarea și transportul deșeurilor; cap.3.Valorificarea deșeurilor; cap.4.Eliminarea deșeurilor), titularii planului *"Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Ciumești, județul Satu-Mare - U.P. I Comuna Ciumești"*, având obligația ținerii acestor evidențe precum și raportarea acestora către organele abilitate;
 - Directiva Consiliului nr. 75/442/CEE privind gestionarea deșeurilor, modificată de Directiva nr. 91/156 CEE;
 - Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Europei nr. 2150/2002 privind statistica deșeurilor, modificat de Regulamentul Comisiei nr. 574/2004.
 - prin măsurile prevăzute în amenajamentul silvic al U.P. I Comuna Ciumești vor fi respectate normele și legile enumerate mai sus, armonizându-se astfel cu *Planul național de gestionare a deșeurilor*.

Descrierea și analiza impactului cumulativ generat de Amenajamentul analizat împreună cu alte planuri/proiecte care afectează parametrii obiectivelor de conservare a speciilor și habitatelor din ANPIC potențial afectate

Tabelul E.3. Analiza impactului cumulativ

Cod și nume ANPIC	Cod Natura 2000	Denumire științifică habitat/specie	Parametru afectat de PP analizat	Presiuni/amenințări alte planuri care pot genera impact cumulativ asupra parametrului afectat	Cuantificarea impactului cumulativ	Semnificația impactului cumulativ	Justificarea semnificației impactului cumulativ
ROSCI 0020	9110*	Păduri stepice euro-siberiene cu <i>Quercus spp.</i>	Suprafață habitat	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Amenajamentul se suprapune cu habitatul, iar pe suprafața acestuia sunt propuse lucrări silvice ce pot perturba habitatul.
			Abundența specii edificatoare de arbori		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Număr specii edificatoare în stratul ierbos		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Abundența specii invazive, ruderales, nitrofile și alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Volum lemn mort pe sol sau pe picior cu diametrul mai mare de 35 cm		-	Nesemnificativ	Lucrările silvice pot avea un impact negativ asupra acestui parametru, dar având în vedere faptul că normele codului silvic implică păstrarea de lemn mort în păduri, considerăm că impactul e unul nesemnificativ
			Insule de îmbătrânire/arbori de biodiversitate, în stațiuni cu vârstă peste 80 ani cu diametru mai mare de 45 cm		-	Nesemnificativ	Lucrările silvice pot avea un impact negativ asupra acestui parametru, dar având în vedere faptul că normele codului silvic implică păstrarea de arbori de biodiversitate în păduri, considerăm că impactul e unul nesemnificativ
ROSCI 0020	2190	Depresiuni intradunale umede	Suprafață habitat	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Habitatul nu a fost identificat pe suprafața planului propus, ci în apropierea acestuia. Utilajele folosite pentru executarea lucrărilor silvice propuse pot perturba temporar habitatul.
			Abundența specii edificatoare/caracteristice		-	Nesemnificativ	Habitatul nu a fost identificat pe suprafața planului propus.
			Număr specii edificatoare/caracteristice		-	Nesemnificativ	Habitatul nu a fost identificat pe suprafața planului propus.
			Abundența speciilor indicatoare de perturbări (specii invazive, specii indicatoare de eutrofizare, specii ruderales)		-	Nesemnificativ	Habitatul nu a fost identificat pe suprafața planului propus.
			Gradul de acoperire cu vegetație arbustivă		-	Nesemnificativ	Habitatul nu a fost identificat pe suprafața planului propus, ci în apropierea acestuia. Utilajele folosite pentru executarea lucrărilor silvice propuse pot perturba temporar habitatul.
ROSCI 0020	1166	<i>Triturus cristatus</i>	Marime populație	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Lucrările silvice propuse cât și utilajele folosite pot determina risc de mortalitate (risc de coliziune). Acestea pot altera și perturba numărul de indivizi. Se prognozează migrarea speciei din zona afectată, pe perioada tratamentelor temporare. Perturbare temporară și de scurtă durată pe parcursul lucrărilor.
			Distribuția speciei în sit		-	Nesemnificativ	Lucrările silvice pot avea un impact negativ, temporar și reversibil asupra acestui parametru datorită zgomotului produs de utilajele folosite.
			Densitatea habitatelor de reproducere		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Prezența habitatelor terestre cu vegetație naturală în împrejurimile habitatelor de reproducere		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
ROSCI 0020	2011	<i>Umbra krameri</i>	Marime populație	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Lucrările propuse nu sunt de așa natură încât să afecteze acest parametru.

Cod și nume ANPIC	Cod Natura 2000	Denumire științifică habitat/specie	Parametru afectat de PP analizat	Presiuni/amenințări alte planuri care pot genera impact cumulat asupra parametrului afectat	Cuantificarea impactului cumulat	Semnificația impactului cumulat	Justificarea semnificației impactului cumulat
			Densitate populație		-	Nesemnificativ	Lucrările silvice pot avea un impact negativ, temorar și reversibil asupra acestui parametru datorită zgomotului produs de utilajele folosite.
			Lungimea/Suprafața habitatelor acvatice adecvate speciei		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Gradul de fragmentare		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Specii de pești invazivi		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
ROSCI 0020	5339	<i>Rhodeus amarus</i>	Marime populație	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Lucrările propuse nu sunt de așa natură încât să afecteze acest parametru.
			Densitate populație		-	Nesemnificativ	Lucrările silvice pot avea un impact negativ, temorar și reversibil asupra acestui parametru datorită zgomotului produs de utilajele folosite.
			Lungimea/Suprafața habitatelor acvatice adecvate speciei		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Gradul de fragmentare		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Nivelul apei în habitatele potențiale		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Albia naturală cu o structură complexă/număr de meandre		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Lungimea vegetației ripariene naturale pe maluri		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici(macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Specii de pești invazivi		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Specii de scoici		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
					-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
ROSCI 0020	1335	<i>Spermophilus citellus</i>	Marime populație	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Densitate populație		-	Nesemnificativ	Lucrările silvice pot avea un impact negativ, temorar și reversibil asupra acestui parametru datorită zgomotului produs de utilajele folosite.
			Suprafața habitatului speciei		-	Nesemnificativ	Habitatul favorabil specie nu a fost identificat pe suprafața planului propus , ci în apropierea acestuia. Utilajele folosite pentru executarea lucrărilor silvice propuse pot perturba temporar habitatul.
			Înălțimea vegetației ierboase		-	Nesemnificativ	Habitatul favorabil specie nu a fost identificat pe suprafața planului propus , ci în apropierea acestuia. Utilajele folosite pentru executarea lucrărilor silvice propuse pot modifica parametrul temporar și reversibil.
			Gradul de acoperire cu arbuști		-	Nesemnificativ	Utilajele folosite pentru executarea lucrărilor silvice propuse pot modifica temporar și reversibil acest parametru.
ROSP A0016	A060	<i>Aythya nyroca</i>	Mărimea populației	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Tendințele populației pentru fiecare specie		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Tipar de distribuție		-	Nesemnificativ	Lucrările silvice pot avea un impact negativ, temorar și reversibil asupra acestui parametru datorită zgomotului produs de utilajele folosite.

Cod și nume ANPIC	Cod Natura 2000	Denumire științifică habitat/specie	Parametru afectat de PP analizat	Presiuni/amenințări alte planuri care pot genera impact cumulat asupra parametrului afectat	Cuantificarea impactului cumulat	Semnificația impactului cumulat	Justificarea semnificației impactului cumulat
			Suprafața habitatelor acvatice deschise		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluhanți organici și inorganici)		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
ROSP A0016	A029	<i>Ardea purpurea</i>	Mărirea populației	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
ROSP A0016	A021	<i>Botaurus stellaris</i>	Mărirea populației	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
ROSP A0016	A026	<i>Egretta garzetta</i>	Mărirea populației	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
ROSP A0016	A022	<i>Ixobrychus minutus</i>	Mărirea populației	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
ROSP A0016	A023	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Mărirea populației	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Tendențele populației pentru fiecare specie		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Tipar de distribuție		-	Nesemnificativ	Lucrările silvice pot avea un impact negativ, temorar și reversibil asupra acestui parametru datorită zgomotului produs de utilajele folosite.
			Suprafața habitatelor de stuțăriș		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Suprafața habitatelor de mlaștini		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluhanți organici și inorganici)		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
ROSP A0016	A081	<i>Circus aeruginosus</i>	Mărirea populației	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Tendențele populației pentru fiecare specie		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Tipar de distribuție		-	Nesemnificativ	Lucrările silvice pot avea un impact negativ, temorar și reversibil asupra acestui parametru datorită zgomotului produs de utilajele folosite.
			Suprafața habitatelor de stuțăriș		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Suprafața habitatelor de mlaștini		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluhanți organici și inorganici)		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
ROSP A0016	A429	<i>Dendrocopos syriacus</i>	Mărirea populației	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul

Cod și nume ANPIC	Cod Natura 2000	Denumire științifică habitat/specie	Parametru afectat de PP analizat	Presiuni/amenințări alte planuri care pot genera impact cumulat asupra parametrului afectat	Cuantificarea impactului cumulat	Semnificația impactului cumulat	Justificarea semnificației impactului cumulat
ROSP A0016	A089	<i>Clanga pomarina</i>	Mărimea populației	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
ROSP A0016	A224	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Mărimea populației	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
ROSP A0016	A236	<i>Drycopus martius</i>	Mărimea populației	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
ROSP A0016	A092	<i>Hieraetus pennatus</i>	Mărimea populației	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
ROSP A0016	A073	<i>Milvus migrans</i>	Mărimea populației	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
ROSP A0016	A072	<i>Pernis apivorus</i>	Mărimea populației	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
ROSP A0016	A234	<i>Picus canus</i>	Mărimea populației	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Tendențele populației pentru fiecare specie		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Tipar de distribuție		-	Nesemnificativ	Lucrările silvice pot avea un impact negativ, temorar și reversibil asupra acestui parametru datorită zgomotului produs de utilajele folosite.
			Suprafața habitatelor de pajiști utilizate în mod extensiv (habitat de hrănire pentru mai multe specii din această grupă)		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Suprafața habitatelor de păduri (habitate de cuibărit pentru toate speciile din această grupă)		-	Nesemnificativ	Amenajamentul se suprapune cu habitatul favorabil speciei, iar pe suprafața acestuia sunt propuse lucrări silvice ce pot perturba habitatul.
			Suprafața și proporția pădurilor bătrâni cu vârstă mai mare de 80 de ani		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Prezența arborilor maturi/bătrâni în habitate de păduri		-	Nesemnificativ	Lucrările silvice pot avea un impact negativ asupra acestui parametru, dar având în vedere faptul că normele codului silvic implică păstrarea de arbori de biodiversitate în păduri, considerăm că impactul e unul nesemnificativ
ROSP A0016	A255	<i>Anthus campestris</i>	Mărimea populației	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
ROSP A0016	A133	<i>Burhinus oedipnemus</i>	Mărimea populației	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
ROSP A0016	A031	<i>Ciocnia ciocnia</i>	Mărimea populației	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
ROSP A0016	A084	<i>Circus pygargus</i>	Mărimea populației	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
ROSP A0016	A231	<i>Coracias garulus</i>	Mărimea populației	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
ROSP A0016	A122	<i>Crex crex</i>	Mărimea populației	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
ROSP A0016	A097	<i>Falco vespertinus</i>	Mărimea populației	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
ROSP A0016	A338	<i>Lanius collurio</i>	Mărimea populației	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
	A339	<i>Lanius minor</i>	Mărimea populației		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul

Cod și nume ANPIC	Cod Natura 2000	Denumire științifică habitat/specie	Parametru afectat de PP analizat	Presiuni/amenințări alte planuri care pot genera impact cumulativ asupra parametrului afectat	Cuantificarea impactului cumulativ	Semnificația impactului cumulativ	Justificarea semnificației impactului cumulativ
ROSP A0016			Tendențele populației pentru fiecare specie	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Tipar de distribuție		-	Nesemnificativ	Lucrările silvice pot avea un impact negativ, temorar și reversibil asupra acestui parametru datorită zgomotului produs de utilajele folosite.
			Suprafața habitatelor terestre deschise pajiști		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Suprafața habitatelor cu vegetație de tufăriș		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
ROSP A0016	A131	<i>Himantopus himantopus</i>	Mărimea populației	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
ROSP A0016	A055	<i>Anas querquedula</i> (Rață cârâitoare)	Mărimea populației	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
ROSP A0016	A041	<i>Anser albifrons</i> (Gârliță mare)	Mărimea populației	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
ROSP A0016	A036	<i>Cygnus olor</i> (Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)	Mărimea populației	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
ROSP A0016	A179	<i>Larus ridibundus</i> (Pescăruș râzător)	Mărimea populației	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
ROSP A0016	A048	<i>Tadorna tadorna</i> (Călifăr alb)	Mărimea populației	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
ROSP A0016	A004	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Corcodel mic)	Mărimea populației	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
ROSP A0016	A054 A056 A052 A050 A051	<i>Anas acuta</i> <i>Anas clypeata</i> <i>Anas crecca</i> <i>Anas penelope</i> <i>Anas strepera</i>	Mărimea populației	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Tendențele populației pentru fiecare specie		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Tipar de distribuție		-	Nesemnificativ	Lucrările silvice pot avea un impact negativ, temorar și reversibil asupra acestui parametru datorită zgomotului produs de utilajele folosite.
			Suprafața habitatelor acvatice deschise		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Suprafața habitatelor de mlaștini		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluanti organici și inorganici)		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul

Cod și nume ANPIC	Cod Natura 2000	Denumire științifică habitat/specie	Parametru afectat de PP analizat	Presiuni/amenințări alte planuri care pot genera impact cumulat asupra parametrului afectat	Cuantificarea impactului cumulat	Semnificația impactului cumulat	Justificarea semnificației impactului cumulat
			Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
ROSP A0016	A043	<i>Anser anser</i>	Mărirea populației	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Tendențele populației pentru fiecare specie		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Tipar de distribuție		-	Nesemnificativ	Lucrările silvice pot avea un impact negativ, temorar și reversibil asupra acestui parametru datorită zgomotului produs de utilajele folosite.
			Suprafața habitatelor acvatice deschise		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Suprafața habitatelor de mlaștini		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluanti organici și inorganici)		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
ROSP A0016	A059 A061	<i>Aythya ferina</i> <i>Aythya fuligula</i>	Mărirea populației	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Tendențele populației pentru fiecare specie		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Tipar de distribuție		-	Nesemnificativ	Lucrările silvice pot avea un impact negativ, temorar și reversibil asupra acestui parametru datorită zgomotului produs de utilajele folosite.
			Suprafața habitatelor acvatice deschise		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Suprafața habitatelor de mlaștini		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluanti organici și inorganici)		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
ROSP A0016	A182	<i>Larus canus</i>	Mărirea populației	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Tendențele populației pentru fiecare specie		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Tipar de distribuție		-	Nesemnificativ	Lucrările silvice pot avea un impact negativ, temorar și reversibil asupra acestui parametru datorită zgomotului produs de utilajele folosite.
			Suprafața habitatelor acvatice deschise		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Suprafața habitatelor de mlaștini		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluanti organici și inorganici)		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
	A459		Mărirea populației		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul

Cod și nume ANPIC	Cod Natura 2000	Denumire științifică habitat/specie	Parametru afectat de PP analizat	Presiuni/amenințări alte planuri care pot genera impact cumulativ asupra parametrului afectat	Cuantificarea impactului cumulativ	Semnificația impactului cumulativ	Justificarea semnificației impactului cumulativ
ROSP A0016		<i>Larus cacchinnans</i>	Tendințele populației pentru fiecare specie	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Tipar de distribuție		-	Nesemnificativ	Lucrările silvice pot avea un impact negativ, temorar și reversibil asupra acestui parametru datorită zgomotului produs de utilajele folosite.
			Suprafața habitatelor acvatice deschise		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Suprafața habitatelor de mlaștini		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluanti organici și inorganici)		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
ROSP A0016	A070 A005	<i>Mergus mergamster Podiceps cristatus</i>	Mărirea populației	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Tendințele populației pentru fiecare specie		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Tipar de distribuție		-	Nesemnificativ	Lucrările silvice pot avea un impact negativ, temorar și reversibil asupra acestui parametru datorită zgomotului produs de utilajele folosite.
			Suprafața habitatelor acvatice deschise		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Suprafața habitatelor de mlaștini		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micropoluanti organici și inorganici)		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton)		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
ROSP A0016	A163	<i>Tringa stagnatilis</i>	Mărirea populației	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
ROSP A0016	A162	<i>Tringa totanus</i>	Mărirea populației	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
ROSP A0016	A161 A164 A165	<i>Tringa erythropus Tringa nebularia Tringa ochropus</i>	Mărirea populației	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Tendințele populației pentru fiecare specie		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Tipar de distribuție		-	Nesemnificativ	Lucrările silvice pot avea un impact negativ, temorar și reversibil asupra acestui parametru datorită zgomotului produs de utilajele folosite.
			Suprafața habitatelor acvatice puțin adânci și vegetație slab dezvoltată		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Suprafața habitatelor de mlaștini		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
ROSP A0016	A158	<i>Numenius phaeopus</i>	Mărirea populației	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Tendințele populației pentru fiecare specie		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Tipar de distribuție		-	Nesemnificativ	Lucrările silvice pot avea un impact negativ, temorar și reversibil asupra acestui parametru datorită zgomotului produs de utilajele folosite.
			Suprafața habitatelor acvatice puțin adânci și vegetație slab dezvoltată		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul

Cod și nume ANPIC	Cod Natura 2000	Denumire științifică habitat/specie	Parametru afectat de PP analizat	Presiuni/amenințări alte planuri care pot genera impact cumulat asupra parametrului afectat	Cuantificarea impactului cumulat	Semnificația impactului cumulat	Justificarea semnificației impactului cumulat
			Suprafața habitatelor de mlaștini		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
ROSP A0016	A260	<i>Motacilla flava</i>	Mărimea populației	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
ROSP A0016	A099	<i>Falco subbuteo</i>	Mărimea populației	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
ROSP A0016	A214	<i>Otus scops</i>	Mărimea populației	Amenajamente silvice din fonduri forestiere limitrofe	-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Tendințele populației pentru fiecare specie		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Tipar de distribuție		-	Nesemnificativ	Lucrările silvice pot avea un impact negativ, temorar și reversibil asupra acestui parametru datorită zgomotului produs de utilajele folosite.
			Suprafața habitatelor terestre deschise		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul
			Suprafața habitatelor cu vegetație de tufăriș		-	Nesemnificativ	Nu se modifică parametrul

E.4. IDENTIFICAREA INCERTITUDINILOR

Incertitudinile identificate în procesul de analiză a planului, a efectelor și impacturilor sunt prezentate prin completarea tabelului următor:

Tabel nr. 7 Tabelul incertitudini identificate

Componenta	Incertitudini identificate
Descrierea PP	- nu sunt identificate incertitudini
Alte PP	Nu sunt disponibile informații cantitative privind efectele și impacturile generate de alte planuri cu planul actual ce poate genera impact cumulat.
Presiuni și amenințări identificate pentru ANPIC	Nu este cunoscută localizarea spațială a tuturor presiunilor și amenințărilor identificate în Formularele standard și în Planurile de management.
Localizarea habitatului /specie față de PP	Nu sunt disponibile date spațiale ale tuturor speciilor și habitatelor, în format vectorial.
Informații privind valoarea actuală a parametrilor obiectivelor de conservare	Nu sunt disponibile informații privind valoarea actuală, precum și a diverși parametrii (nedefiniți/nedeterminați) din obiectivele de conservare.
Starea de conservare	-
Valoarea țintă parametru	Nu sunt disponibile informații privind valoarea țintă a mai multor parametrii din obiectivele de conservare.
Posibilitatea ca parametrul să fie afectat de PP	Pe baza datelor disponibile, nu se poate stabili cu certitudine posibilitatea ca un parametru al obiectivului de conservare să fie afectat sau nu de implementarea planului. Datorită suprafeței de implementare a planului ce se suprapune cu cele 2 situri Natura2000, respectiv ROSCI0020 și ROSPA0016, unii parametrii ai obiectivelor de conservare pentru habitatele și speciile protejate din cele 2 arii, pot fi afectați temporar și reversibil, de implementarea planului (distribuția populațiilor, covorul ierbos, volum lemn mort, etc.)
Cuantificarea Impacturilor	Nu poate fi cuantificat numărul de victime accidentale. Nu poate fi cuantificat probabilitatea de îndepărtare a unor indivizi din habitatele actuale.
Altele	-

F. PROTECȚIA FONDULUI FORESTIER, CONSERVAREA ȘI AMELIORAREA BIODIVERSITĂȚII

F.1. PROTECȚIA FONDULUI FORESTIER

În cazul apariției unor calamități naturale (doborâturi de vânt, rupturi de vânt și zăpadă, incendii, uscare în masă, atacuri de dăunători, etc.) în care intensitatea fenomenelor depășește prevederile amenajamentului, efectele neputând fi înlăturate prin aplicarea lucrărilor propuse în prezentul amenajament, se vor aplica prevederile „*Ordinului nr. 766 din 23.08.2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier și a Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale I*”. În cazul în care apar modificări legislative în ceea ce privește apariția unor calamități se vor respecta prevederile legale în vigoare de la data apariției fenomenului.

Principalele soluții/măsuri optime, care se pot lua în cazul apariției unor calamități naturale (doborâturi de vânt, rupturi de vânt și zăpadă, incendii, uscare în masă, atacuri de dăunători, etc.), în vederea eliminării cât mai rapide a efectelor negative a acestora și a stopării extinderii fenomenelor, sunt următoarele:

- În cazul fenomenelor dispersate este necesară inventarierea cât mai rapidă a arborilor afectați în vederea determinării volumului rezultat, pentru a stabili dacă este necesară modificarea prevederilor amenajamentului (dacă volumul arborilor afectați este mai mare de 20% din volumul arboretului existent la data apariției fenomenului);
- În cazul fenomenelor concentrate este necesară determinarea cât mai rapidă și exactă a suprafeței afectate pentru a stabili dacă este necesară modificarea prevederilor amenajamentului (dacă arborii afectați, dintr-un arboret sunt concentrați pe o suprafață de peste 5.000 m²);
- În cazul în care este necesară modificarea prevederilor amenajamentului se impun următoarele:
 - Convocarea, cât mai rapidă a persoanelor care trebuie să participe la efectuarea analizei în teren: șeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, șeful de proiect și expertul C.T.A.P., un reprezentant al structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care raspunde de silvicultură, un reprezentant al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate, un reprezentant al autorității teritoriale pentru protecția mediului;
 - Întocmirea cât mai rapidă, de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, a documentației necesare în conformitate cu prevederile ordinului 766/23.08.2018 (sau a legislației în vigoare la data apariției fenomenului);
- Punerea în valoare a arborilor afectați;
- Extragerea arborilor afectați cât mai repede cu putință pentru a evita extinderea fenomenelor s-au apariția altor fenomene (ex: în cazul arborilor de rășinoase, afectați de doborâturi, neextragerea acestora cât mai urgent posibil poate duce la deprecierea lemnului și apariția atacurilor de ipidae, etc.);
- Împădurirea suprafețelor afectate cu specii aparținând tipului natural fundamental de pădure;
- Stabilirea, eventual schimbarea, compozițiilor țel de regenerare sau de împădurire, astfel încât viitoarele arborete să prezinte o rezistență mai ridicată la factorii destabilizatori ce au condus la afectările respective;
- Măsuri de protecție pe lizierele deschise, perimetrare doborâturilor de vânt și rupturi în masă pentru preîntâmpinarea atacurilor de ipide și combaterea acestora;
- Pentru volumul recoltat din calamități se vor face precomptări necesare în sensul opririi de la tăiere a unui volum echivalent de produse principale din planul decenal.

Pentru creșterea eficacității funcționale a pădurilor, prin amenajament s-au prevăzut măsuri pentru asigurarea stabilității ecologice a fondului forestier, iar în cazul constatării unor importante deteriorări, acțiuni de reconstrucție ecologică.

S-au avut în vedere: protecția împotriva doborâturilor și rupturilor produse de vânt și zăpadă; protecția împotriva incendiilor; protecția împotriva bolilor și dăunătorilor; măsuri de gospodărire a pădurilor cu fenomene de uscare anormală; măsuri de gospodărire a pădurilor afectate de poluare industrială.

În funcție de particularitățile pădurilor amenajate, s-au făcut analize și recomandări referitoare și la alte daune ce sunt sau pot fi aduse fondului forestier prin: fenomene torențiale; înmlăștinări și inundații; înghețuri târzii; geruri excesive; procese necorespunzătoare de recoltare a lemnului și rășinii, pășunat nerațional, efective supradimensionate de vânat etc.

În tabelul următor este prezentată o sinteză a factorilor destabilizatori și limitativi:

Tabelul F.1.1 Factorii destabilizatori

Natura factorilor	% Din suprafața cu pădure	Suprafața afectată											
		Total		Grade de manifestare									
				slabă (1)		moderată (2)		puternică (3)		f. puternică (4)		excesivă (5)	
Denumire	1989 ha	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%
USCARE	27	53.7	100	51.2	95	1.0	2	1.5	3	-	-	-	-
INMLĂȘTINARE	4	7.1	100	0.3	5	-	-	6.8	95	-	-	-	-
DOBORĂTURI DE VÂNT	41	81.1	100	30.7	38	38.0	47	12.4	15	-	-	-	-

Din analiza datelor prezentate se poate observa că, suprafețele afectate de factori destabilizatori sunt însemnate (71 % din suprafața fondului forestier, procent ce rezultă prin însumarea cumulată a tuturor suprafețelor afectate de factori destabilizatori), iar intensitatea vătămărilor este în marea majoritate slabă, fiind datorate unor condiții staționale particulare și influenței izolate a factorilor antropici perturbatori.

Cel mai important factor destabilizator din punct de vedere al ponderii arboretelor afectate este reprezentat de doborâturi de vânt. Acest factor apare pe o suprafață de 81.1 ha.

Al doilea factor destabilizator ca și pondere este reprezentat de uscare. Acest factor apare pe o suprafață de 53.7 ha.

Cel mai important factor limitativ din punct de vedere al ponderii arboretelor afectate este reprezentat de înmlăștinare. Acest factor limitativ afectează o suprafață de 7.1 ha.

În cursul lucrărilor de regenerare și îngrijire prevăzute, se va avea în vedere ca arborii afectați să fie extrași cu prioritate.

Se poate concluziona că factorii destabilizatori și limitativi nu prezintă o problemă pentru gospodărirea fondului forestier din această unitate de producție U.P. I Comuna Ciumești.

Măsurile de gospodărire a arboretelor afectate de factori destabilizatori sunt următoarele:

Tabelul F.1.2. Măsurile de gospodărire a arboretelor afectate de factori destabilizatori

Factori destabilizatori	Grade de manifestare	Suprafața (ha)	Măsurile de gospodărire (ha)						
			Tăieri de regenerare	Lucrări de conserv.	Rărituri	Curățiri	Completări/ Degajări	T. igienă	Împad.
Uscare	slabă	51.2	-	33.9	1.4	-	-	15.9	-
	mijlocie	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-
	puternică	1.5	-	1.5	-	-	-	-	-
Doborâturi de vânt	izolate	30.7	-	18.5	4.2	-	-	8.0	-
	destul de frecv	38.0	-	35.3	-	-	-	2.7	-
	frecvente	12.4	-	12.4	-	-	-	-	-
Total		134.8	-	102.6	5.6	-	-	26.6	-

După cum se observă din tabelul de mai sus arboretele afectate sunt propuse a fi parcurse cu lucrări de îngrijire și igienă.

Având în vedere condițiile staționale specifice, prin lucrările propuse în arboretele afectate de factori destabilizatori și limitativi, efectele negative asupra arboretelor vor fi eliminate în limita posibilităților, ceea ce va conduce la atingerea unei stări mai bune de sănătate a arboretelor și a pădurii în ansamblu.

F.1.1. Protejarea împotriva doborâturilor și rupturilor produse de vânt și zăpadă

Protecția împotriva doborâturilor și rupturilor produse de vânt și zăpadă se va realiza printr-un ansamblu de măsuri ce vizează atât mărirea rezistenței individuale a arboretelor periclitate, cât și asigurarea unei stabilități mai mari a întregului fond forestier.

Având în vedere structura actuală a pădurii și caracteristicile geoclimatice, pe teritoriul studiat s-au semnalat doborâturi și/sau rupturi de vânt și de zăpadă pe o suprafață de 81,1ha, reprezentând de 41% din suprafața totală a fondului forestier.

Intensitatea fenomenelor este în mare parte slabă (38%) și moderată (47%), fenomenele puternice apărând pe 15% din suprafața afectată de acest factor.

În următorul tabel sunt prezentate arboretele afectate de doborâturi și rupturi produse de vânt și zăpadă de pe suprafața fondului forestier U.P. I Comuna Ciumești:

Tabelul F.1.1.1. Arboretele afectate de doborâturi și rupturi produse de vânt și zăpadă

Specificări	Intensitate	UNITĂȚI AMENAJISTICE AFFECTATE
Doborâturi	izolate	9 F 9 G 9 M 10 B 10 F 10 H 10 I 11 A 11 C 11 E 14 B 14 C 14 D 15 D 16 A 16 D 17 A 17 B
		TOTAL V1: 18 UA 30.7 HA
	dest. de frecv.	9 A 9 B 10 A 10 G 14 E 15 B 15 C 33 F
		TOTAL V2: 8 UA 38.0 HA
	frecvente	9 C 14 A 15 E 15 F 16 C
		TOTAL V3: 5 UA 12.4 HA
		TOTAL V: 31 UA 81.1 HA

Pentru pădurile situate în stațiuni cu grad ridicat de pericolozitate, se recomanda:

- menținerea sau refacerea structurilor diversificate spațial;
- executarea sistematică a tăierilor de îngrijire;
- igienizarea permanentă a arboretelor prin tăieri de igienă și conservare;
- introducerea speciilor de amestec în arborete tinere cu structura echienă sau relativ echienă;
- compoziții - țel apropiate de cele ale tipului natural - fundamental, incluzând și forme genetice caracterizate printr-o mare capacitate de rezistență la vânt și zăpadă. În acest scop se subliniază necesitatea promovării proveniențelor locale care au format biocenoze stabile la adversități;
- constituirea de benzi de protecție formate din specii rezistente (de pildă, benzi de larice în zone puternic periclitate, în molidișuri);
- împădurirea tuturor golurilor formate în arborete și împlinirea consistenței arboretelor cu densități subnormale, folosind specii mai rezistente la vânt și zăpadă (ex. fag, brad, paltin ș.a., în molidișuri);
- aplicarea de tratamente care să asigure menținerea sau formarea de arborete cu structuri rezistente la adversități (tratamentul tăierilor în margine de masiv, tăieri rase în benzi înguste, alăturate succesiv, în molidișuri etc.);
- deschideri de linii de izolare între grupe de arborete;
- formarea de margini de masiv rezistente;
- corelarea posibilității de produse principale cu particularitățile tratamentelor prescrise;
- parcurgerea arboretelor cu lucrări de îngrijire adecvate (degajări și curățiri puternice în tinerețe; rărituri slabe în arboretele trecute de 40 de ani, dar neparcurse anterior cu lucrări de îngrijire corespunzătoare etc.);
- diminuarea pagubelor pricinuite de vânat, pășunat, recoltarea lemnului, astfel încât să se reducă proporția arborilor cu rezistență scăzută la adversități etc.;
- efectuarea de împăduriri cu material de împădurire genetic ameliorat pentru rezistența lor la
- adversități și folosind scheme mai rare;

Pălcurile de arbori rămași în arboretele vătămate de vânt vor fi menținute în vederea diversificării structurii.

În vecinătatea golurilor alpine și în zonele frecvent afectate de vânturi puternice, se vor păstra permanent benzi de pădure de lățimi variate (50-300 m), funcție de relief și de structura arboretelor respective, în scopul protejării arboretelor.

F.1.2. Protecția împotriva incendiilor

Arboretele din cuprinsul unității studiate nu au suferit incendieri recente.

Pentru evitarea unor viitoare incendii se recomandă:

- întreținerea și extinderea rețelei de locuri de odihnă și fumat, mai ales de-a lungul drumurilor și în preajma traseelor de tranzit;
- dotarea cu materiale de intervenție de calitate corespunzătoare a pichetelor pentru paza contra incendiilor;
- limitarea circulației în pădure;
- intensificarea propagandei de prevenire a incendiilor și extinderea rețelei de panouri de avertizare;
- efectuarea de patrulări intense în perioadele și în zonele expuse.

F.1.3. Protejarea împotriva uscărilor anormale

În următorul tabel sunt prezentate arboretele afectate de uscări anormale de pe suprafața fondului forestier U.P. I Comuna Ciumești:

Tabelul F.1.3.1. Arboretele afectate de uscări anormale

Tabelul 1.1.5.1. Arboriile afectate de uscări anormale		
Specificări	Intensitate	UNITĂȚI AMENAJISTICE AFECTATE
Uscare	slabă	9 A 10 B 11 A 11 C 11 E 14 A 14 D 16 A 17 A 33 C 36 37 B 37 F 37 G 37 I 37 K 37 N 37 P 38 A 76 B 77 A
		TOTAL U1: 21 UA 51.2 HA
	mijlocie	10 G
		TOTAL U2: 1 UA 1.0 HA
	puternică	16 C
TOTAL U3: 1 UA 1.5 HA		
TOTAL U: 23 UA 53.7 HA		

Pentru prevenirea apariției și extinderii fenomenului de uscare prematură se recomandă:

- extragerea cu prioritate, în cadrul lucrărilor de îngrijire, de conservare și de regenerare, a arborilor uscați sau în curs de uscare;
- menținerea subarboretului;
- folosirea la lucrările de împădurire a puieților de proveniență locală.

F.1.4. Protecția împotriva dăunătorilor și bolilor

Nu s-au semnalat în ultimii ani atacuri masive de dăunători pe suprafața fondului forestier organizat în U.P. I Comuna Ciumești.

În scop profilactic se recomandă:

- conservarea arboretelor de tip natural etajate și amestecate, cu densități normale, cu subarboret bogat, parcurse susținut cu lucrări de îngrijire și tăieri de igienă;
- diminuarea pagubelor produse de alți factori dăunători (vânt, zăpadă, vânat, exploatare);
- protejarea entomofaunei folositoare;
- cojirea trunchiurilor de rășinoase doborâte.

Întrucât pădurile sunt biocenoze foarte stabile cu lanțuri trofice complexe, formate pe durate lungi de timp și care prezintă însușiri de autoreglare naturală, intervențiile umane la apariția unor gradații trebuie să se facă cu mult discernământ, pe principiile combaterii integrate.

Măsurile preventive sau profilactice au scopul de a preîntâmpina apariția și înmulțirea în masă a dăunătorilor forestieri, de a asigura condiții bune de vegetație arboretelor și culturilor forestiere pentru a deveni mai rezistente la atacul dăunătorilor. Aceste măsuri sunt variate și cuprind o gamă largă de lucrări, care se iau de la înființarea arboretelor și până la exploatarea lor. În această categorie se includ: controlul fitosanitar, măsuri de igienă fitosanitară, măsuri de utilizarea soiurilor rezistente, măsuri de carantină fitosanitară și măsuri silviculturale de ocrotire a organismelor folositoare.

În privința redresării stării anormale a ecosistemelor sub raport fitosanitar, se vor recomanda măsuri de combatere biologică și integrată, bazate pe îmbinarea armonioasă a măsurilor silviculturale și ecologice și cele specifice protecției pădurilor, folosind în principal substanțe selective biodegradabile și cu toxicitate redusă.

Arboretele foarte puternic afectate de dăunători și boli, care nu mai pot fi redresate sub raport fitosanitar prin lucrări de combatere și de cultură și care prezintă o stare fitosanitară necorespunzătoare care impune exploatarea lor în termen scurt, vor fi încadrate în prima urgență de regenerare, indiferent de vârstă; regenerarea acestora se va face prin tratamente adecvate, evitându-se pe cât posibil tăierea rasă.

Experții F.A.O. definesc combaterea integrată ca fiind „un sistem de reglare a populațiilor speciilor dăunătoare care, ținând cont de mediul specific și de dinamica speciilor respective, folosește toate tehnicile și metodele, adaptate în așa manieră încât ele să mențină populațiile dăunătorilor la nivelurile la care acestea să nu cauzeze pagube economice”.

Potrivit combaterii integrate, tratamentele se aplică numai când cheltuielile ocazionate de acestea sunt mai mici decât pagubele produse de insecte. Deci, pragul economic de dăunare reprezintă nivelele de pagube de la care este necesar să se aplice tratamente de combatere. În noua concepție a combaterii integrate, protecționistul devine „un dirijor” al multiplelor relații biocenotice, care să fie conduse în favoarea organismelor folositoare, în vederea menținerii unor populații reduse de dăunători. Pădurea este biocenoza cea mai stabilă, cu o mare putere de autoreglare și intervenția umană trebuie să se realizeze cu multă abilitate, urmărind sporirea factorilor naturali de reglare, prin crearea condițiilor favorabile menținerii și creșterii numerice a entomofagilor. În acest scop, se creează stațiuni de refugiu a insectelor entomofage. Acestea constau în menținerea unui strat erbaceu (umbelifere, compozite etc) și a prezenței arbuștilor floriferi (sălcioară, coroniță, rozmarin etc), în goluri, la marginea pădurii și a drumurilor. Pentru evaluarea aportului insectelor entomofage, odată cu depistarea și prognoza dăunătorilor, este necesar să se determine și aportul populațiilor entomofage, iar în condițiile când acesta este mare, să se renunțe la aplicarea tratamentelor chimice.

Dacă în reglarea populațiilor de insecte dăunătoare trebuie să se aplice și insecticide, se va ține cont de:

- utilizarea insecticidelor selective, toxice pentru organismul țintă, cu toxicitate redusă pentru om și animale folositoare, ușor biodegradabile pentru a nu polua ecosistemele;
- aplicarea tratamentelor în momentele optime, când insectele sunt sensibile la acestea (la omizile defoliatoare se aplică în primele două vârste, asigurându-se și o protejare bună a entomofagilor, majoritatea fiind încă în locurile de hibernare);
- aplicarea tratamentelor chimice în benzi. În benzile netratate insectele entomofage vor supraviețui și apoi se vor răspândi și pe zonele care au suportat tratamente;
- aplicarea tratamentelor cu volum redus (VR) sau ultra redus (VUR), prin care se reduce cantitatea de soluție și de substanță activă, utilizându-se aviația, care realizează o aplicare uniformă și în timp scurt.

F.1.5. Protecția împotriva alunecărilor și eroziunilor

Structura actuală a fondului forestier U.P. I Comuna Ciumești nu favorizează apariția alunecărilor de teren și/sau eroziunilor.

Ca măsură preventivă, tratamentele adoptate urmăresc evitarea dezgolirii solului, prin promovarea regenerării naturale și completarea golurilor neregenerate, măsura fiind considerată suficientă pentru prevenirea vătămărilor.

F.1.6. Suprafețe afectate de înmlăștinare

Cel mai important factor limitativ din punct de vedere al ponderii arboretelor afectate este reprezentat de înmlăștinare, afectând o suprafață de 7.1 ha.

Suprafața de 6,8ha este încadrată, în principal sau în secundar, în categoria funcțională *2I - Arboretele situate pe terenuri cu înmlăștinare permanentă (T.II)*, fiind afectată permanent de acest fenomen.

În următorul tabel sunt prezentate arboretele în care s-a semnalat acest fenomen, precum și intensitatea acestuia:

Tabelul F.1.6.1. Arboretele afectate înmlăștinare

Specificări	Intensitate	UNITĂȚI AMENAJISTICE AFECTATE
Înmlăștinare	scurtă	17 C
		TOTAL M1: 1 UA 0.3 HA
	permanentă	9 B 9 F 14 D 15 E 15 F 16 C 17 E
		TOTAL M3: 7 UA 6,8 HA
		TOTAL M: 8 UA 7.1 HA

F.2. CONSERVAREA ȘI AMELIORAREA BIODIVERSITĂȚII

F.2.1. Măsurile în favoarea conservării biodiversității

Conservarea biodiversității este unul dintre obiectivele de gospodărire prioritare avute în vedere la amenajarea tuturor pădurilor. El răspunde cerințelor unei gospodăriri durabile a pădurilor, contribuind la conservarea speciilor și habitatelor naturale.

Conservarea biodiversității vizează realizarea mai multor obiective ce conduc la adoptarea următoarelor tipuri de măsuri:

a) măsurile generale favorabile biodiversității, urmărite la nivelul fiecărui arboret, oricare ar fi funcțiile atribuite pe care acesta le îndeplinește, respectiv unitatea de gospodărire din care face parte;

b) măsurile specifice, urmărite la nivelul pădurilor cu rol de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier.

F.2.1.1. Măsurile generale în favoarea conservării biodiversității

Măsurile generale sunt măsuri menite să asigure conservarea diversității biologice la nivelul tuturor ecosistemelor forestiere în vederea maximizării funcției ecoproductive prin conservarea diversității genetice și specifice.

În acest sens, în gospodărirea pădurilor din U.P. I Comuna Ciumești se au în vedere următoarele:

- se va promova cu prioritate regenerarea naturală a arboretelor cu prilejul aplicării tratamentelor silviculturale;
- pentru împăduriri, materialul genetic pentru fiecare specie trebuie să fie din proveniențele locale, populația locală fiind unitatea de bază în raport cu care se stabilește strategia de management;
- se va menține un amestec bogat de specii la nivelul fiecărui arboret, prin promovarea tuturor speciilor adaptate condițiilor locale, potrivit tipului natural fundamental de pădure, în proporții corespunzătoare ecologic și economic, ce păstrează din punct de vedere al bogăției de specii, caracterul natural al ecosistemelor;
- cu prilejul efectuării intervențiilor silvotehnice, se va păstra subarboretul existent, cu excepția situațiilor în care acesta afectează mersul regenerării în arboretele cuprinse în planul decenal de recoltare a produselor principale sau dezvoltarea arboretelor tinere;
- se vor proteja arbuștii în culturile înființate pe terenurile degradate, în lizierele sau luminișurile din cuprinsul pădurii, unde speciile de animale găsesc hrană și adăpost;
- se vor păstra luminișuri, poieni și terenuri pentru hrana faunei sălbatice, în vederea conservării biodiversității păturii erbacee;
- se vor păstra arbori morți („pe picior” și „la sol”), respectiv un **volum de lemn mort de minim 10mc/ha**, cu prilejul efectuării tăierilor de regenerare și a lucrărilor de îngrijire și conducere;
- se vor păstra **minim 5 „arbori de biodiversitate”/ ha** - buchete, grupe de arbori sau porțiuni și mai mari, reprezentative sub raportul biodiversității. Pot fi aleși, în acest scop, arbori care prezintă putregai, scorburi, arbori cu lemn aflat într-un stadiu avansat de descompunere. Nu se pune problema menținerii acestor arbori în arborete afectate de factori destabilizatori (cu intensitate a atacului de cel puțin slabă) în care există deja arbori uscați, atacați de insecte, vătămați de vânt și zăpadă;
- se va urmări realizarea unei structuri echilibrate pe clase de vârstă, fiecare clasă de vârstă fiind însoțită de un anumit nivel al biodiversității;

F.2.1.2. Măsurile specifice în favoarea conservării biodiversității

Măsurile specifice în favoarea conservării biodiversității sunt măsuri menite să asigure conservarea și protecția valorilor de biodiversitate (obiectivelor de conservare), pentru care pădurilor respective li s-au atribuit funcții prioritare de protecție.

Amenajamentele dispun de mijloace de identificare, descriere și inventariere a biodiversității la diferite niveluri ale acesteia. Elemente ale biodiversității sunt cuprinse în descrierea parcellară, cu referiri și la tipologia stațională și la tipologia habitatelor naturale.

Întreaga suprafață a fondului forestier organizat în U.P. I Comuna Ciumești (**203,7 ha**), respectiv unitățile amenajistice: 9 A, 9 B, 9 C, 9 D, 9 E, 9 F, 9 G, 9 H, 9 I, 9 J, 9 K, 9 L, 9 M, 9 N, 9 O, 10 A, 10 B, 10 C, 10 D, 10 E, 10 F, 10 G, 10 H, 10 I, 10V, 11 A, 11 B, 11 C, 11 D, 11 E, 11 F, 12 A, 12 B, 12 C, 12 D, 12 E, 12N, 14 A, 14 B, 14 C, 14 D, 14 E, 14 F, 14 G, 14 H, 15 A, 15 B, 15 C, 15 D, 15 E, 15 F, 16 A, 16 B, 16 C, 16 D, 17 A, 17 B, 17 C, 17 D, 17 E, 31 A, 31 B, 33 A, 33 B, 33 C, 33 D, 33 E, 33 F, 33 G, 36, 37 A, 37 B, 37 C, 37 D, 37 E, 37 F, 37 G, 37 H, 37 I, 37 J, 37 K, 37 L, 37 M, 37 N, 37 O, 37 P, 37 Q, 38 A, 38 B, 76 A, 76 B, 77 A, 77 B, 87L, 88L, 89L, 90L, 91L, 92L, 93L, 94L, 95L, 114L, 115L, 116L, se suprapune integral cu 2 situri Natura 2000:

- situl de interes comunitar **ROSCI0020 – Câmpia Careiului;**
- aria de protecție specială avifaunistică **ROSPA0016 Câmpia Nirului - Valea Ierului.**

Suprafața de 4.8 ha din totalul de 203.7 ha, care nu a fost încadrată în nici o categorie funcțională o reprezintă terenuri afectate gospodăririi pădurilor - 4.4 ha și terenuri neproductive - 0.4 ha.

Suprafața de 198.9ha este inclusă în grupa I funcțională fiind încadrată în principal sau în secundar (funcție de tipul funcțional al celorlalte categorii funcționale) în categoriile funcționale:

- 5Q - Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SCI) (T. IV);
- 5R - Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru specii de interes deosebit incluse în arii de protecție specială avifaunistică, în scopul conservării speciilor de păsări (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SPA) (T. IV).

În urma intersectării geometriei aferente suprafețelor incluse în amenajamentul U.P. I Comuna Ciumești cu *Distribuția speciilor și habitatelor din planurile de management*, respectiv geometria din hărțile aferente *Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0020 Câmpia Careiului*, s-a identificat habitatul prioritar **91I0* Păduri stepice euro-siberiene cu Quercus spp.**

Suprafața totală a u.a.-urilor (respectiv unitățile amenajistice: 9 A, 9 B, 9 C, 9 D, 9 E, 9 F, 9 G, 9 H, 9 I, 9 J, 9 K, 9 L, 9 M, 9 N, 9 O, 10 A, 10 C, 10 D, 10 E, 10 H, 11 C, 16 A, 16 B, 33 A, 33 D, 33 G) în care s-a identificat habitatul prioritar **91I0* Păduri stepice euro-siberiene cu Quercus spp. este de 74.8 ha** și este încadrată, conform *Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.536/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amenajarea pădurilor și a Ghidului de bune practici privind amenajarea pădurilor*, la categoria funcțională **1.5U - Arboretele din ecosisteme forestiere rare, amenințate sau periclitate (T. II).**

Având în vedere că actualul U.P. I Comuna Ciumești s-a constituit doar din arborete cu funcții speciale și exclusive de protecție, excluse de la reglementarea procesului de producție, nu s-a adoptat nici o posibilitate, ele fiind supuse regimului de conservare deosebită.

Prin reglementările și măsurile propuse de amenajament se va asigura conservarea habitatelor forestiere, precum și a speciilor din cadrul acestora.

G. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Strategia de Silvicultură pentru Uniunea Europeană realizată de Comisia Europeană pentru coordonarea tuturor activităților legate de utilizarea pădurilor la nivel UE cuprinde cadrul pentru activitatea Comunității în acest domeniu. În secțiunea privind „*Conservarea biodiversității pădurii*” preocupările la nivelul biodiversității sunt clasificate în trei categorii: conservare, utilizare durabilă și beneficii echitabile ale folosirii resurselor genetice ale pădurii.

Utilizarea durabilă se referă la menținerea unei balanțe stabile între funcția socială, cea economică și serviciul adus de pădure diversității biologice. Interzicerea de principiu a executării lucrărilor silvice datorită prezentei unui sit Natura 2000 poate avea un efect negativ deoarece silvicultura face parte din peisajul rural, iar dezvoltarea durabilă a acestuia este esențială. Obiectivele comune și anume acela al conservării pădurilor naturale, dezvoltarea fondului forestier, conservarea speciilor de floră și faună din ecosistemele forestiere, vor fi imposibil de atins în lipsa unei colaborări între comunitate, autoritățile locale, silvicultori, cercetători.

Rolul silviculturii este extrem de important, ținând cont de faptul că o mare parte a diversității biologice din România se află în ecosistemele forestiere, iar administrarea de zi cu zi a acestor ecosisteme din arii protejate, inclusiv situri Natura 2000, se face conform legislației în vigoare de către silvicultori prin structuri special constituite. Practic trebuie recunoscut faptul că existența habitatelor forestiere naturale, supuse relativ recent conservării în cadrul siturilor Natura 2000, se datorează în cea mai mare parte managementului silvic aplicat până în prezent.

Atât din studiile silvice existente cât și din cercetările care au stat la baza întocmirii prezentului memoriu a rezultat faptul că neaplicarea unor lucrări silvice cuprinse în amenajamentul silvic ar genera efecte negative asupra dezvoltării atât a pădurii (arbori și celelalte specii de plante) cât și a speciilor din fauna sălbatică care habitează în ecosistemele forestiere.

Menținerea unei stări corespunzătoare a arboretelor de aici (prin aplicarea, cu strictețe, a prevederilor amenajamentului) contribuie la conservarea mediului, implicit la conservarea biodiversității locale.

Suprafața totală a U.P. I Comuna Ciumești este de 203.7 ha și se suprapune integral cu două situri Natura2000, respectiv:

- **situl de importanță comunitară ROSCI0020 Câmpia Careiului;**
- **aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0016 Câmpia Nirului - Valea Ierului.**

Pe suprafața suprapusă cu cele 2 arii naturale protejate mai sus menționate, se regăsesc:

- un habitat de interes comunitar:
 - 9110* Păduri stepice euro-siberiene cu *Quercus spp.*;
- 3 specii de interes comunitar:
 - reptile: 1166 Triturus cristatus (triton cu creastă);
 - pești: 2011 Umbra Krameri (țigănuș);
5339 Rhodeus amarus (boarță);
- 25 specii de păsări/ habitate favorabile pentru:
 - A081 Circus aeruginosus, A089 Clanga pomarina, A224 Caprimulgus europaeus, A236 Drycopus martius, A092 Hieraetus pennatus, A073 Milvus migrans, A072 Pernis apivorus, A234 Picus canus, A255 Anthus campestris, A133 Burhinus oedicnemus, A031 Ciocnia ciocnia, A084 Circus pygargus, A231 Coracias garulus, A122 Crex crex, A097 Falco vespertinus, A338 Lanius collurio, A339 Lanius minor, A041 Anser albifrons, A179 Larus ridibundus, A043 Anser anser, A459 Larus cacchinnans, A158 Numenius phaeopus, A260 Motacilla flava, A099 Falco subbuteo, A214 Otus scops.
 - celelalte specii de păsări regăsite în formularul standard/obiectivele de conservare nu s-au identificat pe suprafața supusă planului, dar prezența este posibilă. Astfel, se ia în calcul scenariul acoperitor, de prezență în toată zona habitatului favorabil și optim.

Motivele pentru care este necesară continuarea procedurii cu trecerea la etapa studiului de evaluare adecvată, se detaliază pentru fiecare din cele 9 puncte de mai jos:

1. Pierderea directă prin reducerea suprafeței acoperite de habitat ca urmare a distrugerii sale fizice:

- obiectivul principal al gospodăririi pădurilor amplasate în interiorul ariilor naturale protejate va fi asigurarea continuității lor deci și a habitatelor din care fac parte, iar ameliorarea continuă a eficienței lor funcționale, a indicatorilor cantitativi și calitativi, adică menținerea și îmbunătățirea biodiversității lor va conduce implicit și la ameliorarea habitatelor care le includ.
- integritatea habitatelor va fi asigurată prin aplicarea corectă și la timp a măsurilor și lucrărilor de gospodărire propuse de plan, pentru pădurile pe care le includ.
- integritatea habitatelor prin urmare nu este amenințată.
- nu sunt prevăzute scoateri din fond forestier cu scopul schimbării categoriei de folosință.
- nu sunt prevăzute construcții de drumuri noi, accesibilitatea fondului forestier fiind asigurată de drumurile existente.

2. Pierderea habitatului de reproducere, hrănire, odihnă ale speciilor:

Lucrările prevăzute în plan se vor executa eșalonat și vor prezenta o perturbare minimă, temporară și reversibilă pentru specii.

Nu sunt prevăzute lucrări hidrotehnice (poduri, podețe, bararea cursului de apă, desecare, inundare etc.) care ar periclita existența speciilor dependente de apă (speciile de pești, amfibienii sau vidra).

Fondul forestier U.P. I Comuna Ciumești s-a constituit doar din arborete cu funcții speciale și exclusive de protecție, excluse de la reglementarea procesului de producție, fiind supuse regimului de conservare deosebită (nu a fost adoptată posibilitate de produse principale).

De asemenea, mamiferele și păsările au o mobilitate considerabilă cu teritorii mari și au tendința de a evita zonele cu activitate umană intensă. În urma a decenii de activitate umană neîncetată în habitatele mamiferelor mari, speciile carnivore dar nu numai, au dobândit o toleranță mai ridicată la prezența omului. Prin urmare, prin aplicarea amenajamentului nu se vor înregistra pierderi de suprafețe din habitatele de reproducere, hrănire sau odihnă a speciilor.

3. Alterarea/degradarea prin deteriorarea calității habitatului, care conduce la o abundență redusă a speciilor caracteristice sau la modificarea structurii biocenozei (componenta speciilor):

Se pot înregistra perturbări temporare cum ar fi modificarea stratului ierbos, sau modificarea condițiilor de lumină. Aceste perturbări totuși au durată limitată, sunt reversibile și se vor înregistra o dată/10 ani/unitate de suprafață. Amenajamentul urmărește să asigure starea de conservare favorabilă pe termen lung a habitatelor forestiere.

Conform normativelor extragerea materialului lemnos se va executa în perioada de repaos vegetativ și cu evitarea vătămării exemplarelor tinere din speciile edificatoare.

Amenajamentul nu prevede administrarea pesticidelor/insecticidelor.

Amenajamentul prevede măsuri de eliminare sau limitare a speciilor alohtone, introducerea rapidă a speciilor valoroase, preponderent indigene, corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure.

4. Alterarea/degradarea prin deteriorarea habitatelor de reproducere, hrănire, odihnă, a speciilor:

Lucrările silvotecnice propuse în plan vor afecta temporar și reversibil unele habitate și specii de interes comunitar. La momentul de față nu sunt zone de reproducere, hrănire sau odihnă înregistrate sau identificate în siturile ROSCI0020 Câmpia Careiului și ROSPA0016 Câmpia Nirului – Valea Ierului. În cazul în care vor apărea astfel de zone, perturbarea acestora este posibilă. Totodată, administratorul fondului forestier își asumă responsabilitatea de a implementa măsurile de protecție.

5. Perturbarea prin schimbarea condițiilor de mediu existente: strămutări ale exemplarelor speciilor, modificări comportamentale ale speciilor:

Prin executarea lucrărilor silvotecnice prevăzute în plan, speciile ar putea fi deranjate atât de modificarea mediului, ca urmare a tăierii unor arbori, dar mai ale de zgomotul care însoțește o astfel de

activitate. În ceea ce privește modificarea mediului, acesta se va produce mai evident în perioada de repaus vegetativ.

Arborii identificați ca fiind adăpostul unor specii nu vor fi extrași, decât în situații excepționale. Chiar dacă, accidental, un arbore care adăpostește cuibul unei specii va trebui extras, acesta se va face în afara perioadei de reproducere/cuibărire, deci cu un stres minim, acesta putând să găsească ulterior cu ușurință un alt arbore propice.

Amenajamentul de asemenea, prevede menținerea în pădure pe picior a unui număr suficient de arbori uscați sau propice pentru adăpostul și hrana speciilor de interes comunitar dependente de aceste elemente.

Amenajamentul nu prevede tăieri rase.

6. Fragmentare prin crearea de bariere fizice sau comportamentale în habitatele conectate din punct de vedere fizic sau funcțional sau prin împărțirea acestora în fragmente mai mici și mai izolate:

Integritatea habitatelor va fi asigurată prin aplicarea corectă și la timp a măsurilor și lucrărilor de gospodărire propuse de plan, pentru pădurile pe care le includ. Integritatea habitatelor prin urmare nu este amenințată.

Nu sunt prevăzute scoateri din fond forestier cu scopul schimbării categoriei de folosință.

Nu sunt prevăzute construcții de drumuri noi, accesibilitatea fondului forestier fiind asigurată de drumurile existente.

Prin urmare, implementarea planului nu va duce la fragmentarea prin creare de bariere fizice sau comportamentale în habitatele conectate din punct de vedere fizic sau funcțional sau prin împărțirea acestora în fragmente mai mici.

7. Reducerea efectivelor populaționale ca urmare a mortalității directe generată de PP sau ca urmare a celorlalte forme de impact:

Amenajamentul silvic U.P. I Comuna Ciumești reglementează gospodărirea durabilă a pădurilor în deceniul 2026-2035, scopul principal al acesteia fiind asigurarea continuității pădurii și a eficienței sale funcționale. În acest fel se va asigura integritatea și stabilitatea întregului habitat din care acestea fac parte și implicit a celorlalte componente (speciile a căror viață este legată de pădure).

Amenajamentul nu prevede nicio activitate silvică sau conexă acesteia care să genereze mortalități directe ale exemplarelor din speciile de interes comunitar. Impactul implementării planului atât direct cât și cumulativ va fi unul pozitiv, deoarece va asigura stabilitatea componentei celei mai importante ale mediului, respectiv pădurea.

Prin urmare, planul nu prevede lucrări care să conducă la reducerea efectivelor populaționale ca urmare a mortalității directe generate de plan ori ca urmare a celorlalte forme de impact.

8. Alte impacturi indirecte prin modificarea indirectă a calității mediului:

Nu este cazul.

9. Incertitudini identificate:

Toate incertitudinile identificate în procesul de analiză al planului ” *Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Ciumești, județul Satu-Mare - U.P. I Comuna Ciumești*”, a efectelor acestuia și impacturile pe care le poate avea asupra siturilor Natura2000 ROSCI0020 Câmpia Careiului și ROSPA0016 Câmpia Nirului Valea Ierii, sunt generate de parametrii nedefiniți ai obiectivelor de conservare ale speciilor/ habitatelor din aile naturale protejate mai sus menționate (suprafața habitatelor potențiale, mărimea populațiilor, valori țință, etc.).

Având în vedere cele de mai sus concluzionăm următoarele:

- **este necesară continuarea procedurii prin trecerea la etapa studiului de evaluare adecvată și întocmirii raportului de mediu, conform procedurii legislației în vigoare**, cu condiția asigurării accesului la datele spațiale în format vectorial referitoare la distribuția tipurilor de habitate și a speciilor de interes comunitar, precum și a datelor concrete referitoare la alte planuri în zonă.

H. CRITERII CONFORM HG 1076/2004 – Anexa nr. 1

**pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului, pentru
 “Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Ciumești,
 județul Satu-Mare - U.P. I Comuna Ciumești”**

"Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Ciumești, județul Satu-Mare - U.P. I Comuna Ciumești", este un studiu de baza în gestionarea pădurilor, cu conținut tehnico-organizatoric, juridic și economic, **fundamentat ecologic**.

Acesta a fost elaborat în mai multe etape:

1) Etapa I culegerea datelor de teren precedată de Conferința I de amenajare – P.V. nr. 453 din 27.08.2025 și finalizată cu procesul de recepție al lucrărilor de teren nr. 677 din 05.12.2025. Invitația de participare la Conferința I a fost transmisă și la A.N.M.A.P. - Direcția Județeană pentru Mediu Satu Mare, prin adresa nr. 413/14.08.2025, dar nu s-a prezentat nici un reprezentant.

2) Etapa a II-a prelucrarea datelor de teren, redactarea amenajamentului finalizată cu PV Conferinței a II-a de amenajare nr. 371/14.05.2026. La Conferința a II-a a participat din partea A.N.M.A.P. Satu-Mare, d-na. Linca Cristina.

3) Etapa a III-a – definitivarea amenajamentului.

Amenajamentul poate intra în vigoare de la 01.01.2026 și expiră la 31.12.2035.

1. Caracteristicile planurilor și programelor cu privire, în special, la:

a) gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte și alte activități viitoare, fie în ceea ce privește amplasamentul, natura, mărimea și condițiile de funcționare, fie în privința alocării resurselor:

Având în vedere că "Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Ciumești, județul Satu-Mare - U.P. I Comuna Ciumești" – este un studiu de baza în gestionarea pădurilor, cu conținut tehnico-organizatoric, juridic și economic, fundamentat ecologic, elaborat pentru o suprafață de **203,7 ha** fond forestier aflat în administrația **Ocolul Silvic Asociația Salcâmul Ciumești**, acesta creează cadrul organizatoric privind gospodărirea durabilă a fondului forestier studiat și are un impact pozitiv asupra tuturor activităților ce se vor desfășura în cuprinsul acestei suprafețe.

b) gradul în care planul sau programul influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele:

Prin aplicarea prevederilor amenajamentului silvic se asigură gospodărirea durabilă a fondului forestier și toate activitățile conexe ce derivă din aplicarea prevederilor amenajamentului vor avea ca obiectiv principal protecția mediului înconjurător.

Amenajarea pădurilor ca domeniu de activitate și ca știință a apărut ca o necesitate a protecției mediului înconjurător, amenajamentele silvice având ca obiectiv principal optimizarea activităților din sectorul forestier astfel încât mediul înconjurător să fie afectat cât mai puțin de factorii antropici.

c) relevanța planului sau programului în/pentru integrarea considerațiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile:

Planul este elaborat conform codului silvic (legea 46/2008) și a normelor silvice prevăzute de acesta. Conform „Norma TEHNICA privind amenajarea pădurilor”, elaborată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, publicată în MO I nr. 999 din 14.10.2022:

„ARTICOLUL 1

(1) Amenajarea pădurilor, ca știință și practică a organizării și conducerii structurale a pădurilor în scopul realizării obiectivelor complexe ecologice, sociale și economice urmărite prin gospodărirea pădurilor, se bazează pe conceptul gestionării durabile. Prin gestionarea durabilă a pădurilor se înțelege administrarea și utilizarea ecosistemelor forestiere, astfel încât să li se mențină și amelioreze

biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sănătatea și să li se asigure pentru prezent și viitor capacitatea de a exercita funcțiile multiple ecologice, economice și sociale, la nivel local, regional și mondial, fără a genera prejudicii altor ecosisteme.

(2) În vederea realizării gestionării durabile, amenajarea pădurilor respectă următoarele principii:

- a) *principiul continuității, care reflectă preocuparea permanentă de a asigura prin amenajament condițiile necesare pentru gestionarea durabilă a pădurilor, astfel încât acestea să ofere societății - în mod continuu - produse lemnoase și de altă natură, precum și servicii de protecție și sociale cât mai mari și de calitate superioară. Acesta se referă, deci, atât la continuitatea în sens progresiv a funcțiilor de producție, cât și la permanența și ameliorarea funcțiilor de protecție și sociale, urmărind atât interesele generației actuale, cât și pe cele de perspectivă ale societății;*
- b) *principiul eficacității funcționale, care exprimă preocuparea permanentă atât pentru creșterea productivității și calității pădurilor, cât și pentru sporirea capacității lor de a proteja factorii de mediu în condițiile unei maxime eficiențe economice și stabilități ecologice;*
- c) *principiul conservării și ameliorării biodiversității prin care se urmărește conservarea și ameliorarea biodiversității la cele patru niveluri ale acesteia (diversitatea genetică intraspecifică, diversitatea speciilor, ecosistemelor și peisajelor), în condițiile maximizării stabilității și potențialului polifuncțional al pădurilor;*
- d) *principiul economic - prin produsele pe care pădurile le oferă și prin serviciile ecosistemice pe care le realizează, pădurile reprezintă un bun economic de importanță națională. Prin organizarea procesului de producție trebuie să se creeze condiții favorabile realizării cu continuitate a funcțiilor de producție și de protecție în condiții cât mai avantajoase sub raport economic.”*

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program:

Studiul în sine este relevant cu problemele de mediu fiind un studiu ce a fost elaborat în concordanță cu legislația de mediu în vigoare. Toate soluțiile adoptate respectă legislația din domeniul forestier și cea cu privire la mediul înconjurător.

e) relevanța planului sau programului pentru implementarea legislației naționale și comunitare de mediu (de exemplu, planurile și programele legate de gospodărirea deșeurilor sau de gospodărirea apelor):

Prevederile legii 46/2008 republicată în 2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și Normele tehnice de amenajarea pădurilor în vigoare țin cont de legislația de mediu în vigoare. Toate soluțiile adoptate respectă legislația din domeniul forestier și cea cu privire la protecția mediului înconjurător.

2. Caracteristicile efectelor și ale zonei posibil a fi afectate cu privire în special la:

a) probabilitatea, durata, frecvența și reversibilitatea efectelor:

Aplicarea amenajamentului va avea numai efecte pozitive asupra mediului înconjurător.

b) natura cumulativă a efectelor:

Nu vor fi efecte negative.

c) natura transfrontalieră a efectelor:

Nu vor exista efecte negative de natură transfrontalieră.

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu datorită accidentelor):

Nu sunt riscuri pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu datorită accidentelor).

e) mărimea și spațialitatea efectelor (zona geografică și mărimea populației potențial afectate):

Studiul prin aplicarea lui nu va genera efecte negative asupra zonei. Efectele pozitive vor fi resimțite pe întreaga suprafață luată în studiu (203,7 ha) și asupra comunităților locale din zonă.

f) valoarea și vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

Nu este cazul. Arealul nu va fi afectat.

(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural:

Nu este cazul.

(ii) depășirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului:

Nu este cazul.

(iii) folosirea terenului în mod intensiv:

Nu este cazul.

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan național, comunitar sau internațional:

Nu este cazul.